

Die Straße ruft. Wir liefern.

Straßenausstattung, Verkehrstechnik und Winterdienst für
Gemeinden, Straßenmeistereien und Bauhöfe.



ÜBER UNS

Ihre Vorteile bei Esletzbichler

Esletzbichler Verkehrstechnik ist mit Firmensitz in Lunz am See, einer Zweigniederlassung in Zarnsdorf und Service-Standorten in ganz Österreich für Sie da.



Persönliche Beratung im Innendienst

Unser Innendienst-Team ist für Sie da – bequem und einfach per Telefon oder E-Mail.



Beratung bei Ihnen vor Ort

Unsere geschulten Außendienst-Mitarbeiter besuchen Sie auf Wunsch persönlich.



Großes Lager, schnelle Lieferung

Unsere neu errichtete Lagerhalle bietet Platz für mehrere Hundert Einzelprodukte für den Straßen- und Kommunalbedarf. Wir versenden in der Regel mit bekannten Transport- und Paketdiensten; muss es binnen weniger Stunden gehen, steht unser eigener Fuhrpark bereit.



Montage durch unser Schwesterunternehmen

Unsere Montageteams sind in ganz Österreich unterwegs und übernehmen Dienstleistungen auf Wunsch.



Eigenmarken – Made in Austria

Produkte, die als Eigenmarke gekennzeichnet sind, stellen wir in Österreich aus eigener Hand her.



Straßenprofi geprüft

Produkte mit diesem Zeichen haben bei unseren Kunden und bei uns als erfahrenem Fachhändler einen besonders hohen Stellenwert – oft sind es Topseller, die täglich unser Lager verlassen.



Unsere neu errichtete Lagerhalle

INHALT

Inhaltsverzeichnis

01 Winterdienst	5	07 Ortsbild und Aufenthalt	80
Streugutbehälter, Streuwagen und Streusalz	6	Fahrradparken	81
Schneestangen, Markierungsstangen und Zubehör	7	Überdachungen	83
Schneefangzaun ProTect S2	9	Parkbänke und Tischbankgruppen	84
02 Baustellen absichern	10	Kundenstopper und Schaukästen	85
Baustellenschilder	11	Elektro-Lastendreirad	86
Zubehör zum Aufstellen	15	08 Straßennamen und Hausnummern	88
Leitbaken	16	Straßenbezeichnungstafeln Hohlprofil	89
Absperrren und abgrenzen	18	Befestigungslaschen	90
Verkehrsleitkegel	20	Alu-Blech, geprägte Tafeln und Hausnummern	92
Faltsignale	21	Gestaltung: Tafelrand, Farben, Schriften	94
Warnleuchten und Baustellenlicht	23	09 Verkehrszeichen und Befestigung	95
LED-Leitpfeile ISS	26	So lesen Sie die Tabellen	96
Laufflichtsysteme	27	Gefahrenzeichen § 50	96
Ampelanlagen	30	Vorschriftszeichen § 52	100
Mobile Stromversorgung	33	Hinweiszeichen § 53	110
Akku-Ladeschränke	34	Wegweiser, Autobahn	115
Kabelbrücken	35	Sonderschilder Baustelle	124
Markieren und Arbeitsschutz	36	Zusatztafeln § 54	131
03 Verkehrselektronik	37	Leit- und Sondertafeln	137
Geschwindigkeitsanzeige	38	Folien, Klapptafeln, Symbole	144
Schutzwegblinkanlage	40	KC-Laschen (flache Schilder)	148
Radar-Warnanlagen	41	F- und U-Laschen	153
Stromversorgung und Solarkits	42	Bandbefestigung, Fundamente	157
LED-Strahler und Komponenten	45	Rohrsteher, Bodenhülsen	159
Laufflichtsysteme mit Photovoltaik	46	Rohrrahmen	164
Solar-Blinklichtanlagen	47	Rohrrahmen für Wegweiser	167
Straßenmarker	49	Großtafeln, Gittersteher	177
Solar-Straßenleuchten	50	10 Warn-, Hinweis- und Unfallverhütungsschilder	182
04 Straßen und Wege ausstatten	52	Hinweisschilder	183
Verkehrsspiegel	53	Verbotsschilder	184
Leitpflöcke und Zubehör	56	Gebotsschilder	185
Flexible Poller, Bodenhülsen und Fahrbahn-Trenner	58	Warnschilder	186
Bodenschwellen	62	Fluchtwegschilder	188
Rasengittersteine und Gras-Stopp-Platten	63	Brandschutzzeichen	189
Bodenmarkierung und Bodenreparatur	64	Rettungszeichen	189
05 Zufahrten sperren, Parkplätze ordnen	67	Elektro-Warnschilder	191
Absperrpfosten und Kettenständer	68	Service und Register	
Schranken und Wegsperren	70	Unsere Services	193
Parkplätze ordnen	71	Standorte, Kontakt und Bestellung	194
06 Sauberkeit und Hundezone	72	Bestellliste	195
Hundekotbeutelspender Flexi und SnooPie	73	Register A–Z	196
Hundekotbeutelspender Standard	74	Register nach Artikelnummer	199
Hundekotbeutel und Zubehör	75	Bestellnummern nach Seiten	202
Mülleimer und Abfallbehälter	77	Allgemeine Geschäftsbedingungen	203
Müllsäcke	79		

GUT ZU WISSEN

So nutzen Sie diesen Katalog

Nach Aufgaben geordnet

Die Kapitel folgen Ihren Aufgaben – vom Winterdienst über die Baustelle bis zum Ortsbild. Das Daumenregister am Seitenrand führt Sie direkt ins Kapitel; am Ende finden Sie ein Register A–Z (Seite 196) und alle Artikelnummern (Seite 199).

Preise

Alle Preise in Euro netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, exklusive Versand-, Fracht- und Verpackungskosten. Preisstand September 2026; Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Bei „auf Anfrage“ erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

Abbildungen und Maße

Abbildungen, Maße, Gewichte, Farben und technische Angaben sind Richtwerte. Technisch bedingte oder geringfügige Abweichungen sowie Produktänderungen bleiben vorbehalten.

QR-Code auf jeder Seite

Jeder Abschnitt hat einen QR-Code. Er führt direkt zur passenden Kategorie in unserem Webshop strassenprofi.at – mit aktuellen Bildern und Verfügbarkeiten.

Artikel- und Bestellnummern

Unsere Artikelnummern haben das Format 00.00.0000. Verkehrszeichen, Befestigungstechnik und Sicherheitsschilder bestellen Sie über die Bestellnummer des Herstellers (z. B. V 0289, VNE 48 KC 15, N500) – bitte immer vollständig angeben.

Bestellen

Telefonisch unter +43 7488 21101 30, per E-Mail an wolfgangpassing@evkt.at oder online auf strassenprofi.at. Eine Bestellliste zum Ausfüllen finden Sie auf Seite 195.

SICHERHEIT UND VERWENDUNG

Bitte wählen und verwenden Sie die Produkte entsprechend ihrem Einsatzzweck und beachten Sie die Produkt- und Montagehinweise sowie die jeweils einschlägigen Vorschriften, Normen und Richtlinien. Angaben und Empfehlungen in diesem Katalog ersetzen keine projektbezogene Prüfung. Produktbezogene Grenzwerte und Einschränkungen – etwa Traglasten oder „kein Anfahrerschutz“ – stehen direkt beim jeweiligen Produkt.

BERATUNG UND BESTELLUNG

+43 7488 21101 30

wolfgangpassing@evkt.at · strassenprofi.at



strassenprofi.at

Winterdienst

Streugut lagern und ausbringen, Fahrbahnränder im Schnee sichtbar machen, Schneeverwehungen bremsen: Hier finden Sie die Ausstattung für die kalte Saison.



Schneefangzaun im Einsatz

IN DIESEM KAPITEL

Streugutbehälter, Streuwagen und Streusalz	6
Schneestangen, Markierungsstangen und Zubehör	7
Schneefangzaun ProTect S2	9

Leitpflöcke mit Schneestange und Abdeckkappen finden Sie im Kapitel 04 „Straßen und Wege ausstatten“ ab Seite 56.

BERATUNG

Unser Innendienst hilft bei Auswahl und Mengen, auf Wunsch kommt der Außendienst zu Ihnen.

+43 7488 21101 30

Streugut lagern und ausbringen

Streugutbehälter mit 200 Liter Inhalt, Streuwagen und Kastenstreuer sowie Auftausalz im 25-kg-Sack.



Im Shop ansehen



Abbildung: mit Entnahmeöffnung

Streugutbehälter 200 l

Vier Ausführungen: mit oder ohne Entnahmeöffnung, mit oder ohne Staplertasche.

	ART.-NR.	ENTNAHMEÖFFNUNG	STAPLERTASCHE	PREIS
	03.07.0742	–	–	230,00
	03.07.0743	mit	–	294,00
	03.07.0744	–	mit	294,00
	03.07.0745	mit	mit	350,00

Passend dazu: Streusalz im 25-kg-Sack, Art.-Nr. 03.07.0780 – Seite 6

Streuwagen und Kastenstreuer



Streuwagen SW 20-light



Streuwagen SW 35-C

Volumen 35 l
L × B × H 54 × 74 × 54 cm
Gewicht 10 kg (Versand 11 kg)
PE/Composite, gelb, UV- und witterungsbeständig



Streuwagen SW 50-E

Maße 60 × 60 × 80 cm
Gewicht ca. 15 kg
PE/Composite, Edelstahlrahmen
Streubreite 1–4 m, geschwindigkeitsabhängig



Kastenstreuer KS 35-E

03.07.0752 240,00

03.07.0754 360,00

03.07.0758 760,00

03.07.0759 533,00



Streusalz (Auftausalz)

Auftausalz im 25-kg-Sack für Gehwege, Einfahrten, Parkplätze und Betriebsgelände. Feinkörnig und sofort einsatzbereit.

Gebinde Sack 25 kg, Palette auf Anfrage
Wirksam bis ca. –10 °C
Verbrauch ca. 10–25 g/m² je Streuvorgang, ein Sack für ca. 1.000–2.500 m²

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0780	Sack 25 kg	8,32

Hinweis: Viele Gemeinden beschränken Streusalz auf Privatflächen. Salzfreie Alternative: Streusplitt.



Im Shop ansehen

Schneestangen und Markierungsstangen

Schneestangen aus Kunststoff und Holz, Markierungs- und Begrenzungsstangen, Leitpflocke mit Schneestange und das passende Zubehör. Weitere Reflektoren und Sichtzeichen für Schneestangen: Seite 56.



Orange · Schwarz-Orange

Schneestange Kunststoff

In Orange oder Schwarz-Orange, jeweils in drei Längen.

ART.-NR.	FARBE	LÄNGE	PREIS
02.05.0006	Orange	1,5 m	10,90
02.05.0032	Schwarz-Orange	1,5 m	12,90
02.05.0039	Orange	2 m	13,90
02.05.0040	Schwarz-Orange	2 m	15,90
02.05.0041	Orange	2,5 m	16,90
02.05.0042	Schwarz-Orange	2,5 m	18,90


Passend dazu: Schneestangen-Reflektor Plexi (Rot oder Weiß), Seite 8



Schneestange Holz

ART.-NR.	LÄNGE	PREIS
02.05.0031	2 m	6,00
02.05.0082	2,5 m	7,50

Passend dazu: Schneestangen-Reflektor Plexi (Rot oder Weiß), Seite 8



Blau · Gelb

Markierungsstange / Begrenzungsstange

In Blau oder Gelb, jeweils in drei Längen.

ART.-NR.	FARBE	LÄNGE	PREIS
02.05.0001	Blau	1 m	4,90
02.05.0149	Blau	1,25 m	5,20
02.05.0037	Blau	1,5 m	5,70
02.05.0138x	Gelb	1 m	4,90
02.05.0036x	Gelb	1,25 m	5,20
02.05.0163	Gelb	1,5 m	5,70

Schneestangen und Markierungsstangen · Fortsetzung



Leitpflock mit Schneestange

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.05.0136.1	Drehsystem	36,50
02.05.0167	Klippsystem	32,50

Passend dazu: Bodenhülse / Einschlagbodenhülse, Art.-Nr. 01.05.1016 – Seite 8

Zubehör



Schneestangen-Reflektor Plexi

Maße 125 × 24 mm
passend zu Schneestangen aus Holz und Kunststoff

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.05.0049 Rot	1,50
02.05.0050 Weiß	1,50



Bodenhülse / Einschlaghülse / Einschlagbodenhülse

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
01.05.1016	22,00

Schneefangzaun ProTect S2






Im Shop ansehen

01
Winterdienst

Schneefangzäune halten Schneeverwehungen von Straßen fern und sichern windexponierte Strecken. Preise auf Anfrage.

Das Netz aus witterungsbeständigem Polyestergarn kommt in handlichen Rollen und ist rasch auf- und abgebaut. Im Frühjahr und Sommer schützt der Zaun auf denselben Strecken vor Sandflug und Bodenerosion. Länge, Höhe und Zubehör stimmen wir auf Ihren Streckenabschnitt ab.



Ausführungen

ProTect S2

Schneefangnetz als Rollenware. Für bestehende Pfosten oder zur Erweiterung vorhandener Zäune.

Material 100 % Polyester
Höhe 60, 90 oder 120 cm
Länge 10 bis 100 m je Rolle
Farbe Grün, Sonderfarben ab 1.000 m

Art.-Nr. auf Anfrage auf Anfrage

ProTect S2-R

Komplettsystem mit Pfosten. Netz, Pfosten und Befestigungsmaterial in einem Paket. Aufbau mit Pfahlramme, auch mit kleinem Radlader.

Material 100 % Polyester
Höhe Standard 90 cm, montiert 120 cm
Länge 100 m je Rolle
Pfosten Abstand 5 m, 21 Stk. je 100 m, davon 3 abgespannt
Farbe Grün, Sonderfarben ab 1.000 m

Art.-Nr. auf Anfrage auf Anfrage

ProTect S2-U

Vormontiert in 25-m-Abschnitten. Wird nur mit einem Hammer aufgestellt, auch auf steinigem Boden.

Material 100 % Polyester
Höhe Standard 90 cm, montiert 120 cm
Länge 25 m je Abschnitt
Abspannung verstellbare Ketten und Heringe
Farbe Grün, Sonderfarben ab 1.000 m

Art.-Nr. auf Anfrage auf Anfrage

ZUBEHÖR UND WEITERE NETZE

Auf- und Abrollwerkzeug, Pfahlramme, Spannzangen, Abspannhalter, Ketten und Pfosten sind einzeln lieferbar. Weitere Netze: ProTect WD gegen Staub und Wind (Höhe 60 bis 150 cm) und ProTect LS als Sonnen- und Lichtschutz (Höhe 60, 70 oder 90 cm). Alles auf Anfrage.

Baustellen absichern

Schilder, Leitbaken, Absperrungen, Licht und Ampeln für Baustellen und Engstellen – vom einzelnen Klappständer bis zur mobilen Ampelanlage.



Absicherung einer Straßenbaustelle

IN DIESEM KAPITEL

Baustellenschilder	11	Zubehör zum Aufstellen	15
Leitbaken	16	Absperrn und abgrenzen	18
Verkehrsleitkegel	20	Faltsignale	21
Warnleuchten und Baustellenlicht	23	LED-Leitpfeile ISS	26
Lauflichtsysteme	27	Ampelanlagen	30
Mobile Stromversorgung	33	Akku-Ladeschränke	34
Kabelbrücken	35	Markieren und Arbeitsschutz	36

Verkehrszeichen in allen Größen und Ausführungen finden Sie im Kapitel 09 ab Seite 95.

BERATUNG

Unser Innendienst hilft bei Auswahl und Mengen, auf Wunsch kommt der Außendienst zu Ihnen.

+43 7488 21101 30

Baustellenschilder



Im Shop ansehen

Auch auf Baustellen müssen Verkehrszeichen den gesetzlichen Bestimmungen (RVS 08.31.02) entsprechen: reflektierende Folie mindestens Typ 1, Aluminiumschild mit 1,5 mm Blechstärke, 2 Jahre Haltbarkeit. Ausführung flach, Folie Typ 2 oder Typ 1; Preis je Stück, darunter die Bestellnummer.

§ 50 Gefahrenzeichen



§ 50/1
Querrinne oder Aufwölbung

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
700/1,5	56,50 VB 0001	43,30 VB 0002
1000/1,5	112,10 VB 0005	84,50 VB 0006



§ 50/8a
Fahrbahnverengung
beiderseitig

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
700/1,5	56,50 VB 0121	43,30 VB 0122
1000/1,5	112,10 VB 0125	84,50 VB 0126



§ 50/8b
Fahrbahnverengung linksseitig

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
700/1,5	56,50 VB 0133	43,30 VB 0134
1000/1,5	112,10 VB 0137	84,50 VB 0138



§ 50/8c
Fahrbahnverengung rechtsseitig

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
700/1,5	56,50 VB 0145	43,30 VB 0146
1000/1,5	112,10 VB 0149	84,50 VB 0150



§ 50/9
Baustelle

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
700/1,5	56,50 VB 0157	43,30 VB 0158
1000/1,5	112,10 VB 0161	84,50 VB 0162



§ 50/10b
Steinschlag

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
700/1,5	56,50 VB 0194	43,30 VB 0195
1000/1,5	112,10 VB 0197	84,50 VB 0198



§ 50/14
Achtung Gegenverkehr

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
700/1,5	56,50 VB 0277	43,30 VB 0278
1000/1,5	112,10 VB 0281	84,50 VB 0282



§ 50/15
Vorankündigung eines
Lichtzeichens

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
700/1,5	56,50 VB 0290	43,30 VB 0291
1000/1,5	112,10 VB 0294	84,50 VB 0295



§ 50/16
Andere Gefahren

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
700/1,5	56,50 VB 0302	43,30 VB 0303
1000/1,5	112,10 VB 0306	84,50 VB 0307



§ 50/10
Schleudergefahr

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
700/1,5	56,50 VB 0169	43,30 VB 0170
1000/1,5	112,10 VB 0173	84,50 VB 0174

Baustellenschilder · Fortsetzung



§ 52 Vorschriftenzeichen

§ 52/23
Vorrang geben

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
700/1,5	45,90 VB 1541	—*
1000/1,5	105,00 VB 1545	—*

§ 52/24
Halt

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
630 x 630/1,5	84,10 VB 1557	—*
940 x 940/1,5	180,80 VB 1561	—*

§ 52/1
Fahrverbot in beiden
Richtungen

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	40,60 VB 0579	28,80 VB 0580
670/1,5	70,60 VB 0584	46,50 VB 0585
960/1,5	153,00 VB 0587	94,10 VB 0588

§ 52/2
Einfahrt verboten

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	47,20 VB 0595	—*
670/1,5	80,50 VB 0599	—*
960/1,5	167,40 VB 0603	—*

§ 52/4a
Überholen verboten

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	55,10 VB 0659	—*
670/1,5	94,50 VB 0663	—*
960/1,5	195,20 VB 0667	—*

§ 52/4b
Ende des Überholverbots

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	49,00 VB 0675	37,20 VB 0676
670/1,5	86,40 VB 0679	61,10 VB 0680
960/1,5	184,20 VB 0683	123,40 VB 0684

§ 52/5
Wartepflicht bei Gegenverkehr

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	49,00 VB 0724	37,20 VB 0725
670/1,5	86,40 VB 0728	61,10 VB 0729
960/1,5	184,20 VB 0732	123,40 VB 0733

§ 52/9a
Fahrverbot für über ... m breite
Fahrzeuge

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	49,00 VB 0964	37,20 VB 0965
670/1,5	86,40 VB 0968	61,10 VB 0969
960/1,5	184,20 VB 0972	123,40 VB 0973

§ 52/9b
Fahrverbot für über ... m hohe
Fahrzeuge

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	49,00 VB 0980	37,20 VB 0981
670/1,5	86,40 VB 0984	61,10 VB 0985
960/1,5	184,20 VB 0988	123,40 VB 0989

§ 52/9c
Fahrverbot für Fahrzeuge mit
über ... t Gesamtgewicht

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	49,00 VB 0996	37,20 VB 0997
670/1,5	86,40 VB 1000	61,10 VB 1001
960/1,5	184,20 VB 1004	123,40 VB 1005

§ 52/9d
Fahrverbot für Fahrzeuge mit
über ... t Achslast

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	49,00 VB 1012	37,20 VB 1013
670/1,5	86,40 VB 1016	61,10 VB 1017
960/1,5	184,20 VB 1020	123,40 VB 1021

§ 52/10a
Geschwindigkeitsbeschränkung
(erlaubte
Höchstgeschwindigkeit)

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	49,00 VB 1028	37,20 VB 1029
670/1,5	86,40 VB 1033	61,10 VB 1034
960/1,5	184,20 VB 1037	123,40 VB 1038



Baustellenschilder · Fortsetzung



§ 52/10b
Ende der Geschwindigkeits-
beschränkung

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	49,00 VB 1045	37,20 VB 1046
670/1,5	86,40 VB 1049	61,10 VB 1050
960/1,5	184,20 VB 1053	123,40 VB 1054



§ 52/11
Ende von Überholverboten und
Geschwindigkeits-
beschränkungen

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	40,60 VB 1061	28,80 VB 1062
670/1,5	70,60 VB 1065	46,50 VB 1066
960/1,5	153,00 VB 1069	94,10 VB 1070



§ 52/13a
Parken verboten

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	49,00 VB 1109	37,20 VB 1110
670/1,5	86,40 VB 1113	61,10 VB 1114
960/1,5	184,20 VB 1117	123,40 VB 1118



§ 52/13b
Halten und Parken verboten

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	49,00 VB 1125	37,20 VB 1126
670/1,5	86,40 VB 1129	61,10 VB 1130
960/1,5	184,20 VB 1133	123,40 VB 1134



§ 52/15c
Vorgeschriebene Fahrtrichtung
– links

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	47,20 VB 1285	—*
670/1,5	80,50 VB 1289	—*
960/1,5	167,40 VB 1293	—*



§ 52/15d
Vorgeschriebene Fahrtrichtung
geradeaus, bzw. links oder
rechts

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	47,20 VB 1301	—*
670/1,5	80,50 VB 1305	—*
960/1,5	167,40 VB 1309	—*



§ 52/15e
Vorgeschriebene Fahrtrichtung
– rechts

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	47,20 VB 1317	—*
670/1,5	80,50 VB 1321	—*
960/1,5	167,40 VB 1325	—*



§ 52/15d
Vorgeschriebene Fahrtrichtung
mit Text „Fußgänger“

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
480/1,5	—	28,80 VB 1302 T
670/1,5	—	46,50 VB 1306 T

§ 53 Hinweiszeichen



§ 53/7
Ende des Gegenverkehrs

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
470 x 470/1,5	53,80 VB 1653	39,80 VB 1654
630 x 630/1,5	78,00 VB 1657	55,60 VB 1658



§ 53/7a
Wartepflicht für Gegenverkehr

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
470 x 470/1,5	55,00 VB 1665	41,10 VB 1666
630 x 630/1,5	80,20 VB 1669	57,80 VB 1670



§ 53/10
Einbahnwegweiser

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
960 x 310/1,5 (rechts)	64,60 VB 1870	47,00 VB 1871
960 x 310/1,5 (links)	64,60 VB 1882	47,00 VB 1883



§ 54 Zusatztafeln

Anfang § 54
Zusatztafel „Anfang“

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
310 x 150/1,5	21,30 VB 3415	19,30 VB 3416
470 x 230/1,5	33,30 VB 3419	28,20 VB 3420

Ende § 54
Zusatztafel „Ende“

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
310 x 150/1,5	21,30 VB 3423	19,30 VB 3424
470 x 230/1,5	33,30 VB 3427	28,20 VB 3428

**ausgenommen
Baufahrzeuge** § 54
Zusatztafel „ausgenommen
Baufahrzeuge“

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
470 x 230/1,5	33,30 VB 3719	28,20 VB 3720

§ 54
Zusatztafel mit anderem Text
(Grundpreis)

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
310 x 150/1,5	21,30 VB 3923 T	19,30 VB 3924 T
470 x 230/1,5	33,30 VB 3935 T	28,20 VB 3936 T
470 x 310/1,5	38,50 VB 3939 T	31,40 VB 3940 T

Sondertafeln

 Rechteckige Leitplanke

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
1150 x 310/1,5	68,60 VB 3155	49,70 VB 3156
2000 x 460/3	323,40 VB 3159	230,80 VB 3160



Leitwinkel hochrückstrahlend

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
470 x 700/1,5	103,70 VB 31677	—*
600 x 900/1,5	124,80 VB 31719	—*

 Absperrlatten in Alu

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
—	34,30 VB 3215	30,80 VB 3216



Leitbaken (Winkelform)

MASS/STÄRKE	TYP 2	TYP 1
250 x 1000/1,5	40,90 VB 3192LW	—*

* Gemäß StVZO 1998 in Folie Typ 2 vorgeschrieben (kein Typ-1-Preis). Maß/Stärke in mm, Preis je Stück, darunter die Bestellnummer laut Lieferant.

Passend dazu: Klappständer, Ständerkreuze, Fußplatten und Sandsäcke – Seite 15

Baustellenschilder aufstellen



Im Shop ansehen

Halter, Steher, Ständer, Fußplatten und Verbrauchsmaterial für Baustellenschilder. Bandschellen und Fundamentsockel stehen im Kapitel 09, Seite 157.



Klappständer / Schildständer Rot-Weiß aus Holz

klappbar, ca. 7–10 kg

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.1250 800 mm	15,00
02.01.0987 1000 mm	16,90
02.01.0986 1400 mm	19,90



Ständerkreuz

für Rohrsteher

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
01.05.0521 Ø 48 mm · Type A	99,30
01.05.0522 Ø 60 mm · Type B	173,70



Formrohrsteher Alu 40/40 inklusive Abdeckkappe

Aluminium 40 × 40 mm

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0991 Länge 2 m	30,40
02.01.1195 Länge 2,5 m	38,20



Schilderhalter Kunststoff

Kunststoff, ca. 0,12 kg

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0366	4,90



Fußplatte K1

für Leitbaken und Klappbaken

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.1236	24,90



Multi Fußplatte

für Leitbaken und Klappbaken

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0355	17,00



Sandsack

zur Beschwerung von Fußplatten

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.1038	19,90



Abdeckband / Wasserdichtes Kleband / Neutralisierungsband

Breite 75 mm, 33 lfm pro Rolle, max. 3 Monate Außeneinsatz

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.1178 Rolle 33 lfm	54,00



Kabelbinder, 100er Packung

Kunststoff, je 100 Stück

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.14.0001 Natur · 100 × 2,5 mm	2,00
03.14.0002 Schwarz · 100 × 2,5 mm	2,00
03.14.0003 Natur · 200 × 3,6 mm	2,00



Rohrsteher mit 4 Schlitten für Ständerkreuz

Verzinkt, mit Abdeckkappe. Preis je Stück, Bestellnummer laut Lieferant.

LÄNGE	Ø 48/2 MM	PREIS	Ø 60/2 MM	PREIS
1500 mm	VB 6151	31,90	VB 6154	39,50
2000 mm	VB 6171	39,30	VB 6174	49,30
2500 mm	VB 6191	46,80	VB 6194	59,60
3000 mm	VB 6206	53,60	VB 6214	66,70
3500 mm	VB 6231	61,90	VB 6234	76,10

Passend dazu: Ständerkreuz Ø 48 oder 60 mm – oben auf dieser Seite

Leitbaken

Klappbaken und verstärkte Wendebaken mit Folie Typ 2, dazu Transportboxen und Gestelle für Lager und Fahrzeug.



Im Shop ansehen



Rot/Gelb · Rot/Weiß

Klappbake

Pfeil beidseitig beklebt, links- und rechtsweisend, Folie Typ 2, Höhe 970 mm.

ART.-NR.	FARBE	PREIS
02.01.1054	rot/gelb	119,00
02.01.1053	rot/weiß	119,00

Passend dazu: Fußplatte K1 oder Multi Fußplatte und Sandsack – Seite 15



für 5 · für 20 Klappbaken

Transportbox für Klappbaken

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0911	für 5 Stk. Klappbaken	119,00
02.01.1101	für 20 Stk. Klappbaken	499,00



Leitbaken · Fortsetzung



Rot/Gelb · Rot/Weiß

Wendebake verstärkt mit Stützrohr und Stutzen, doppelseitig 40 × 40 mm

Folie Typ 2, inklusive Stutzen, H 1290 × 305 × 65 mm.

ART.-NR.	PFEIL	FARBE	PREIS
02.01.1142	beidseitig beklebt, links/rechtsweisend	rot/gelb	52,90
02.01.1192	beidseitig beklebt, links/rechtsweisend	rot/weiß	52,90
02.01.1193	einseitig beklebt	rot/gelb	39,90
02.01.1194	einseitig beklebt	rot/weiß	39,90



Transportgestell für 80 Stk. Leitbaken

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0610	Standard	449,00

Absperren und abgrenzen

Absperrschranken, Scherengitter, Schachtabsperrungen sowie Bänder und Ketten für Baustellen, Veranstaltungen und Betriebsbereiche.




Im Shop ansehen

02

Baustelle

Absperrschranken



Absturzsicherung TL 200 × 100 cm

mit Aufsteckzapfen für Lampenmontage
Lampe VIA LED Solar Baustellenleuchte
Lasche aus Metall zur sicheren Verbindung
Metallrohr zur Montage in Universalfußplatte DM = 48 mm
beschwert mit 2 Sandsäcken
3 × Universalfuß Schwarz 28 kg

02.01.0164

59,95





Abbildung beladen – geliefert ohne Absturzsicherungen

Transportgestell für 20 Stk. Absturzsicherungen

stapelbar, Rohrsteher demontierbar
ohne Absturzsicherungen

02.01.0902

299,00




Absperrschrankengitter Straßenprofi 200 × 100 cm

BESTSELLER

mit reflektierender Folie und drehbaren Standfüßen

02.01.0264

69,00



Fangzaun 50 Meter Rolle

Rolle 50 m

02.02.0188

63,10



Standard · Schwer


Faltbares Gitter aus Holz – Scherengitter

BESTSELLER

Länge ausziehbar von 60 cm bis 500 cm

Höhe 120 cm

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0989	Standard, ausziehbar von 60 cm bis 500 cm, Höhe 120 cm	69,90
02.01.1252	Schwer, ausziehbar auf 500 cm, Höhe 120 cm	110,00



Scherengitter Aluminium


Ausziehbar auf 400 cm

Höhe 94 cm

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.1057	Standard	390,00



Absperren und abgrenzen · Fortsetzung



Schachtabsperrung Aluminium

Seitenlänge ca. 120 cm je Seite
Packmaß 25 × 25 × 11 cm (L × B × H),
zusammengeklappt

02.01.1058 390,00



Schachtabsperrung Stahl 4-teilig

Länge 120 cm
Höhe 98 cm

02.01.1059 399,00



Polizeigitter

Höhe 105 cm
Länge 210 cm

02.03.0211 372,00

Absperrbänder und Ketten



Absperrband / Flatterband reißfest

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.1039 Länge 500 m · Breite 80 mm	18,90



Absperrband Nylon

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.1040 Länge 250 m · Breite 80 mm	50,00



Absperrkette Kunststoff 25 Meter

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.1042	20,50

Verkehrsleitkegel

Leitkegel von 32 bis 75 cm, ein- und zweiteilig, dazu Leuchten und Absperrgurte zum Aufsetzen.



Im Shop ansehen

02
Baustelle



Verkehrsleitkegel 32 cm tagesleuchtend

02.01.0796 10,20



Verkehrsleitkegel 50 cm mit 2 reflektierenden weißen Streifen R2

02.01.0806 14,40



Verkehrsleitkegel 50 cm zweiteilig mit schwarzem Fuß und 2 reflektierenden weißen Streifen R1

02.01.0812 22,00



Verkehrsleitkegel 75 cm Highway zweiteilig mit schwarzem Fuß, vollreflektierend R2

02.01.1162 69,00



Verkehrsleitkegel 75 cm Highway vollreflektierend R2

02.01.0834 69,00



Verkehrsleitkegel 75 cm Highway **BESTSELLER**

02.01.1045 59,00



Leitkegel Blitzleuchte Set
Lieferumfang 1 Stk. Nox-Blitzlicht, 1 Stk. Adapter Leitkegel zu Blitzlicht, 1 Stk. Leitkegel

02.01.1159 145,00



Leitkegelleuchte Kegelstar
Stromversorgung einzelne Batterie, leicht austauschbar
Montage Aufsteckmontage auf gängigen Verkehrskegeltypen
Betriebsart automatisch aktiv bei Dämmerung oder Dunkelheit

02.01.1011 28,00



Absperrgurt-Adaptoraufsatz für Leitkegel

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0793	ausziehbar auf 12 m	36,34
02.01.0792	ausziehbar auf 3 m	21,56

Faltsignale

Faltsignale in drei Folienausführungen und zwei Größen, dazu passende Warnleuchten. Preise auf Anfrage.



Im Shop ansehen



Beispiel: Motiv Baustelle

Faltsignale

Dreiseitige Faltsignale aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe mit Futteral – in Sekunden aufgestellt und platzsparend verstaut, für Feuerwehr, Straßenmeisterei, Forst und Baustelle. Motive und Beschriftungen nach Ihren Wünschen; oben lassen sich zusätzlich Warnleuchten anbringen.

FOLIE	SYMBOLVARIANTE	SEITENLÄNGE 70 CM	SEITENLÄNGE 90 CM
N tagesleuchtend	3 gleiche Symbole	auf Anfrage	auf Anfrage
N tagesleuchtend	3 verschiedene Symbole	auf Anfrage	auf Anfrage
R1 reflektierend	3 gleiche Symbole	auf Anfrage	auf Anfrage
R1 reflektierend	3 verschiedene Symbole	auf Anfrage	auf Anfrage
R2 stark reflektierend	3 gleiche Symbole	auf Anfrage	auf Anfrage
R2 stark reflektierend	3 verschiedene Symbole	auf Anfrage	auf Anfrage

KLEINE HILFE: FOLIENAUSFÜHRUNGEN

TYP	BEZEICHNUNG	UNTERSCHIED
N	Tagesleuchtend, nicht reflektierend	Auffällig bei Tageslicht; keine retroreflektierende Wirkung bei Dunkelheit.
R1	Reflektierend	Wirft Scheinwerferlicht zur Lichtquelle zurück und verbessert dadurch die Erkennbarkeit bei Dunkelheit.
R2	Stark reflektierend	Höhere Rückstrahlwirkung als R1 und dadurch bessere Erkennbarkeit im Scheinwerferlicht.



Warnleuchten für Faltsignale und Leitkegel



Triopan Helios Master

LED-Blitzleuchte für die temporäre Signalisation – handgeschaltet, mikroprozessorgesteuert, Batteriefach ohne Werkzeug zu öffnen; Klappfüße optional.

Lichtaustritt LED, zweiseitig, Linse gelb, 90° drehbar
Funktionen Einfach-, Doppel-, Dreifachblitz, Dauerlicht
Lichtklasse L8L nach EN 12352
Laufzeit max. 900 Stunden
Batterie 4R25 6 V
Schutzart IPX4
Garantie 24 Monate Herstellergarantie

auf Anfrage



Triopan Helios Blaze

Kompakte LED-Blitzleuchte mit Helios-Linse – schaltet in Verbindung mit Faltsignalen automatisch ein und aus, mit Zubehör auch an anderen temporären Signalisationen einsetzbar.

Lichtaustritt LED, zweiseitig, Linse gelb
Funktionen Blitz- oder Dauerlicht
Lichtklasse L8L nach EN 12352
Laufzeit max. 100 Stunden
Batterie 6 × AA LR6 1,5 V
Schutzart IPX4
Besonderheit regengeschützter Schalter und Magnetfunktion im Boden

auf Anfrage



Leitkegeladapter

Adapter zum Aufsetzen der Warnleuchten auf vorhandene Leitkegel – im Durchmesser verstellbar, der Leitkegel bleibt trotz Adapter stapelbar.

Anpassung Spreizmechanismus, im Durchmesser verstellbar
Montage einfaches Aufsetzen auf den Leitkegel
Stapelbarkeit Leitkegel mit Adapter stapelbar

auf Anfrage

Hersteller: Triopan AG, Morgental 653, CH-9323 Steinach, Schweiz.

Warnleuchten und Baustellenlicht

Blitz- und Warnleuchten für Absperrungen und Fahrzeuge, Winkerkellen sowie Licht für die Arbeit im Dunkeln.



Im Shop ansehen

Warn- und Blitzleuchten



Noxblitz Blitzleuchte

Material Kunststoffgehäuse
Lichtaustritt einseitig, gelb
Blitzfrequenz 60 Blitze/Minute
Betriebsdauer bis zu 15 Stunden
Schalter Ein/Aus über Wippschalter
Spannungsversorgung Batteriebetrieb

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0450	75,00



LED Solar Baustellenleuchte

Produkt VIA LED Solar Baustellenlampe mit Halterung
Lichtfarbe Rot / Transparent
Blinkfrequenz ca. 50 Blinks pro Minute
Energieversorgung Solar, Batterie
Halterung inklusive für schnelle, flexible Montage

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0995	24,50



Baustellenleuchte LED

Durchmesser Linse 180 mm
Material Gehäuse Polycarbonat (schlagfest)
Lichtmodi Blinklicht (60 Blitze/min)
Aktivierung Dämmerungsschalter (automatisch)
Stromversorgung Solar (keine Batterie notwendig)
Gehäusefarbe Gelb
Befestigung integrierter Bügel & Gewindebolzen

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0997	13,99



LED Baustellenleuchte D-Star

Leuchtmittel Hochleistungs-LED
Lichtfarbe Gelb
Betriebsart Tag-/Nacht-Modus oder Blinklicht
Durchmesser Leuchtenkopf 200 mm
Farbe Gläser Gelb
Material schlagzäher Kunststoff

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
SW10120.1	15,50



LED-Rundumkennleuchte Serie Gold LED, blinkend, 12/24 V, gelb, Magnetmontage

Zertifizierung ECE R10 – ECE R65
Betriebsspannung 12/24 VDC
Leistungsaufnahme 0,80 A bei 12 V
Montage fest / magnetisch

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0336	163,00



LED-Rundumkennleuchte Serie 5100, blinkend, flache Bauform, 12/24 V, gelb, Magnetmontage

Zertifizierung ECE R10 – ECE R65
Betriebsspannung 12/24 VDC
Leistungsaufnahme 2 A bei 12 V
Montage fest / magnetisch / FLX

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0337	267,00

Warnleuchten und Baustellenlicht · Fortsetzung

**Winkerkelle**

Farbe Rot / Grün
Material schlagfester Kunststoff
Durchmesser 200 mm
Länge 430 mm

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.1229	129,00

Baustellenlicht**LED-Warnleuchte LightGuard, gelb**

Optik 360° + Front
Blinkmodi 12 (Einzelmodul) / 7 (synchronisiert)
Stromversorgung wiederaufladbarer Lithium-Akku
Betriebsdauer 3–20 Std. je nach Blinkmodus

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0136	80,00

**Halterung LED-Warnleuchte LightGuard**

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0335	13,90

**Mobiler Lichtmast Tulip 300**

Helligkeit 800 / 3000 / 5000 / 8000 lm, dimmbar 0–14.000 lm bei Netzbetrieb
Stromversorgung 2 Akkupacks (wechselbar) oder Netzanschluss
Abmessungen geschlossen 261 × 198 × 1580 mm
Abmessungen offen (max.) 1014 × 894 × 3400 mm

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0331	1.890,00
8000 lm / 14000 lm, mit Batterien, Stromversorgung und Ladegerät	



Warnleuchten und Baustellenlicht · Fortsetzung

**LED-Stirnleuchte NX21**

Leuchtweite 151 m
 Stromversorgung 18650 Li-Ion-Akku, 4000 mAh
 Helligkeit 1000 lm (hoch) / 350 lm (mittel) / 50 lm (niedrig) / 125 lm (Dauer-/Blinklicht)
 Ladezeit 4 Std.

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0137	63,00

weiß/rotes Licht,
 Dauerlicht-/Blinkmodi, mit USB-C-Adapter

02.04.0329	34,00
-------------------	--------------

4-slot Ladegerät für NX Batterien
 mit Netzadapter und USB-C Kabel

02.04.0330	26,00
-------------------	--------------

Kfz-Ladegerät für NX Batterien mit
 USB-Anschluss

**LED-Taschenlampe NX602**

Leuchtweite 500 m
 Stromversorgung 18650 Li-Ion-Akku, 4000 mAh
 Helligkeit 405 lm (hoch) / 20 lm (niedrig) / 100 lm (Stroboskop)
 Schutzart IP65

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0327	79,00

weißes Licht,
 Dauerlicht-/Stroboskopmodi, mit
 Ladegerät und USB-C-Adapter

LED-Leitpfeile ISS

LED-Leitpfeile in zwei Größen für die Verkehrsführung an Baustellen, wahlweise mit Fernbedienung.



Im Shop ansehen

02

Baustelle




ISS 90×90

LED-Leitpfeil Serie ISS 90×90

Ausführungen mit 8 oder 13 LED-Leuchten. Optionale Fernbedienung (Reichweite 15 m).

Zertifizierung	Basic 211 EN 12352 L8H
Farbe	gelb
Stromversorgung	12/24 VDC
Modelle	13 LED · 8 LED
Stromverbrauch	30 Ah (13 LED) · 30 Ah (8 LED)
Abmessungen	900 × 900 × 153 mm
Schalter	EIN/AUS-Schalter, Fotodiode / Wahlschalter

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0325	8 LED, 12/24 V	880,00
02.04.0324	13 LED, 12/24 V	1.250,00
02.04.0326	13 LED, 12/24 V, mit Fernbedienung 15 m	1.230,00



ISS 60×60

LED-Leitpfeil Serie ISS 60×60

Ausführungen mit 8 oder 13 LED-Leuchten. Optionale Fernbedienung (Reichweite 15 m).

Zertifizierung	Basic 102 EN 12352 L2H
Farbe	gelb
Stromversorgung	12 VDC, 24 VDC auf Anfrage
Modelle	13 LED · 8 LED
Stromverbrauch	28 Ah (13 LED) · 28 Ah (8 LED)
Abmessungen	620 × 620 × 79 mm
Schalter	EIN/AUS-Schalter, Wahlschalter

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0323	8 LED, 12 V	595,00
02.04.0319	13 LED, 12 V	790,00
02.04.0320	13 LED, 24 V	934,00
02.04.0321	13 LED, 12 V, mit Fernbedienung 15 m	880,00
02.04.0322	13 LED, 24 V, mit Fernbedienung 15 m	1.024,00

Lauflichtsysteme

Lauflichter lenken den Verkehr sicher an Engstellen vorbei – mit Funk, Kabel oder Funkuhr synchronisiert.



Im Shop ansehen



D1-Radio

Batterie-Funksequenz · LED-Lauflichtsystem mit Funk-Synchronisation

Die Leuchten synchronisieren sich per Funk ohne Kabel – Abstand 1 m bis 40 m, Anzahl der Leuchten unbegrenzt. Betrieb mit einer Batterie; Dämmerungsschalter und Nachtleitlicht.

Zertifizierung	EN 12352 L8L
Farbe	gelb
Stromversorgung	1 Batterie 6 V 4R25
Betriebsdauer	7 Ah: 100 Stunden · 50 Ah: 720 Stunden
Befestigung	Rohrsteher Ø 60 mm, Rohrsteher Ø 48 mm, Warntafel weiß/rot, Halterung
Abmessungen	250 × 335 × 100 mm

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0283	LED-Lauflichtsystem D1-Radio, gelb, einseitig, EN 12352 L8L	176,00
02.04.0277	Adapter D1 für 40 x 40 mm Mast	4,90

Passend dazu: Batterie Gold 6 V 50 Ah oder Blockbatterie 6 V 7 Ah – Seite 33



D1-Solar Hybrid

Hybrid-Funksequenz · LED-Funklauflicht mit Solartechnik

Funklauflicht mit integriertem Solarpanel: Bei guten Lichtverhältnissen verlängert die Solarunterstützung die Laufzeit gegenüber dem reinen Batteriebetrieb um bis zum Dreifachen.

Zulassung	EN 12352 L8L
Farbe	gelb
Lithium-Batterie	3,2 V – 4,5 Ah
Befestigung	Rohrsteher Ø 60 mm, Rohrsteher Ø 48 mm, Warntafel weiß/rot, Halterung
Abmessungen	250 × 335 × 100 mm

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0271	Solar-Warnleuchte D1-Solar Hybrid, gelb, beidseitig, Klasse L6	145,00
02.04.0273	Solar-Warnleuchte D1-Solar Hybrid, gelb, einseitig, Klasse L7, Dauerlicht nachts	140,00




Basic 210

Kabelsequenz · selbstkonfigurierendes LED-Lauflichtsystem

Alle Leuchten sind baugleich, die Steuerelektronik sitzt in jeder Leuchte.
Standard: Tag- und Nachtbetrieb, auf Anfrage nur Nachtbetrieb. 12 V Standard, 230/12 V Eingang auf Anfrage.

Zertifizierung	EN 12352, Basic 210: L8H – L8M
Sequenztyp	selbstkonfigurierend
Farbe	gelb
Eingangsspannung	12 V
Verbindungskabel	6 – 13 – 19 – 25 – 39 m
Stromversorgungskabel	10 m
Befestigung	Tafeladapter, Halterung für Rohrsteher Ø 48 oder 60 mm
Batteriegehäuse	680 × 410 × 320 mm



A: Stromversorgungskabel · C: Verbindungskabel · T: Abschlusskappe

Basic 210 – Ausführungen und Zubehör

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0295	LED-Lauflichtsystem Basic210, LED CE011, seq. 12a, EN 12352 L8H, mit Mastadapter	130,00
02.04.0301	Stromversorgungskabel 10 m mit Steckverbinder (A)	36,00
02.04.0296	Verlängerungskabel 3 x 1,5, 6 m (C)	38,00
02.04.0297	Verlängerungskabel 3 x 1,5, 13 m (C)	48,60
02.04.0298	Verlängerungskabel 3 x 1,5, 19 m (C)	69,00
02.04.0299	Verlängerungskabel 3 x 1,5, 25 m (C)	86,00
02.04.0300	Verlängerungskabel 3 x 1,5, 39 m (C)	110,00
02.04.0302	Split-Box, Bypass THB.384 Steckverbinder, 10 m Kabel, Batterieklemme	59,00
02.04.0305	Batteriegehäuse (Batterie nicht enthalten)	54,00
02.04.0341	Abschlusskappe für Kabel-Set (T)	15,00



Lauflichtsysteme · Fortsetzung



Lauflichtanlage kabellos TOPLed Synchro

Kabelloses Funk-Lauflichtsystem mit automatischer Synchronisation über Funkuhr (großer Empfangsbereich).

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0050	Lauflichtanlage kabellos TOPLed Synchro, 5 Leuchten	529,00
02.04.0079	Einzelleuchte TOPLed Synchro	189,00

- 5 helle LED-Bakenleuchten mit einseitigem Lichtaustritt; jede Leuchte einzeln an Absperrbaken montierbar (Baken-Ø 42 mm).
- Flexible Betriebsarten: Lauflicht, Dauerlicht, Wechselblinkmuster, Nacht- oder Tag-Nachtbetrieb sowie automatische Nachtabsenkung.
- Fernbedienung inklusive zur einfachen Steuerung der Lichtprogramme.
- Stromversorgung über Blockbatterien.



Lauflicht für Leitkegel 6er Set

Ladezeit 6–7 Stunden

Laufzeit 3–17 Stunden je nach Modus

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0081 Blau	275,00
02.04.0080 Gelb	275,00
02.04.0100 Multi (Gelb, Rot, Blau, Grün)	275,00



Notfall-Warnleuchten-Set LightShield Kit

Lieferumfang 6x LightShield, 6x Gürteltaschen-Zubehör, 6x Kegel-Befestigung, 6x Stromkabel, Koffer

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0333 Blau	690,00
02.04.0332 Gelb	690,00



LED-Lauflichtsystem Basic200 Radio

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0287 D2, Basic200 radio fast sequence 12 V, EN 12352 L8M	166,90
02.04.0288 D4C, Basic200 radio fast sequence 12 V, EN 12352 L8M	214,30

Ampelanlagen

Mobile Lichtsignalanlagen von Berghaus für Baustellen, Engstellen und temporäre Verkehrsführungen – vom quartzesteuerten Einstiegsmodell bis zur vernetzten Anlage für Kreuzungen. Alle Anlagen arbeiten mit LED-Signalgebern und Nachtabenkung.



Im Shop ansehen

02

Baustelle



Ampelanlage MPB 1400

Quarzgesteuerte Baustellenampel

Quarzgesteuerte, GPS-synchronisierte Anlage für Einbahnwechselverkehr, durch weitere baugleiche Signalgeber zur Einmündungs- oder Kreuzungsregelung erweiterbar. Programmierung über eine kodierte Infrarot-Handbox (Rot-/Grünzeiten sekundengenau bis 999 s, 7 Sprachen). Lieferumfang: 2 Signalgeber und Handbox, ohne Akku und ohne Rotrückzählung.

Steuerung	Quarz / GPS-synchronisiert
Betriebsarten	Festzeit, Dauer-Rot/Grün, Gelbblinken, Lampen aus
Betriebsspannung	ca. 10–14 V DC
Stromaufnahme	ca. 0,15 A je Signalgeber
Leuchtmittel	LED nach DIN EN 12368
Option	Rotrückzählung – Standard

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0020	Ampelanlage MPB 1400, 2 Signalgeber mit Handbox	auf Anfrage



Ampelanlage MPB 3400

Funk-, kabel- oder quartzesteuert, verkehrsabhängig

Modulare Anlage mit Funk-, Kabel- oder Quarzbetrieb. Alle Signalgeber sind baugleich und beliebig als Sender oder Empfänger einsetzbar – die Erweiterung bis zur Kreuzungsampel braucht keine separaten Empfänger. Serienmäßig mit richtungserkennenden Radarmeldern für verkehrsabhängige Grünzeiten, beleuchtetes Informations-Display für Akkuzustand, Umlaufsekunden und Störungen.

Steuerung	Funk (bis 16 Kanäle), Kabel oder Quarz
Betriebsarten	Festzeit, Grün auf Anforderung, Grünzeitverlängerung, Allrot, Handbetrieb, Gelbblinken, Lampen aus
Akkubetrieb	12 V Akkus im Untergestell, Nachtabenkung
Option	Rotrückzählung – verkehrsabhängig

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0132	Ampelanlage MPB 3400	auf Anfrage



Ampelanlagen · Fortsetzung



Signalgeber · Steuerung mit Touch-Farbdisplay

Ampelanlage MPB 5000

Funk-, kabel- oder quarzgesteuert, Touch-Display, online-fähig

Die MPB 5000 verbindet die bewährte Berghaus-Signaltechnik mit einem Touch-Farbdisplay, integrierter Überwachung und optionaler Vernetzung über Berghaus Connect: Status, Batteriespannung und Position der Anlage haben Sie jederzeit im Blick, Störungen melden sich automatisch. Einsetzbar von der Einbahnregelung bis zur Kreuzung, Radarmelder für verkehrsabhängige Grünzeiten serienmäßig. Zwei Baureihen: Basic (bis 4 Signalgeber) und Professional (bis 8 Signalgeber, Fußgängersignale, Tageszeitprogramme).

Steuerung	Funk (bis 32 Frequenzen), Kabel oder Quarz
Funkreichweite	bis zu 2.000 m unter idealen Bedingungen
Bedienung	Touch-Farbdisplay
Vernetzung	Berghaus Connect (optional)
Option	Rotrückzählung – verkehrsabhängig

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0338	Ampelanlage MPB 5000 Basic (Berghaus PB5001OB)	auf Anfrage
02.04.0339	Ampelanlage MPB 5000 Professional (Berghaus PB5001O)	auf Anfrage



MPB 5000 Basic und Professional im Vergleich

MPB 5000 Basic

- Signalgeber funk-, kabel- und quarzgesteuert
- Verkehrsabhängig durch serienmäßige Radarmelder
- LED-Signalgeber, Mehrfrequenzfunk (bis zu 32 Frequenzen)
- Max. 4 Signalgeber in 4 Gruppen (Funk- und Kabelbetrieb), max. 2 Signalgeber im Quarzbetrieb
- USB-Schnittstelle für Update und Quarz-Synchronisation
- Berghaus Connect (optional): Ampel-Position und Batteriespannung

MPB 5000 Professional

- Alle Merkmale der Basic-Ausführung
- Max. 8 Signalgeber in 4 Gruppen (Kabel- und Funkbetrieb)
- Backup-Betrieb ca. 3 Minuten für unterbrechungsfreien Akkuwechsel
- Tageszeitprogramme (8 Programme, Dunkel und Blinken), Fußgänger-Signale
- Anschlussbuchsen für Parallelsignalgeber, Funkempfänger, ÖPNV-System, Rotrückzählanzeige
- Berghaus Connect (optional): zusätzlich Signalablauf und Statusänderung

FUNKTION	BASIC	PROFESSIONAL
Quarzbetrieb	•	•
Einbahn, Einmündung & Kreuzung (2, 3 & 4 Gruppen)	•	•
Touch-Farbdisplay	•	•
Software-Update per USB	•	•
Backup-Betrieb bis 3 Minuten (Batteriewechsel)	•	•
Funkfernbedienung für Handbetrieb	–	•
Tageszeitprogramme	–	•
Grünzeitänderung im laufenden Betrieb	–	•
Parallelsignal vollständig überwacht	–	•
Fußgänger-Signale möglich	–	•
Blinden-Akustik möglich	–	•
Rotrückzählung verkehrsabhängig	–	•
ÖPNV-Bevorrechtigung (Vorrangschaltung)	–	•
Datenexport und -import per USB-Stick	–	•

Optional: Blindenakustik, Fußgänger-Schutzblinker und Wartesignal, Parallelsignalgeber (voll überwacht), Rot-Rückzählanzeige, ÖPNV-Bevorrechtigung, externer Funkempfänger für Handbetrieb.

MPB 5000 – Technische Daten

Betriebsspannung	ca. 10–14 V DC, elektronischer Verpolungs-, Unter- und Überspannungsschutz; Weiterlauf bei Akkuwechsel
Stromaufnahme	im Mittel ca. 0,56 A je Signalgeber
Leuchtmittel	LED-Technik, lichttechnisch geprüft nach DIN EN 12368, Nachtabenkung serienmäßig
Steuerungsarten	Festzeit, verkehrsabhängig mit Grünzeitverlängerung, Grün auf Anforderung, Allrot, Handbetrieb, Blinken, Lampen aus
Datenübertragung	Kabel oder digitale Funkstrecke
Funkreichweite	bis zu 2.000 m unter idealen Bedingungen



MIETEN STATT KAUFEN

Alle Ampelanlagen können Sie bei uns auch mieten – Mietpreis auf Anfrage bei Ihrem Ansprechpartner. Kostenlose Standortberatung durch unseren Außendienst – Anfrage über das Kontaktformular oder +43 7488 21101 30.

Mobile Stromversorgung



Im Shop ansehen

02
Baustelle



Ladekoffer

Ladekoffer mit wiederaufladbaren Lithium-Batterien 6 V 4R25, Ladung über Typ-C-Adapter.

Batterietyp	wiederaufladbar (mit Typ-C-Adapter), 8000 mA, 6,41 V
Gewicht	Batterie: 418 g · Koffer: 1884 g
Abmessungen	Batterie: 65 × 65 × 100 mm · Koffer: 410 × 320 × 205 mm

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0141	Ladekoffer mit wiederaufladbaren Batterien 6 V 4R25	750,00



Batterie Gold · Blockbatterie

Batterien 6 V 4R25

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0445	Batterie Gold 6 V 50 Ah	12,50
02.01.0444	Blockbatterie 6 V 7 Ah	3,90



12 V Deep-Cycle-AGM-Akkus, wiederaufladbar

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0104	Autobatterie 12 V Deep Cycle AGM, wiederaufladbar	300,00
KAPAZITÄT		GEWICHT
7 Ah		2,3 kg
9 Ah		2,5 kg
12 Ah		4 kg
18 Ah		5,7 kg
45 Ah		15 kg
90 Ah		30 kg

Akku-Ladeschränke

Sichere Lade- und Lagerschränke für Lithium-Ionen-Akkus von Akkugeräten, E-Bikes und Lastenrädern. Geprüfter Brandschutz, automatische Abschaltung im Gefahrenfall, serienmäßige Steckdosenleisten. Lieferung frei Bordsteinkante auf Anfrage.



Im Shop ansehen

02

Baustelle



Akku-Ladeschrank Basic 8/5

230 V · kompakt, modular erweiterbar

Kompakter Ladeschrank zum sicheren Laden und Lagern von Lithium-Ionen-Akkus bis ca. 3 kWh – für Bauhöfe, Werkstätten und kommunale Betriebe. Druckentlastungssystem gegen Rauch- und Flammenaustritt, Trennwände gegen Brandausbreitung zwischen den Akkus, abschließbare Türen. Bei Bedarf um weitere Module erweiterbar.

Außenmaße	ca. 80 × 66 × 62 cm
Gewicht	ca. 84 kg
Ladekapazität	Akkus bis ca. 3 kWh
Steckdosen	9-fach Leiste
Brandschutz	Druckentlastung, Propagationsschutz

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
12109	auf Füßen	2.700,00



Akku-Ladeschrank Basic 8/10

230 V · 1-phasig

Feuerresistenter Ladeschrank für Lithium-Ionen-Akkus – MPA-geprüfter Feuerwiderstand über 60 Minuten nach DIN EN 1363-1. Zwei akustische Rauchmelder, automatische Stromabschaltung bei Überhitzung oder Türöffnung, Ventilator zur Wärmeabfuhr, thermoelementgesteuerte Verschlussklappen an den Lüftungsöffnungen, zweiflügelige abschließbare Türen.

Außenmaße	ca. 80 × 66 × 111 cm
Innenmaße	ca. 73 × 53 × 84 cm
Gewicht	ca. 135 kg
Stromversorgung	230 V, 3.500 W, 16 A
Steckdosen	2 × 4-fach Leiste, senkrecht
Feuerwiderstand	60 Minuten (DIN EN 1363-1)

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
12114	auf Füßen	3.800,00
12116	auf Rollen	3.950,00



Akku-Ladeschränke · Fortsetzung

**Akku-Ladeschrank Premium Plus 8/10**

400 V · 3-phasig · CEMO

Ladeschrank für höchste Anforderungen: 60 Minuten Feuerwiderstand nach DIN EN 1363-1, Stromlos-Schaltung bei Rauch, Überhitzung oder Türöffnung, Ventilator, Rauchmelder und potentialfreier Ausgang für die Brandmeldeanlage; optional SIM-gestützte Fernalarmierung. Korpus lichtgrau (RAL 7035), Türen reinorange (RAL 2004), zweiflügelig und abschließbar.

Außenmaße	ca. 95 × 66 × 111 cm
Innenmaße	ca. 73 × 53 × 88 cm
Gewicht	ca. 136 kg
Stromversorgung	400 V, 3-phasig, 2 × 3.500 W, 16 A
Steckdosen	2 × 4-fach Leiste, senkrecht
Feuerwiderstand	60 Minuten (DIN EN 1363-1)

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
12119	auf Füßen	4.000,00
12121	auf Rollen	4.350,00

02
Baustelle**Kabelbrücken**

Kabelbrücken schützen Leitungen und Schläuche auf Fahr- und Gehwegen.



Im Shop ansehen

**Kabelbrücken Set System A**

Lieferumfang	15 Stk. Kabelbrücke für 3 Kabel
Transportbox	inklusive

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0744	15 Stk. Kabelbrücke für 3 Kabel · inkl. Transportbox	1.999,00

**Kabelbrücke für 3 Kabel**

Maße Länge 900 mm, Breite 500 mm, Höhe 70 mm
Kanalmaß 2 Stk. 70 × 45 mm, 1 Stk. 55 × 45 mm

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.1233	79,00

**Kabelbrücke für 2 Kabel**

Maße Länge 1000 mm, Breite 250 mm, Höhe 55 mm
Kanalmaß 35 × 30 mm

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.1239	69,00

Markieren und Arbeitsschutz

Markierspray und Markierstange für die Baustelle, Arbeits- und Schnittschutzhandschuhe für Bauhof und Straßendienst.



Im Shop ansehen



Markierspray Hydro Neon

ART.-NR.	FARBE	PREIS
03.07.0736	Gelb	4,99
03.07.0737	Orange	4,99
03.07.0791	Blau	4,99
03.07.0790	Grün	4,99
03.07.0788	Rot	4,99
03.07.0789	Pink	4,99
ab einem Karton mit 12 Stück, je Dose		4,49



Markierstange

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0739	Standard	49,00


Arbeitshandschuhe

Preis je Packung. Bestellen Sie die Größe über die Artikelnummer in der jeweiligen Spalte.

MODELL	PACKUNG	GR. 8	GR. 9	GR. 10	GR. 11	PREIS
Arbeitshandschuhe „Uni Fit Comfort“	12 Paare	03.13.0001	03.13.0002	03.13.0004	03.13.0003	48,00
Arbeitshandschuhe „Driver“	12 Paare	03.13.0005	03.13.0006	03.13.0007	03.13.0008	46,00
Arbeitshandschuhe „Winter Lite Touch“	6 Paare	03.13.0009	03.13.0010	03.13.0011	03.13.0012	14,00
Arbeitshandschuhe „Winter Grip“	6 Paare	03.13.0013	03.13.0015	03.13.0016	03.13.0014	11,50
Montagehandschuhe „Multi Flex Eco“	12 Paare	03.13.0020	03.13.0021	03.13.0022	03.13.0023	22,42
Schnittschutzhandschuhe „Master Cut C Plus“	12 Paare	03.13.0024	03.13.0025	03.13.0026	03.13.0027	82,50
Montagehandschuhe „Nano Flex“ grau	12 Paare	03.13.0028	03.13.0029	03.13.0030	03.13.0031	9,90

Verkehrselektronik

Geschwindigkeitsanzeigen, Schutzwegblinkanlagen und Radar-Warnanlagen machen Gefahrenstellen sichtbar. Dazu Solar- und Netzversorgung, LED-Komponenten, Straßenmarker und Solar-Straßenleuchten.



Anwendungsbeispiel Schutzwegblinkanlage (Illustration des Herstellers)

IN DIESEM KAPITEL

Geschwindigkeitsanzeige	38	Schutzwegblinkanlage	40
Radar-Warnanlagen	41	Stromversorgung und Solarkits	42
LED-Strahler und Komponenten	45	Lauflichtsysteme mit Photovoltaik	46
Solar-Blinklichtanlagen	47	Straßenmarker	49
Solar-Straßenleuchten	50		

BERATUNG

Unser Innendienst hilft bei Auswahl und Mengen, auf Wunsch kommt der Außendienst zu Ihnen.

+43 7488 21101 30

Geschwindigkeitsanzeige

Zeigt Autofahrern ihr Tempo und belohnt richtiges Fahren – mit Verkehrsstatistik für Ihre Auswertung.




Im Shop ansehen



EVOLIS Vision Hybrid Smiley

Einfach bedienbare, dreifarbige Geschwindigkeitsanzeige zur nachhaltigen Reduktion überhöhter Geschwindigkeit – für Ortseinfahrten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und Altenheime. Der Smiley belohnt richtiges Tempo, die Textzeile mahnt bei Überschreitung. Betrieb wahlweise mit Strom, Akku oder Solar.

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0036	EVOLIS Vision Hybrid Smiley, Komplettsset: Gerät, Akku 12 V / 22 Ah mit Kabel und Sicherung, Telefonhotline	2.907,00
		Zubehör
02.04.0040	Externes Ladegerät 12 V für Geschwindigkeitsanzeige	155,00
auf Anfrage	Solarpanel 100 W mit Befestigungssatz	auf Anfrage
auf Anfrage	Wechselakku 12 V / 22 Ah	auf Anfrage



Herstellung in der EU, konform mit den europäischen Normen (Herstellerangabe).

Geschwindigkeitsanzeige · Fortsetzung



Merkmale

- Dreifarbige LED-Anzeige (grün / bernstein / rot), 3 Ziffern 0–999, Anzeigefeld 380 × 450 mm, mit Warndreieck
- Smiley-Funktion: grün „lachend“ bei korrektem Tempo, rot „traurig“ bei Überschreitung (300 × 300 mm), im Wechsel mit der Geschwindigkeit
- Textzeile 640 × 160 mm in Gelb – vorprogrammierte Texte und Symbole oder eigene Texte (z. B. DANKE, ZU SCHNELL, ACHTUNG SCHULWEG)
- Dopplerantenne 24,125 GHz mit bis zu 300 m Reichweite und 33° Erfassungswinkel
- Betrieb mit Strom (220 V mit intelligenter Laderegulierung), Akku 12 V / 22 Ah oder 100-W-Solarpanel; Platz für 2 Akkus
- Verkehrsstatistik in beiden Fahrrichtungen: 16 MB Speicher (bis 5 Mio. Fahrzeuge), Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeit, Anzahl, Zeitstempel, Perzentile V30/V50/V85; Export als Excel, CSV oder PDF
- Software für PC und App (Android / iOS) inklusive, Verbindung über USB und Bluetooth – Einstellung vor Ort oder ferngesteuert
- Sonderfunktionen „Spion“ und „Antiwettrennen“, automatische Helligkeitsanpassung, Osram-LEDs mit über 100.000 h Lebensdauer
- Ein-Mann-Montage dank geringem Gewicht, betriebsbereit und voreingestellt, 2 Jahre Werksgarantie

Technische Daten

Gehäuse	ABS-Harz-Spritzguss, UV-beständig, grau, IP65 – 710 × 770 × 160 mm (B × H × T), 9,2 kg ohne Akku
Frontseite	gewölbtes UV-behandeltes Polycarbonat mit rot/weißer Umrandung, Siebdruck „SIE FAHREN“ und „km/h“
Anzeige	3 Ziffern (0–999), 380 × 450 mm, grün / bernstein / rot; Smiley 300 × 300 mm; Textzeile 640 × 160 mm, gelb
Antenne	Dopplerantenne 24,125 GHz, bis 300 m Reichweite, 33° Erfassungswinkel
Stromversorgung	Strom 220 V mit intelligenter Laderegulierung, Akku 12 V / 22 Ah Bleibatterie (6,2 kg, 181 × 167 × 76,2 mm) oder Solarpanel 100 W (monokristallin, 680 × 806 × 35 mm, mit Laderegler)



Schutzwegblinkanlage

Gelbes Blinklicht über dem Schutzweg, ausgelöst durch Fußgänger – mit Solar- oder Netzversorgung.



Im Shop ansehen



Einseitig, mittig montiert · Beidseitig, Fahnenmontage


Schutzwegblinkanlage

Zertifizierung	EN 12352 L8H (Basic 201) / L2H (Basic 102)
Stromversorgung	Photovoltaik-Kit 20 W, 18 Ah
Aktivierung	Fußgängersensor oder Tastschalter
Befestigung	Ø 60 / Ø 90
Ausführung	Strom + Akku möglich

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0093	einseitig mit Photovoltaik, Kit 20 W (2x Basic201)	1.469,40
02.04.0094	einseitig mit Photovoltaik, Kit 20 W (2x Basic102)	1.367,70
02.04.0110	einseitig mit 230 VAC Strom (2x Basic201)	1.053,60
02.04.0111	einseitig mit 230 VAC Strom (2x Basic102)	951,90
02.04.0249	beidseitig Fahne mit 230 VAC Strom	1.046,00
02.04.0248	beidseitig Fahne mit PV-Kit 20 W	1.461,80

Wichtig: Der Preis gilt je Modul. Für einen vollständigen Schutzweg sind mindestens 2 Module erforderlich. Verkehrszeichen und Steher sind nicht im Lieferumfang enthalten. Ausführung mit Taster statt Sensor auf Anfrage.

Hersteller: DETAS SpA – D-Power division, Via Tre Ponti 29, 25086 Rezzato (BS), Italien.



Schutzweg mit Blinkanlage im Einsatz · Anwendungsbeispiel (schematisch)

Radar-Warnanlagen

Warnen nur dann, wenn wirklich ein Fahrzeug kommt – mit Netz-, Batterie- oder Solarversorgung.



Im Shop ansehen



ohne Anzeigetafel (BOX106) · mit Anzeige SLOW DOWN (BOX129)

Radar-Warnanlage Safety Radar

Radargesteuerte Warnanlage: erkennt herannahende Fahrzeuge und aktiviert automatisch LED-Warnleuchten.

Zertifizierung	Basic 201, EN 12352 L8H
Stromversorgung	Netzteil 230 VAC / 12 VDC
Radarreichweite	Radar LC 100 m / Radar LCL 200 m (Zuordnung zur Ausführung auf Anfrage)
Anzeigetafel	850 × 190 × 70 mm, Schrifthöhe 100 mm

Anzeige und Stromversorgung sind frei kombinierbar – Art.-Nr. und Preis je Kombination:

ANZEIGE	NETZANSCHLUSS 230 V	NETZTEIL/BATTERIE- KIT	PHOTOVOLTAIK- KIT 50 W
mit Anzeige SLOW DOWN (BOX129)	02.04.0256 1.708,80	02.04.0257 2.015,60	02.04.0255 2.410,50
ohne Anzeigetafel (BOX106)	02.04.0252 1.093,80	02.04.0253 1.359,10	02.04.0254 1.795,50

Verkehrszeichen und Steher sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Hersteller: DETAS SpA – D-Power division, Via Treponti 29, 25086 Rezzato (BS), Italien.



1 × Basic 201 · 2 × Basic 102

Radar-Warnanlage Safety Radar – Solar Box

Solarbetriebene, radargesteuerte Warnanlage in kompakter Box-Bauform.

Zertifizierung	Basic 201, EN 12352 L8H
Stromversorgung	Photovoltaik-Kit 20 W
Radarreichweite	Radar LC 100 m / Radar LCL 200 m (Zuordnung zur Ausführung auf Anfrage)
LEDBox	210 × 210 × 120 mm (1 × Basic 201)

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0258	2 × Basic 102	1.525,10
02.04.0259	1 × Basic 201	1.493,20

Verkehrszeichen und Steher sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Radar

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0251	Falcon Basic relay 12 V 200 mt	890,00
02.04.0250	radar LC relay 12 V 100 mt	690,00

Stromversorgung und Solarkits

Autarke Photovoltaik-Kits, Pufferbatterien aus der Straßenbeleuchtung und 230-V-Netzteile für Ihre Verkehrselektronik.



Im Shop ansehen



Photovoltaik-Kit

Autarke Photovoltaik-Kits versorgen Ihre Verkehrselektronik ganzjährig mit Strom – ohne Netzanschluss. Modul, Batterie und Schaltschrank werden für den jeweiligen Standort ausgelegt.

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0186	50 W / 45 Ah, Halterung Ø 60	832,00
02.04.0187	50 W / 45 Ah, Halterung Ø 90	848,00
02.04.0143	100 W / 90 Ah, Halterung Ø 60	1.240,40
02.04.0188	100 W / 90 Ah, Halterung Ø 90	1.256,40
02.04.0108	190 W / 90 Ah, Halterung Ø 90	1.443,40

1. Photovoltaikmodul
2. Montageplatte
3. Schaltschrank
4. Laderegler
5. AGM-Batterie für Photovoltaik-Betrieb

MODUL	BATTERIE	MONTAGEPLATTE
50 W	45 Ah	Ø 60 – Ø 90
100 W	90 Ah	Ø 60 – Ø 90
190 W	90 Ah	Ø 90

Ausgangsspannung 12 VDC

Beratung: Kostenlose Standortberatung durch unseren Außendienst – Anfrage über das Kontaktformular oder +43 7488 21101 30.



Kompakte Photovoltaik-Kits

Kompakte, autarke Photovoltaik-Kits für Standorte, an denen kein separater Schaltschrank montiert werden kann: Batterie und Regler sind im Gehäuse des Kits untergebracht. Auf Wunsch mit S600-Blinksteuerung für den direkten Anschluss von Blinkleuchten.

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0189	10 W / 12 Ah, Halterung Ø 60, mit S600-Blinksteuerung	415,20
02.04.0190	10 W / 12 Ah, Halterung Ø 60, mit Laderegler	464,60
02.04.0191	20 W / 18 Ah, Halterung Ø 60, mit S600-Blinksteuerung	513,70
02.04.0105	20 W / 18 Ah, Halterung Ø 60, mit Laderegler	564,20
02.04.0192	50 W / 45 Ah, Halterung Ø 90, mit S600-Blinksteuerung und Laderegler	1.020,80
02.04.0193	50 W / 45 Ah, Halterung Ø 90, mit Laderegler	922,80

MODUL	BATTERIE	MONTAGEPLATTE
10 W	12 Ah	Ø 60 – Ø 90
20 W	18 Ah	Ø 60 – Ø 90
50 W	45 Ah	Ø 90

Ausgangsspannung 12 VDC



Stromversorgungs-/Batterie-Kits

Stromversorgung aus der öffentlichen Beleuchtung: Die Pufferbatterie wird über das Straßenlicht geladen und versorgt Ihre Geräte auch tagsüber, wenn die Beleuchtung abgeschaltet ist.

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0205	12 Ah, Box 280 x 240 mm, Klasse II, Halterung Ø 60	411,60
02.04.0206	12 Ah, Box 280 x 240 mm, Klasse II, mit Blinksteuerplatine L50, Halterung Ø 60	436,60
02.04.0207	18 Ah, Box 360 x 280 mm, Klasse II, Halterung Ø 60	453,10
02.04.0208	18 Ah, Box 360 x 280 mm, Klasse II, mit Blinksteuerplatine L50, Halterung Ø 60	478,10
02.04.0209	45 Ah, Box 405 x 500 mm, Klasse I, Halterung Ø 60 / Ø 90	531,80
02.04.0210	45 Ah, Box 405 x 500 mm, Klasse I, mit Blinksteuerplatine, Halterung Ø 60 / Ø 90	671,80

1. Pufferbatterie
2. Schaltnetzteil Klasse II
3. Schaltschrank

STROMVERSORGUNG / BATTERIE	ABMESSUNGEN
230 VAC / 12 VDC, 3,5 A – 18 Ah, Klasse II	280 × 360 × 110 mm
230 VAC / 12 VDC, 3,5 A – 12 Ah, Klasse II	240 × 280 × 130 mm



Stromversorgungs-Kits 230 V

Netzbetriebene Stromversorgung 230 V im Gehäuse IP56, Schutzklasse II, für alle fest installierten Geräte – mit 12 VDC oder 24 VDC.

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0211	230 VAC / 12 VDC, 2 A, Halterung Ø 60	122,60
02.04.0212	230 VAC / 12 VDC, 3,5 A, Halterung Ø 60	146,30
02.04.0213	230 VAC / 12 VDC, 3,5 A, mit Blinksteuerplatine L50 (2 Ausgänge), Halterung Ø 60 / Ø 90	192,00
02.04.0214	230 VAC / 24 VDC, 3,5 A, Halterung Ø 60 / Ø 90	219,00
02.04.0215	230 VAC / 24 VDC, 3,5 A, mit Blinksteuerplatine L50 (2 Ausgänge), Halterung Ø 60 / Ø 90	264,70
STROMVERSORGUNG		ABMESSUNGEN
230 VAC / 12 VDC, 2 A – Klasse II, IP56		190 × 140 × 70 mm
230 VAC / 12 VDC, 3,5 A – Klasse II, IP56		190 × 140 × 70 mm
230 VAC / 24 VDC, 3,5 A – Klasse II, IP56		190 × 140 × 70 mm

Ersatzteile für Photovoltaik-Kits

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0194	Batterie 12 V / 7 Ah	28,80
02.04.0195	Batterie 12 V / 9 Ah	38,00
02.04.0196	Batterie 12 V / 12 Ah	58,90
02.04.0197	Batterie 12 V / 18 Ah	84,60
02.04.0198	Batterie 12 V / 45 Ah	198,00
02.04.0199	Batterie 12 V / 90 Ah	382,40
02.04.0145	Batterie 6 V / 12 Ah	32,90
02.04.0200	Schaltschrank für Batterie, 435 x 505 x 215 mm	233,00
02.04.0201	Laderegler MPPT SR-MPL1210 Gen4, 10 A, verdrahteter Klemmenblock	124,00
02.04.0202	Laderegler MPPT SR-MPL2415 Gen4, 15 A, verdrahteter Klemmenblock	180,00
02.04.0203	Anschlussbox für externe Steuerung, 2 Ausgänge	27,00
02.04.0204	Anschlussbox für externe Steuerung, 4 Ausgänge	30,00

LED-Strahler und Komponenten


[Im Shop ansehen](#)

LED-Warnleuchten und Strahler für Lauflicht- und Blinkanlagen sowie passende Metallhalterungen – Ersatz- und Ergänzungskomponenten zu den Systemen dieses Kapitels.



Basic80

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0146 Gelb	38,00
02.04.0148 Rot	38,00
02.04.0147 Weiß	38,00



Basic102

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0149 Gelb 12 V	52,00
02.04.0150 Gelb 12/24 V	58,00
02.04.0153 Grün 12 V	63,00
02.04.0151 Rot 12 V	52,00
02.04.0152 Weiß 12 V	54,00
02.04.0154 Adapter für LED-Warnleuchte Basic102	6,60



Basic200

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0159 gelb, 12 V, 3 m Kabel	101,00
02.04.0160 gelb, 12/24 V, 3 m Kabel	111,00
02.04.0155 gelb 12/24 V, 3 m Kabel	131,90
02.04.0156 gelb, synchron 12 V, 3 m Kabel	222,50
02.04.0157 gelb, synchron 12/24 V, 3 m Kabel	222,50
02.04.0158 gelb, synchron 12/24 V, 3 m Kabel	272,00



Basic201

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0165 gelb, 12 V, 3 m Kabel	101,00
02.04.0166 gelb, 12/24 V, 3 m Kabel	111,00
02.04.0161 gelb 12/24 V, 3 m Kabel	131,90
02.04.0162 gelb, synchron 12/24 V, 3 m Kabel	222,50
02.04.0163 gelb, synchron 12/24 V, 3 m Kabel	222,50
02.04.0164 gelb, synchron 12/24 V, 3 m Kabel	228,50

LED-Strahler und Komponenten · Fortsetzung



Metallhalterungen

Diebstahlsichere Metallhalter zur Montage der LED-Strahler am Rohrsteher.



Metallhalterung 50 mm

für Rohr Ø 48 mm (max. Ø 50)

02.04.0183

5,90



Metallhalterung 80 mm

für Rohr Ø 60 mm (max. Ø 80)

02.04.0184

6,90



Metallhalterung 90 mm

für Rohr Ø 90 mm

02.04.0185

10,90

Lauflichtsysteme mit Photovoltaik

Funk-Lauflichter mit Solarversorgung für dauerhafte Installationen – ohne Kabel zwischen den Leuchten.



Im Shop ansehen



Photovoltaik-Kit 10 W · 20 W

D-Solar Radio

Lauflichtsystem mit Funktechnik – ohne Kabel zwischen den Leuchten, montagefertig geliefert. LED-Leuchten nach EN 12352. Abstand zwischen den Leuchten mindestens 1 m, höchstens 80 m; die Anzahl der Leuchten ist nicht begrenzt. Auch als Synchronblinker möglich.

Zertifizierung	EN 12352 – L8H (Basic 200) / L9M (Basic 304)
Farbe	gelb / weiß (Visual LED)
Sequenztyp	automatische Konfiguration
Eingangsspannung	12 VDC
Stromversorgung	Photovoltaik-Kit 10 W (Basic 200) / 20 W (Basic 304)

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0216	D-Solar Radio Basic 200, Photovoltaik-Kit 10 W	575,90
02.04.0217	D-Solar Radio LEDBOX Basic 200, Photovoltaik-Kit 10 W	679,60
02.04.0219	D-Solar Radio Visual LED, Photovoltaik-Kit 10 W	802,00
02.04.0218	D-Solar Radio Basic 304, Photovoltaik-Kit 20 W	824,40
02.04.0086	D-Solar Radio LEDBOX Basic 304, Photovoltaik-Kit 20 W	960,90



LEDBOX Basic 201



Basic 200



Visual LED



LEDBOX Basic 304



Basic 304



Lauflichtsysteme mit Photovoltaik · Fortsetzung



Vorderseite · Rückseite

Visual LED

LED-Lauflicht-Leitpfeil (Chevron) im epoxidbeschichteten Aluminiumgehäuse. Auch mit hinterleuchtetem Schild erhältlich.

Abmessungen	60 × 60 cm
Farbe	weiß + Diamond-Grade-Folie
Sequenztyp	automatische Konfiguration
Eingangsspannung	12 VDC
Stromversorgung	Kit 230 V / Batterie-Kit / Photovoltaik-Kit

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0228	LED-Leitpfeil Visual LED 60 x 60 cm, multifunction CE011, M16 (Leuchte einzeln)	388,00
auf Anfrage	Visual LED mit Stromversorgungs-Kit 230 V	auf Anfrage
auf Anfrage	Visual LED mit Stromversorgungs-/Batterie-Kit	auf Anfrage
auf Anfrage	Visual LED mit hinterleuchtetem Schild	auf Anfrage


Hersteller: DETAS SpA – D-Power division, Via Tre Ponti 29, 25086 Rezzato (BS), Italien.

Solar-Blinklichtanlagen



Im Shop ansehen

Gelbe LED-Warnleuchten mit Solarversorgung für Kreuzungen, Kreisverkehre und Gefahrenstellen – auch zur Nachrüstung bestehender Verkehrszeichen.



D-Solar 302 · D-Solar 200

Solar-Warnleuchte D-Solar 200 – 302

LED-Warnleuchten mit Photovoltaik-Versorgung für Kreuzungen, Kreisverkehre, Kuppen und andere Gefahrenstellen – auch an stark befahrenen Straßen. Das Photovoltaik-Kit ist größer dimensioniert als bei der Ecosolar-Reihe und damit auch für Standorte mit schwierigen Witterungsbedingungen geeignet. Einfach zu montieren und zu warten. Betrieb rund um die Uhr, optional nur nachts.

Zertifizierung	Basic 200: EN 12352 – L8M · Basic 302: EN 12352 – L9M
Farbe	gelb
Stromversorgung	Photovoltaik-Kit 10 W (Basic 200) / 20 W (Basic 302)
Betrieb	24 h – optional nur nachts
Befestigung	Ø 60
Abmessungen	Basic 200: Ø 200 × 65 mm · Basic 302: Ø 333 × 110 mm

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0092	D-Solar 200 (Basic 200), Photovoltaik-Kit 10 W	523,10
02.04.0244	D-Solar 304 (Basic 302), Photovoltaik-Kit 20 W	767,20

Auf Anfrage auch mit Sync-Blinkfunktion erhältlich (Aufpreis 132 €).

Hersteller: DETAS SpA – D-Power division, Via Tre Ponti 29, 25086 Rezzato (BS), Italien.



Solar-Blinklichtanlage Ecosolar

Solarbetriebene LED-Blinklichtanlage zur Integration in Verkehrszeichen und zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen. Die LED-Leuchten sind nach EN 12352 zertifiziert. Kompakte Bauform, sehr einfache Montage an praktisch jedem Mast – auch nachträglich an bestehenden Verkehrszeichen. Stromsparfunktionen sorgen für hohe Autonomie auch bei kritischer Witterung; das Photovoltaik-Panel muss zumindest in der Tagesmitte direkte Sonne erhalten.

Zertifizierung	Basic 201: EN 12352 – L8H · Basic 102: EN 12352 – L2H
Farbe	gelb
Stromversorgung	Photovoltaik (Panel oder Kit, siehe Tabelle)
Betrieb	24 h – optional nur nachts
Befestigung	Ø 60 / Ø 90
Gehäuse	1 Basic 201: 210 × 210 × 120 mm · 2 Basic 201: 600 × 210 × 120 mm · 2/4 Basic 102: 600 × 160 × 60 mm


ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MONTAGE	STROMVERSORGUNG	PREIS
02.04.0239	Ecosolar Single Basic 201	mittige Montage	Photovoltaik-Panel 5 W	410,00
02.04.0240	Ecosolar Double Basic 201	mittige Montage	Photovoltaik-Panel 10 W	640,70
02.04.0242	Ecosolar Double Basic 201 einseitig	Fahnenmontage	Photovoltaik-Kit 10 W	750,20
02.04.0241	Ecosolar Double Basic 102 einseitig	mittige Montage	Photovoltaik-Kit 10 W	647,10
02.04.0243	Ecosolar Double Basic 102 beidseitig	Fahnenmontage	Photovoltaik-Kit 10 W	741,20

Auf Anfrage auch mit Sync-Blinkfunktion erhältlich (Aufpreis 132 €).


Hersteller: DETAS SpA – D-Power division, Via Tre Ponti 29, 25086 Rezzato (BS), Italien.




Single Basic 201 · mittig




Double Basic 201 · mittig



Double Basic 201 einseitig · Fahne



Double Basic 102 einseitig · mittig



Double Basic 102 beidseitig · Fahne

Straßenmarker

Solar-Straßenmarker und Glasmarker zur Kennzeichnung von Fahrbahnrandern, Inseln und Querungen.



Im Shop ansehen



Solar-Straßenmarker SolarTop 24

Zertifizierung EN 1463-3
 Speicher Ni-Mh-Akku
 Material Druckguss-Aluminium
 Abmessungen 97 × 110 × 24,5 mm

ART.-NR.	LICHT	FARBE	PREIS
02.04.0087	Blinklicht	Weiß	39,20
02.04.0230	Blinklicht	Rot	39,20
02.04.0229	Blinklicht	Gelb	39,20
02.04.0088	Blinklicht	Rot-Weiß	39,20
02.04.0232	Dauerlicht	Weiß	39,20
02.04.0231	Dauerlicht	Rot	39,20
02.04.0089	Dauerlicht	Gelb	39,20
02.04.0090	Dauerlicht	Rot-Weiß	39,20



Solar-Straßenmarker SolarTop 80, weiß

Zertifizierung EN 1463-3
 Material Hochfester Kunststoff
 Abmessungen Ø 99 × 33 mm

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0238	mit Bat Hat	78,40
02.04.0091	Standard	68,60



Solar-Straßenmarker SolarGround 3, weiß

Zertifizierung EN 1463-3
 Speicher 3,2 V 1300 mAh Ni-Mh-Akku
 Material Druckguss-Aluminium
 Abmessungen Ø 150 × 50 mm

ART.-NR.	LICHT	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0236	Blinklicht	einseitig	139,00
02.04.0237	Dauerlicht	einseitig	100,00
02.04.0234	Blinklicht	beidseitig	144,00
02.04.0235	Dauerlicht	beidseitig	105,00



Retroreflektierender Marker GlassTop

Zertifizierung	EN 1463-2
Material	Gehärtetes Glas
Abmessungen	Ø 100 × 44 mm, Kuppelhöhe 18 mm

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0340	Micro	8,50
02.04.0338	Standard	12,20
02.04.0339	Mini	12,40

Solar-Straßenleuchten

Licht für Orte ohne Netzanschluss – von der kompakten Leuchte für die Bushaltestelle bis zur Straßenleuchte mit 190-W-Solarkit.



Im Shop ansehen



Leuchte Trilogy · Photovoltaik-Kit

Solar-Straßenleuchte Trilogy Bust

Die einfachste und günstigste Lösung, um Orte ohne Netzanschluss richtig auszuleuchten: LED-Leuchte Trilogy mit Photovoltaik-Kit, verstellbare Halterung inklusive. Ideal für Bushaltestellen, Überdachungen und Carports, Toreinfahrten, Gärten und Terrassen, Kioske und Werbetafeln.

Lichtfarbe	5700 K
Stromversorgung	Photovoltaik-Kit 20 W
Betriebsdauer	> 7 Tage ohne Sonne
Material Trilogy	Aluminium – verstellbare Halterung inklusive
Abmessungen	Trilogy: 80 × 91 × 300 mm (ohne Halterung) · Photovoltaik-Kit: 345 × 400 × 175 mm

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0263	Solar-Straßenleuchte Trilogy Bust, Photovoltaik-Kit 10 W	539,00
02.04.0264	Solar-Straßenleuchte Trilogy Bust, Photovoltaik-Kit 20 W	639,00

Hersteller: DETAS SpA – D-Power division, Via Tre Ponti 29, 25086 Rezzato (BS), Italien.



Solar-Straßenleuchten · Fortsetzung



Leuchte mit Photovoltaik-Kit · im Einsatz bei Nacht

Solar-Straßenleuchte Talos N mit Photovoltaik-Kit

Autarke LED-Straßenleuchte für Standorte ohne Netzanschluss, Photovoltaikmodul und Batterieschrank getrennt montierbar.

Gehäuse	Druckguss-Aluminium, IP66
LED	4000 K, CRI > 70, L90 > 100.000 h
Leistungsaufnahme	19 W
Photovoltaik-Kit	190 W, 12 VDC
Autonomie	10 Tage ohne Sonne

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.04.0265	Standard	2.400,00

Hersteller: DETAS SpA – D-Power division, Via Tre Ponti 29, 25086 Rezzato (BS), Italien.

Straßen und Wege ausstatten

Verkehrsspiegel, Leitpflocke, flexible Poller und Bodenschwellen machen Straßen und Wege übersichtlich und sicher. Dazu Material für Bodenmarkierung und Fahrbahnreparatur.



Fahrbahn-Trenner mit flexiblem Poller im Einsatz

IN DIESEM KAPITEL

Verkehrsspiegel	53
Leitpflocke und Zubehör	56
Flexible Poller, Bodenhülsen und Fahrbahn-Trenner	58
Bodenschwellen	62
Rasengittersteine und Gras-Stopp-Platten	63
Bodenmarkierung und Bodenreparatur	64

BERATUNG

Unser Innendienst hilft bei Auswahl und Mengen, auf Wunsch kommt der Außendienst zu Ihnen.

+43 7488 21101 30

Verkehrsspiegel

Für Kreuzungen, Ausfahrten und Betriebsgelände – von der Profi-Ausführung in eis- und beschlagsfreier Ausführung bis zum Spiegel für die private Einfahrt.



Im Shop ansehen



Frontansicht · Rückseite mit
Säulenhalterung

Verkehrsspiegel Deluxe

Für Kreuzungen, Ausfahrten und unübersichtliche Einmündungen im öffentlichen Straßenraum. Edelstahl-Spiegelfläche in stabiler Aluminiumtasche, wahlweise in eis- und beschlagsfreier Ausführung für freie Sicht im Winter.

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	PREIS
03.10.0007	Standard	450 × 600 mm	629,00
03.10.0001	Eis- und beschlagsfrei	450 × 600 mm	1.149,00
03.10.0008	Standard	600 × 800 mm	729,00
03.10.0002	Eis- und beschlagsfrei	600 × 800 mm	1.299,00
03.10.0009	Standard	800 × 1000 mm	1.049,00
03.10.0003	Eis- und beschlagsfrei	800 × 1000 mm	1.649,00

Passend dazu: Gabelaufsatz oder Wandarm – unten in diesem Abschnitt




Abbildung: rechteckige Ausführung

Verkehrsspiegel Basic

Preisgünstige Ausführung mit Edelstahllinse in Kunststofftasche – für Gemeinden, Betriebe und Privatkunden. Rechteckig in zwei Größen, oval oder rund, jeweils auch eis- und beschlagsfrei.

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	FORM / GRÖSSE	PREIS
03.10.0023	Standard	600 × 800 mm	419,00
03.10.0011	Eis- und beschlagsfrei	600 × 800 mm	1.049,00
03.10.0025	Standard	800 × 1000 mm	679,00
03.10.0013	Eis- und beschlagsfrei	800 × 1000 mm	1.359,00
03.10.0024	Standard	Oval 700 × 900 mm	519,00
03.10.0012	Eis- und beschlagsfrei	Oval 700 × 900 mm	1.249,00
03.10.0026	Standard	Rund Ø 600 mm	369,00
03.10.0014	Eis- und beschlagsfrei	Rund Ø 600 mm	949,00
03.10.0027	Standard	Rund Ø 800 mm	419,00
03.10.0015	Eis- und beschlagsfrei	Rund Ø 800 mm	1.049,00

Verkehrsspiegel · Fortsetzung



Rechteckig · Rund Ø 600 mm

Verkehrsspiegel LitePlus

Leichter Verkehrsspiegel mit Edelstahllinse auf Aluverbundplatte – rechteckig in zwei Größen oder rund, wahlweise eis- und beschlagsfrei.

Material Linse Edelstahl

Material Gehäuse Aluverbundplatte

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	FORM / GRÖSSE	PREIS
03.10.0046	Standard	450 × 600 mm	299,00
03.10.0040	Eis- und beschlagsfrei	450 × 600 mm	597,00
03.10.0047	Standard	600 × 800 mm	349,00
03.10.0041	Eis- und beschlagsfrei	600 × 800 mm	659,00
03.10.0048	Standard	Rund Ø 600 mm	299,00
03.10.0045	Eis- und beschlagsfrei	Rund Ø 600 mm	529,00



Montiert am Steher · Halterung 03.10.0089



Verkehrsspiegel für Privatausfahrten

Runder Acrylspiegel für private Ausfahrten, Garagen und Hofeinfahrten – in vier Durchmessern von 50 bis 80 cm.

Material Front Reflektierendes Acryl

Dichtung Schwarze PVC-Randdichtung

Rückseite Rotes Polypropylen (UV-beständig)

Durchmesser 50, 60, 70 und 80 cm

ART.-NR.	DURCHMESSER	PREIS
03.10.0072	50 cm	37,90
03.10.0070	60 cm	39,90
03.10.0073	70 cm	41,90
03.10.0071	80 cm	69,90
Passende Halterung – nur für Verkehrsspiegel für Privatausfahrten		
03.10.0089	Rohrschelle Ø 76 mm	8,33

Halterung: verzinkter Stahl, für Rundrohrpfosten Ø 76 mm; Lieferumfang Schelle, Schrauben, Muttern, Distanzbolzen.



Verkehrsspiegel für Privatausfahrten Rot/Weiß

Acrylspiegel mit rot-weiß reflektierendem Rahmen – besser sichtbar bei Dämmerung und Dunkelheit.

Spiegelfläche Acryl, witterungsbeständig

Rahmen Rot-weiß, reflektierende Warnmarkierung

Erhältliche Größen Ø 600 mm und Ø 800 mm

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
03.10.0082TM60	Standard	58,05



Verkehrsspiegel · Fortsetzung




Frontansicht · drei Blickrichtungen

Drei-Wege-Verkehrsspiegel

Halbkugelspiegel mit Blick in drei Richtungen – für Kreuzungen, Hallenausfahrten und Betriebsgelände.

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
03.10.0107	8 Meter · 900 x 500 mm	379,00
03.10.0108	10 Meter · 1050 x 600 mm	399,00



Wandarm Alu · Gabelaufsatz Alu, Größen 1–3

Wandarm und Gabelaufsätze für Verkehrsspiegel

Befestigung an Wand oder Rohrsteher: Wandarm aus Aluminium mit Wandplatte und Aufnahme Ø 76 mm, Gabelaufsätze aus Aluminium in drei Größen für Rohrsteher Ø 76 mm. Maße laut Skizze.

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
01.05.0999	Wandarm Alu für Verkehrsspiegel	154,20
01.05.0998	Gabelaufsatz Alu für Verkehrsspiegel, Größe 1 · 600 x 400 mm	189,00
01.05.0997	Gabelaufsatz Alu für Verkehrsspiegel, Größe 2 · 800 x 600 mm	193,50
01.05.0996	Gabelaufsatz Alu für Verkehrsspiegel, Größe 3 · 1000 x 800 mm	199,00

Leitpföcke

Leitpföcke mit Plexi- oder Swareflex-Rückstrahler, dazu Fundamentsteine, Kappen und Ersatzreflektoren.



Im Shop ansehen



Leitpflock

ART.-NR.	RÜCKSTRAHLER	LÄNGE	PREIS
02.05.0030	Plexi	1 m	11,50
02.05.0002	Plexi	1,2 m	12,50
02.05.0061	Swareflex	1 m	18,00
02.05.0012	Swareflex	1,2 m	20,00

Passend dazu: Fundamentstein LPF-0 oder LPF-3N, Leitpflock-Kappe und Ersatz-Reflektoren – in diesem Abschnitt



Leitpflock mit Schneestange

ART.-NR.	LÄNGE	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.05.0157	1 m	mit Plexi-Rückstrahler und Rückstrahlfolien auf Schneestange	26,20
02.05.0168	1,2 m	mit Plexi-Rückstrahler und Rückstrahlfolien auf Schneestange	28,20
02.05.0136	1 m	mit Swareflex-Rückstrahler und Rückstrahlfolien auf Schneestange	36,50
02.05.0003	1,2 m	mit Swareflex-Rückstrahler und Rückstrahlfolien auf Schneestange	39,50

Leitpföcke mit Schneestange im Drehsystem (02.05.0136.1) und Klippsystem (02.05.0167): Kapitel 01, Seite 8.

Kappen und Fundamente



**Leitpflock-Kappe
schwarz**

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.05.0033		1,60
02.05.0034	mit Loch Ø 60 mm	1,60



**Abdeckkappe mit
integrierter
Schneestange**

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.05.0165		18,90
02.05.0161	Drehsystem · mit Rückstrahlfolien	27,50
02.05.0161	Drehsystem · mit Swareflex-Rückstrahler	



**Fundamentstein LPF-0
für Leitpflock**

Gewicht 42 kg
Bauhöhe 360 mm
Einschubtiefe 200 mm

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.05.0135		39,00



**Fundamentstein LPF-3N
für Leitpflock**

Gewicht 35 kg
Bauhöhe 360 mm
Einschubtiefe 200 mm

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.05.0025		37,50



Leitpföcke · Fortsetzung

Reflektoren und Sichtzeichen

Schneestangen-Reflektor
Swareflex

Maße 125 × 24 mm

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.05.0053 Rot	3,60
02.05.0054 Weiß	3,60



Schneestangen-Reflektor Plexi

Maße 125 × 24 mm

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.05.0049 Rot	1,50
02.05.0050 Weiß	1,50

Sichtzeichen-Reflektor-Folie 10 cm



Leitpflock-Reflektor Kunststoff

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.05.0051 Rot	1,30
02.05.0052 Weiß	1,30
02.05.0160 Set	2,60



Sichtzeichen für Schneestange

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.05.0057 Gerade 20 cm	5,00
02.05.0058 Gerade 40 cm	6,00
02.05.0059 Dreieck	7,00
02.05.0060 Kreuz	8,00
02.05.0125 Kreuz einseitig geschlossen	9,00

Leitpflock-Reflektor Type
Swareflex

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.05.0055 Rot	5,00
02.05.0056 Weiß	5,00
02.05.0159 Set	9,90

Flexible Poller

Anfahrbare Kunststoffpoller in vielen Farben und Größen, flexible Absperrpfeiler, Bodenhülsen und Fahrbahn-Trenner.



Im Shop ansehen

Flexible Kunststoffpoller leiten den Verkehr, sichern Gehsteige, Radwege und Parkflächen und richten sich nach dem Anfahren selbst wieder auf. **Alle Poller werden ohne Bodenhülse geliefert** – bitte die passende Bodenhülse dazu bestellen.

VORTEILE FLEXIBLER KUNSTSTOFFPOLLER

- Erhöht die Verkehrssicherheit
- Elastisch und somit anfahrbar
- Verhindert Schäden am Fahrzeug
- Keine Reparaturen am Poller oder Fahrzeug notwendig
- Erhöht die Orientierung im Straßenverkehr und auf Parkplätzen



Weiß-Silber · Orange · Weiß-Blau

Flexibler Poller Bernd BESTSELLER

Inkl. reflektierender Folie, Kunststoffscheibe und Glasperlenreflektor. Ø 80 mm.

FARBE	80 × 800 MM	PREIS	80 × 1000 MM	PREIS
Orange	03.03.0485	119,00	03.03.0476	129,00
Rot	03.03.0486	119,00	03.03.0477	129,00
Schwarz	03.03.0488	119,00	03.03.0479	129,00
Weiß-Blau	03.03.0491	119,00	03.03.0482	129,00
Weiß-Rot	03.03.0529	119,00	03.03.0528	129,00
Weiß-Silber	03.03.0527	119,00	03.03.0526	129,00

Benötigt: Bodenhülse Alu 03.03.0520 (nicht im Lieferumfang). Passende Bodenhülse – Seite 60



Abbildung: Gelb

Flexibler Poller Sumo

Inkl. reflektierender Folie, Kunststoffscheibe und Glasperlenreflektor. 130 × 800 mm.

ART.-NR.	FARBE	PREIS
 03.03.0515	Gelb	149,00
 03.03.0512	Grün	149,00
 03.03.0511	Rot	149,00
 03.03.0513	Schwarz	149,00

Benötigt: Bodenhülse Alu für Poller Sumo 03.03.0523 (nicht im Lieferumfang). Passende Bodenhülse – Seite 60



Flexible Poller · Fortsetzung



Abbildung: Gelb

Flexibler Bleistiftpoller

Inkl. Glasperlenreflektor und Kunststoffscheibe. 80 × 1000 mm.

ART.-NR.	FARBE	PREIS
 03.03.0472	Gelb	125,00
 03.03.0473	Blau	125,00
 03.03.0474	Grün	125,00
 03.03.0475	Rot	125,00

Benötigt: Bodenhülse Alu 03.03.0520 (nicht im Lieferumfang). Passende Bodenhülse – Seite 60



Flexibler City Poller, anthrazit

Inkl. reflektierender Folie, Kunststoffscheibe und Glasperlenreflektor. Länge 800 mm.

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
03.03.0518	Ø 80 mm · Länge 800 mm	119,00
03.03.0517	Ø 130 mm · Länge 800 mm	149,00

Benötigt: Bodenhülse Alu 03.03.0520 für Ø 80 mm (nicht im Lieferumfang). Passende Bodenhülse – Seite 60



Blau · LED-Kopf (Orange)

Flexibler Straßenpoller mit integrierter LED-Leuchte

Flexibler Poller mit integrierter LED-Leuchte im Kopf – für Kreuzungen, Verkehrsinseln und Parkplätze.

ART.-NR.	FARBE	PREIS
03.03.0546	Blau	179,00
03.03.0542	Orange	179,00



Flexible Absperrpfosten mit Grundplatte



Absperrpfosten Flexi Orange-Weiß

Ø 80 mm, inkl. Befestigungsmaterial

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.01.0511	39,00
Ø 80 mm · 750 mm	
03.01.0510	49,00
Ø 80 mm · 1000 mm	



Flexpin Absperrpfosten

Ø 100 mm mit Grundplatte Ø 270 mm, inkl. Befestigungsmaterial

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.01.0759	39,99
750 mm	
03.01.0760	49,99
1000 mm	

Bodenhülsen und Montagematerial

Bodenhülse Alu für
Poller Bernd, Poller City,
Poller BleistiftInnengewinde M16 ·
Außendurchmesser 22 mm ·
Länge 100 mm

03.03.0520 3,50

Stahladapter M16 auf
M24zur Bodenhülse 2 Aluminium
bei Verwendung von Poller
Bernd, City und Bleistiftpoller

03.03.0522 7,00

Bodenhülse Alu für
Poller Sumo

Standard

03.03.0523 6,65

Aluminiumdübel 22 x 100
mm M16Innengewinde M16 ·
Außendurchmesser 22 mm ·
Länge 100 mm

02.01.1063 10,88

Injektionsmörtel 585 ml

zum Aluminiumdübel

04.03.0002 36,00



Produkt · im Einsatz mit flexiblem Poller



Fahrbahn-Trenner für flexiblen Poller

Zur sicheren Trennung von Radwegen, Bus- und Fahrspuren oder Fußgängerbereichen. Die abgerundete, überfahrbare Oberfläche eliminiert jedes Risiko für Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer. UV-, feuchtigkeits- und temperaturbeständig für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich. Der flexible Poller lässt sich bei Beschädigung einfach austauschen.


Maße	1.000 × 175 × 80 mm
Gewicht	7,5 kg
Material	vulkanisierter Gummi, schwarz, mit zwei weißen Reflexstreifen
Montage	4 Befestigungspunkte, direkt auf Asphalt oder Beton
Poller-Aufnahme	Schraubgewinde mit Dichtungsverstärkung, für flexible Poller Ø 80 mm
Norm	EN 12899-1:2007
Einsatzbereiche	Radwegtrennung und Radfahrstreifen · Bus-, Rettungs- und Sonderspuren · Fahrspurtrennung und Verkehrslenkung · Fußgängerbereiche und Baustellen

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.1230	Fahrbahn-Trenner für flexiblen Poller Ø 80 mm	49,90


Passend dazu: flexible Poller Ø 80 mm in den Höhen 65 / 80 / 100 cm – in diesem Abschnitt

Montageanleitung flexible Poller


Flexible Poller Ø 80 mm – Bohrung ca. Ø 24 mm



1. Bohrung (ca. Ø 24 mm).




2. Poller mit Bodenanker mit Zwei-Komponenten-Kleber einsetzen – vollständig aushärten lassen! Der Dichtungsring zwischen Bodenanker und Poller schützt vor dauerhafter Verklebung.




3. Nach der Klebstofftrocknung ist der Poller belastbar. Wird der Poller nicht dauerhaft verklebt, schützt ein Gewindestift mit Innensechskant den Bodenanker bei kurzzeitiger Demontage vor Verschmutzung.


Flexibler Poller „Sumo“ Ø 130 mm – Bohrung ca. Ø 60 mm



1. Bohrung (ca. Ø 60 mm).



2. Poller mit Bodenanker mit Zwei-Komponenten-Kleber einsetzen – vollständig aushärten lassen! Nach der Klebstofftrocknung ist der Poller belastbar.



3. Der optionale Dichtungsring zwischen Bodenanker und Poller schützt beim Einsetzen vor dauerhafter Verklebung.

Bodenschwellen

Bodenschwellen für 20 und 30 km/h aus Mittel- und Endstücken, in Schwarz oder Gelb.



Im Shop ansehen

Passendes Montagematerial kostenlos enthalten. Alle Bodenschwellen aus Kunststoff.



Bodenschwelle Mittelstück schwarz

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0696 30 km/h · L 500 x B 500 x H 30 mm	33,00
02.01.1029 20 km/h · L 500 x B 400 x H 50 mm	35,00



Bodenschwelle Mittelstück gelb

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0700 30 km/h · L 500 x B 500 x H 30 mm	33,00
02.01.1028 20 km/h · L 400 x B 500 x H 50 mm	35,00



Bodenschwelle Endstück schwarz

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0697 30 km/h · H 30 mm	18,00
02.01.1032 20 km/h · H 50 mm · mit Nut	23,00
02.01.1033 30 km/h · H 50 mm · mit Feder	23,00



Bodenschwelle Endstück gelb

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.1207 30 km/h · H 30 mm	18,00
02.01.1030 20 km/h · H 50 mm · mit Nut	23,00
02.01.1031 20 km/h · H 50 mm · mit Feder	23,00

MONTAGEHINWEIS


Bodenschwellen sollten mit einem Mindestabstand von 60 cm zur Straßenkante montiert werden. So bleibt ausreichend Platz für Radfahrer und die sichere Nutzung der Fahrbahn wird unterstützt.

Rasengittersteine und Gras-Stopp-Platten

Bankettbefestigung und Mäherschutz rund um Leitpföcke.



Im Shop ansehen



Rasengitterstein · Verlegung gerade und im Kurvenbereich

Trapez-Rasengittersteine

Speziell für die Straßenbankett-Befestigung. Durch die besondere Form für geradlinigen Straßenverlauf und Kurvenbereich geeignet.

Abmessung	654 × 460 × 65 mm
Aussparungen	12 quadratische, 96 × 96 mm
Stegbreite	40 mm
Gewicht	ca. 14,5 kg
Material	Recyclingmaterial, schwarz

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.05.0007	1 Palette = 80 Stück	1.250,00

- Einfache Montage durch Nut- und Federsystem
- Beständig gegen Öl und Säuren
- Kurvenverlegung in 2°–4°-Schritten möglich
- Druckfestigkeit des Rasengitterelements TÜV-geprüft
- Je 2 Bohrungen in Nut und Feder für eine eventuelle Längsfixierung
- Erhöhte Verkehrssicherheit durch akustische Überfahnrinnen



Gras-Stopp-Platte Ø 500 mm für Leitpföcke

Rund, Ø 500 mm. Leichte Ausführung aus Kunststoff-Recyclingmaterial, Versteifungsrippen für hohe Stabilität, Ausschnitt mit Klemmeffekt.

Art.-Nr. auf Anfrage

auf Anfrage



Gras-Stopp-Platte 500 × 500 mm für Leitpföcke

Eckig, 500 × 500 mm. Schwere Ausführung aus Gummigranulat, Materialstärke 8 mm.

Art.-Nr. auf Anfrage

auf Anfrage

Bodenmarkierung und Bodenreparatur

Markierungsnägel und -knöpfe zum Einschlagen, Einsetzen oder Aufkleben, Linienmarkierung mit Wagen und Sprühdose sowie Material zur Fahrbahnreparatur.



Im Shop ansehen

Markierungsnägel und Markierungsknöpfe



Alumarkierungsnagel

Aus Aluminium, in drei Befestigungsarten.

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0778 mit Schaft zum Einschlagen, ohne Reflexlinsen, angespitzt	3,13
02.01.0776 mit Schaft zum Einsetzen, ohne Reflexlinsen	3,13
02.01.0770 ohne Reflexlinsen	3,13



Alumarkierungsnagel 100 × 100 mm

Quadratisch, aus Aluminium – ohne Reflexlinsen oder mit Reflexlinsen bzw. Reflexfolien ein- oder beidseitig.

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0771 zum Aufkleben, ohne Reflexlinsen	5,18
02.01.0772 zum Aufkleben, mit zwei Reflexlinsen einseitig	7,38
02.01.0773 zum Aufkleben, mit zwei Reflexlinsen beidseitig	8,56
02.01.0774 mit Schaft zum Einsetzen, mit zwei Reflexfolien einseitig	7,31
02.01.0775 mit Schaft zum Einsetzen, mit zwei Reflexfolien beidseitig	9,32



Markierungsknopf D 120 mm

Aus Kunststoff zum Aufkleben, mit integrierten Reflexlinsen für gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Für Straßen, Baustellen, Parkplätze und Zufahrten.

Material Kunststoff
Farbe Gelb
Durchmesser 120 mm
Befestigung zum Aufkleben (sauberer, trockener Untergrund, geeigneter Kleber)
Ausstattung Reflexlinsen einseitig oder beidseitig, optional mit Fähnchen
Weitere Ausführungen (Reflexlinsen beidseitig, mit rotem Gummifähnchen) auf Anfrage.

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
SW10202 gelb, Ø 120 mm, mit Reflexlinsen, zum Aufkleben	3,99



Vermessungsnagel

Aus Stahl, feuerverzinkt – zum Einschlagen als dauerhafter Vermessungs- und Markierungspunkt.

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
01.05.1035	Länge 300 mm, feuerverzinkt	8,90
01.05.1036	Länge 500 mm, feuerverzinkt	9,90



Linienmarkierwagen für Bodenmarkierung

Für gleichmäßige, saubere Linien auf Beton, Asphalt und strukturierten Böden – innen und außen. Breite Räder mit langem Radstand für sauberen Geradeauslauf, Schutzhaube über der Sprühzone, Aufbau ohne Werkzeug.

Linienbreite	stufenlos einstellbar, ca. 5–12 cm
Räder	Ø 150 mm, Polyurethan-Lauflächen
Material	Körper Polyethylen, Deichsel und Dosenhalter Stahl (pulverbeschichtet)
Gewicht	ca. 4,8 kg
Maße	ca. 488 × 257 × 880 mm
Garantie	3 Jahre

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0761	Standard	159,00

Passend dazu: Bodenmarkierspray Tracing – unten in diesem Abschnitt



Bodenmarkierspray Tracing

Linienmarkierungsfarbe in der 750-ml-Sprühdose für Linienmarkierwagen und Handmarkierung – hohe Pigmentierung, klare Markierungsränder, verstopfungsfreie Sprühdüse. Beständig gegen UV, Lösungsmittel und Fahrzeugverkehr, für Innen- und Außenbereiche.

Inhalt	750 ml
Ergiebigkeit	bis ca. 90 m Linie bei ca. 75 mm Strichbreite (glatter Untergrund)
Formel	ohne Xylol, ohne chlorierte Lösungsmittel, ohne aromatische Verbindungen (NSF-zertifiziert)

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0762	Rot (RAL 3020) · Tracing Pro	21,00
03.07.0764	Blau · Tracing Pro	21,00
03.07.0784	Weiß · Tracing 750	13,32

Weitere RAL-Farben auf Anfrage.



Abbildung: Blau



Bodenreparatur



Zweikomponentenkleber

Kleber-Set mit Härtepulver zur dauerhaften Befestigung von Markierungsknöpfen und Markierungsnägeln auf Asphalt und Beton.

Gebinde 10 kg Kleber + 100 g Härtepulver
Verbrauch ca. 80 g pro Markierungsnagel
Verarbeitung Untergrund sauber und trocken, Kleber und Härter nach Herstellerangabe mischen

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.0767	96,63
10 kg Set mit Härtepulver	

Kaltasphalt

Gebrauchsfertiges, lösungsmittelfreies 1-Komponenten-Kaltmischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern und Ausgleichen von Schädstellen auf Asphalt und Beton – sofort nach dem Einbau befahrbar.

Inhalt 20 kg
Schichtdicke mindestens 4 mm
Verbrauch 2,0–2,5 kg pro Liter Volumen
Eigenschaften lösungsmittelfrei, frostsicher, sofort belastbar; kalt verarbeitbar

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
05.03.0002	67,40
20 kg	



Bitumen Primer

Flüssiger Voranstrich auf Bitumenbasis als Haftvermittler vor Kaltasphalt, Bitumenbahnen und Abdichtmassen – tief eindringend und staubbindend auf Beton, Asphalt, Estrich und Mauerwerk.

Verarbeitung Streichen, Rollen oder Spritzen
Verbrauch ca. 0,3–0,5 l/m² (je nach Untergrund)
Trocknungszeit ca. 15–60 Minuten
Farbe Schwarz

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0738	25,95




Ölbindemittel

Bindemittel zum Aufnehmen von Öl und anderen Flüssigkeiten auf Straßen, Plätzen und Betriebsflächen. Ausführung und Gebindegröße auf Anfrage.

Art.-Nr. auf Anfrage	auf Anfrage
----------------------	-------------

Zufahrten sperren, Parkplätze ordnen

Absperrpfosten, Kettenständer, Schranken und Parkplatzsperren regeln, wer wo fahren und parken darf – vom Schutzpfosten an der Ladesäule bis zur Forstwegschranke.



Drehbare Wegsperre im Einsatz

IN DIESEM KAPITEL

Absperrpfosten und Kettenständer	68
Schranken und Wegsperren	70
Parkplätze ordnen	71

BERATUNG

Unser Innendienst hilft bei Auswahl und Mengen, auf Wunsch kommt der Außendienst zu Ihnen.

+43 7488 21101 30

Absperrpfosten und Kettenständer

Feste und herausnehmbare Absperrpfosten, Schutzpfosten für Ladesäulen, Parkplatzsperren und mobile Kettenständer.



Im Shop ansehen



Schutzpfosten für E-Ladesäulen

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
03.01.0109	76 mm	44,33
03.01.0292	89 mm	68,75
03.01.0312	102 mm	76,94



Absperrpfosten 70 × 70 mm mit Dreikantverschluss

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
03.01.0399	ortfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	158,75
03.01.0405	zum Einbetonieren mit Bodenhülse ca. 400 mm Unterflur	185,00

Passend dazu: Dreikantschlüssel 03.01.0764 – in diesem Abschnitt



Parkplatzsperre 500 mm

Rohrmaß 70 × 70 mm (Stahlrohr, Vierkant)
Seitliche Rundrohrbügel für zusätzliche Stabilität
Gesamtbreite ca. 800 mm
Überflurhöhe 500 mm

03.02.0017 179,00



Dreikantschlüssel

Material Kunststoff
Profil Dreikantprofil nach Standard DIN 22417
Maße Kompaktformat – ca. 55 × 40 × 20 mm
Farbe Schwarz

03.01.0764 1,99

Absperrpfosten und Kettenständer · Fortsetzung



Kettenständer



Kettenständerset mit 6 Pfosten, H 1000 mm

Material UV- und witterungsbeständiger Kunststoff
Farben Rot / Weiß
Montage werkzeugloser Aufbau, einfaches Einhängen der Kette

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.01.0772	174,00
D 370/63 mm, rot/weiß, 5 × 3 m Kunststoffkette	



Kettenständerset mit 6 Pfosten, H 1200 mm

Material Pfosten stabiler, wetterfester Kunststoff
Kette Kunststoff, rot-weiß
Einsatzbereich für Innen- und Außeneinsatz geeignet


ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.01.0770	238,00
D 400/110 mm, rot/weiß, 25 m Kunststoffkette	

Schranken und Wegsperren

Drehbare Schranken, Wegschranken und Wegsperren aus feuerverzinktem Stahl für Forstwege, Zufahrten und Parkflächen. In mehreren Längen, die Verschlussart wählen Sie je Modell. Kostenlose Standortberatung durch unseren Außendienst.



Im Shop ansehen



Drehbare Gatterschranke

Verschlussarten Vorhangschloss
· Dreikantverschluss ·
Profilzylinderschloss
feuerverzinkt, unlackiert oder
rot lackiert

Längen und Preise auf Anfrage



Drehbare Wegsperre

Verschlussarten Vorhangschloss
· Dreikantverschluss ·
Profilzylinderschloss

Längen und Preise auf Anfrage



Drehschranke mit Alu-Schrankenbaum

Verschlussarten Vorhangschloss
· Dreikantverschluss ·
Profilzylinderschloss

Längen und Preise auf Anfrage



Drehbare Wegschranke mit Auflagepfosten

Längen und Preise auf Anfrage



Wegschranke mit Gegengewicht und Auflagestütze

Verschlussarten Vorhangschloss
· Dreikantverschluss ·
Profilzylinderschloss

Längen und Preise auf Anfrage



Wegschranke mit Gegengewicht und Pendelstütze

Verschlussarten
Dreikantverschluss ·
Profilzylinderschloss

Längen und Preise auf Anfrage



Handschränke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze

Verschlussarten Vorhangschloss

Längen und Preise auf Anfrage



Wegsperre ortsfest mit Ober- und Knieholm

Längen und Preise auf Anfrage

Zubehör für Wegschranken



Bodenhülse mit Befestigungsplatte für Hauptstütze

auf Anfrage



Seilzugverstärkung für Wegschranken

auf Anfrage



Befestigungsschraubensatz Type 2

auf Anfrage

Parkplatzsperren und Stellplatzbegrenzung

Radstopper, Park- und Leitschwellen sowie Halterungen für Parkplatzschilder.



Im Shop ansehen



900 mm · 1780 mm

Radstopper aus Gummi

Mit weiß reflektierender Plakette zur Begrenzung von Stellplätzen – verhindert das Überfahren der Parkplatzgrenze.

Material Gummi, mit weiß reflektierender Plakette

Lieferumfang inkl. fünf Schrauben

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
02.01.1240	900 mm – Länge ca. 900 mm, Breite ca. 100 mm, Höhe ca. 150 mm	69,00
02.01.1223	1780 mm – Länge ca. 1780 mm, Breite ca. 145 mm, Höhe ca. 100 mm	79,00



Weiß · Gelb

Park- und Leitschwelle aus Recyclingkunststoff

Leichte Schwelle zur Markierung und Begrenzung von Parkflächen und Fahrspuren, in Weiß oder Gelb.

Abmessungen 1170 × 150 × 50 mm

Material Recyclingkunststoff

Lieferumfang inkl. drei Schrauben und Dübeln

ART.-NR.	FARBE	PREIS
03.01.0508	Weiß	39,99
03.01.0509	Gelb	39,99



Haltevorrichtung für Parkplatzbeschilderung

Niedrige Halterung für Parkplatzschilder, zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Material Stahlrohr 40 × 40 × 2,0 mm, feuerverzinkt

Höhe über Boden ca. 350 mm

Gesamtbreite montiert ca. 520 mm

Montage zum Einbetonieren oder Aufdübeln

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
03.02.0006		39,00



Rundbügel für Parkplatzbeschilderung

Rundbügel mit Querholm aus geschliffenem Edelstahl für Parkplatzschilder.

Material Edelstahl V2A, geschliffen

Rohrdurchmesser Ø 48 mm (ca. 48,3 mm), Wandstärke 2,6 mm

Bauform Rundbügel mit Querholm

Breite montiert ca. 650 mm

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
03.04.0122		239,00

Sauberkeit und Hundezone

Hundekotbeutelspender, Beutel, Mülleimer und Müllsäcke – aufeinander abgestimmt und in denselben RAL-Farben. So richten Sie Hundezonen und Abfallstellen einheitlich ein.



Hundekotbeutelspender mit Mülleimern in verschiedenen RAL-Farben

IN DIESEM KAPITEL

Hundekotbeutelspender Flexi und Snoopie	73
Hundekotbeutelspender Standard	74
Hundekotbeutel und Zubehör	75
Mülleimer und Abfallbehälter	77
Müllsäcke	79

BERATUNG

Unser Innendienst hilft bei Auswahl und Mengen, auf Wunsch kommt der Außendienst zu Ihnen.

+43 7488 21101 30

Hundekotbeutelspender Flexi und Snoopie



Im Shop ansehen

Aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahl – für Wand- oder Säulenmontage, wahlweise mit Mülleimer. Alle Modelle mit 3-Kant-Schloss, in bis zu zehn RAL-Farben.



Hundekotbeutel-spender Flexi

Füllvolumen ca. 400 Beutel
Maße 28,5 × 38 × 5,5 cm
Verschluss 3-Kant-Schloss inkl. Schlüssel

AUSFÜHRUNG	PREIS
Wandmontage	79,00
Säulenmontage	99,00



Flexi Combi – Mülleimer Flexi

Beutelspender ca. 400 Beutel
Mülleimer ca. 50 Liter
Verschluss 3-Kant-Schloss inkl. Schlüssel

AUSFÜHRUNG	PREIS
ohne Säule	148,00
mit Säule 2 m	178,00



Flexi & Abfalleimer Griffloch

Beutelspender ca. 400 Beutel
Abfallvolumen ca. 15 Liter
Abfallbehälter Kunststoff, Spritzguss

AUSFÜHRUNG	PREIS
ohne Säule	279,00



Hundekotbeutel-spender Snoopie

Füllvolumen ca. 300 Beutel
Maße 24 × 42 × 5 cm
Verschluss 3-Kant-Schloss inkl. Schlüssel

AUSFÜHRUNG	PREIS
Wandmontage	84,00



Snoopie – Mülleimer Flexi

Beutelspender Snoopie Mülleimer Flexi
Säule verzinkt, 2 m (optional)

AUSFÜHRUNG	PREIS
ohne Säule	153,00
mit Säule 2 m	167,00

FARBEN – BEISPIEL HUNDEKOTBEUTELSPENDER FLEXI



2004 Reinorange



3020 Verkehrsrot



6002 Laubgrün



6005 Moosgrün



6009 Tannengrün



6017 Maigrün



7021 Schwarzgrau



9006 Weißaluminium



9016 Verkehrsweiß



DB 703 Anthrazit

ARTIKELNUMMERN NACH FARBE UND AUSFÜHRUNG

Farbe	Flexi Wandmontage	Flexi Säulenmontage	Flexi Combi ohne Säule	Flexi Combi mit Säule 2 m	Flexi & Abfall-eimer Griffloch	Snoopie Wandmontage	Snoopie – Müll-eimer ohne Säule	Snoopie – Müll-eimer mit Säule
Preis	79,00	99,00	148,00	178,00	279,00	84,00	153,00	167,00
RAL 2004 Reinorange	03.07.0340	03.07.0351	03.07.0324	03.07.0319	03.07.0329	03.07.0287	03.07.0279	SW10138.13
RAL 3020 Verkehrsrot	03.07.0341	03.07.0352	03.07.0325	03.07.0320*	03.07.0330	03.07.0288	SW10138.4	SW10138.14
RAL 6002 Laubgrün	03.07.0342	03.07.0353	03.07.0326	03.07.0321	03.07.0331	03.07.0286	03.07.0274	SW10138.15
RAL 6005 Moosgrün	03.07.0343	03.07.0354	-	-	03.07.0332	-	-	-
RAL 6009 Tannengrün	03.07.0344	03.07.0355	-	-	03.07.0333	-	-	-
RAL 6017 Maigrün	03.07.0345	03.07.0356	03.07.0327	03.07.0322	03.07.0334	03.07.0285	03.07.0273	SW10138.11
RAL 7021 Schwarzgrau	03.07.0347	03.07.0358	03.07.0328	03.07.0323	03.07.0336	03.07.0289	03.07.0281	SW10138.12
RAL 9006 Weißaluminium	03.07.0348	03.07.0359	-	-	03.07.0337	-	-	-
RAL 9016 Verkehrsweiß	03.07.0349	03.07.0360	-	-	03.07.0338	-	-	-
RAL DB 703 Anthrazit	03.07.0350	03.07.0361	-	-	-	-	-	-

* 03.07.0320 laut Bestand 148,00 €. Preise je Stück; die Artikelnummer bestimmt Farbe und Ausführung.

Hundekotbeutelspender Standard

Die Standard-Serie: robuste Beutelspender für Wand- oder Säulenmontage, als Kombination mit Mülleimer (Griffloch oder Schwingdeckel) oder als Combi-Bügel – in bis zu elf RAL-Farben.



Im Shop ansehen



Hundekotbeutel-spender Standard

Montage Wand oder Säule

Verschluss 3-Kant-Schloss inkl. Schlüssel
Material Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet

AUSFÜHRUNG	PREIS
Wandmontage	119,00
Säulenmontage	139,00



Abbildung: RAL 6017 Maigrün

Standard mit Mülleimer Griffloch

Beutelspender Standard
Mülleimer mit Griffloch
Verschluss 3-Kant-Schloss inkl. Schlüssel

AUSFÜHRUNG	PREIS
Komplett	379,00



Abbildung: RAL 6002 Laubgrün

Standard mit Mülleimer Schwingdeckel

Beutelspender Standard
Mülleimer mit Schwingdeckel
Verschluss 3-Kant-Schloss inkl. Schlüssel

AUSFÜHRUNG	PREIS
Komplett	389,00



Abbildung: RAL 7021 Schwarzgrau

Standard-Combi ohne Abfallbehälter

Bauform Spender im Bügel
Abfallbehälter nicht enthalten
Verschluss 3-Kant-Schloss inkl. Schlüssel

AUSFÜHRUNG	PREIS
Standard	269,00



Standard – Mülleimer Schwingdeckel Edelstahl

Beutelspender ca. 700 Beutel
Mistkübel ca. 20 Liter
Maße 40 × 180 × 25 cm

03.07.0468 **599,00**

FARBEN – BEISPIEL HUNDEKOTBEUTELSPENDER STANDARD



2004 Reinorange



3020 Verkehrsrot



6002 Laubgrün



6005 Moosgrün



6009 Tannengrün



6017 Maigrün



7021 Schwarzgrau



9006 Weißaluminium



9007 Graualuminium



9016 Verkehrsweiß



DB 703 Anthrazit

ARTIKELNUMMERN NACH FARBE UND AUSFÜHRUNG

Farbe	Standard Wandmontage	Standard Säulenmontage	Standard mit Mülleimer Griffloch	Standard mit Mülleimer Schwingdeckel	Standard-Combi ohne Abfallbehälter
Preis	119,00	139,00	379,00	389,00	269,00
RAL 2004 Reinorange	03.07.0362	03.07.0373	03.07.0292	03.07.0303	03.07.0384
RAL 3020 Verkehrsrot	03.07.0363	03.07.0374	03.07.0293	03.07.0304	03.07.0385
RAL 6002 Laubgrün	03.07.0364	03.07.0375	03.07.0294	03.07.0305	03.07.0386
RAL 6005 Moosgrün	03.07.0365	03.07.0376	03.07.0295	03.07.0306	03.07.0387
RAL 6009 Tannengrün	03.07.0366	03.07.0377	03.07.0296	03.07.0307	03.07.0388
RAL 6017 Maigrün	03.07.0367	03.07.0378	03.07.0297	03.07.0308	03.07.0389
RAL 7021 Schwarzgrau	03.07.0369	03.07.0380	03.07.0299	03.07.0310	03.07.0391
RAL 9006 Weißaluminium	03.07.0370	03.07.0381	03.07.0300	03.07.0311	03.07.0392
RAL 9007 Graualuminium	03.07.0459	–	03.07.0458	–	–
RAL 9016 Verkehrsweiß	03.07.0371	03.07.0382	03.07.0301	03.07.0312	03.07.0393
RAL DB 703 Anthrazit	03.07.0372	03.07.0383	03.07.0302	03.07.0313	03.07.0394

Preise je Stück; die Artikelnummer bestimmt Farbe und Ausführung.

Hundekotbeutelspender Standard · Fortsetzung



Zubehör

**Dreikantschlüssel**

Kunststoff, Dreikantprofil nach DIN 22417, ca. 55 × 40 × 20 mm

03.01.0764

1,99

**Halterungsset für Säulenmontage**

Stahl verzinkt, wetterfest – zur schnellen Befestigung an verzinkten Säulen

03.07.0269

20,00

Hundekotbeutel und Zubehör

Nachfüllbeutel, Müllsäcke und Zubehör für unsere Hundekotbeutelspender und Zsamramsack-Spender. Alle Preise je Verpackungseinheit (VPE).



Im Shop ansehen



Abbildung: Rot

Hundekotbeutel Snoopie

VPE 5.000 Stk.
Geeignet für Beutelspender
Snoopie, Flexi und Standard

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0265 Rot	99,60
03.07.0264 Schwarz	99,60

**Hundekotbeutel BIO Snoopie**

Material Kartoffelstärke + BIO-Regenerat
Maße 250 × 310 mm (+30 mm Blockrand)
Stärke 20 µ
Farbe Schwarz (Sonderfarben auf Anfrage möglich)
VPE 4.000 Stk.
Geeignet für Beutelspender Snoopie, Flexi und Standard

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0395	199,00



Abbildung: Rot

Hundekotbeutel Flexi/Standard

VPE 4.000 Stk.
Geeignet für Beutelspender Flexi und Standard

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0397 Rot	99,60
03.07.0396 Schwarz	99,60

**Hundekotbeutel BIO Flexi**

Material Kartoffelstärke + BIO-Regenerat
Maße 250 × 310 mm (+30 mm Blockrand)
Stärke 20 µ
Farbe Schwarz (Sonderfarben auf Anfrage möglich)
VPE 4.000 Stk.
Geeignet für Beutelspender Flexi und Standard

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0398	199,00

Hundekotbeutel und Zubehör · Fortsetzung



Müllsack Zsamramsack

Material robuster Kunststoff
Farbe Grün
Gewicht pro Beutel ca. 10 g
VPE 1.000 Stk.
Geeignet für Zsamramsack-Spender

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0473	75,00



Einweghandschuhe

Material Polyethylen (LDPE)
Farbe Transparent
Größe Einheitsgröße (universell passend)
Ausführung beidhändig tragbar, flach verschweißt
VPE 1.000 Stk.

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0475	31,50



**Schild
Hundekotentsorgung**

Material Edelstahl – rostfrei und wetterfest
Maße 30 × 25 cm (Breite × Höhe)
Steckerlänge 50 cm – zum Einschlagen in den Boden
Ausführung mit Hundekot-Aufkleber

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0400	79,90

Mülleimer und Abfallbehälter

Mülleimer für Wand, Säule oder Bügel – passend zu unseren Hundekotbeutelspendern und in denselben RAL-Farben. Passende Müllsäcke im nächsten Abschnitt.



Im Shop ansehen



Mülleimer Flexi

Füllvolumen ca. 50 Liter
Maße 43 x 75 x 31 cm,
ca. 5 kg
Verschluss 3-Kant-
Schloss inkl. Schlüssel

AUSFÜHRUNG	PREIS
ohne Säule	69,00
mit Säule 1,5 m	79,00



Mülleimer Griffloch

Entnahme Griffloch
Montage ohne Säule
Farben 10 RAL-Farben

AUSFÜHRUNG	PREIS
ohne Säule	129,00



Mülleimer Griffloch mit Bügel

Entnahme Griffloch
Aufstellung im Bügel
Farben 10 RAL-Farben

AUSFÜHRUNG	PREIS
Komplett	299,00



Mülleimer Schwingdeckel mit Bügel

Entnahme Schwingdeckel
Aufstellung im Bügel
Farben 10 RAL-Farben

AUSFÜHRUNG	PREIS
Komplett	309,00



Pick and Bin Zsamramsack

System Sackhalter Pick and Bin
Farben Gelb und 5 RAL-Farben
Beutel passende Säcke siehe Müllsäcke

AUSFÜHRUNG	PREIS
Standard	135,45

FARBEN – BEISPIEL MÜLLEIMER GRIFFLOCH

2004 Reinorange	3020 Verkehrsrot	6002 Laubgrün	6009 Tannengrün	6017 Maigrün	7021 Schwarzgrau	9006 Weißaluminium	9016 Verkehrsweiß	DB 703 Anthrazit

FARBEN – MÜLLEIMER FLEXI

2004 Reinorange	3020 Verkehrsrot	6002 Laubgrün	6017 Maigrün	7021 Schwarzgrau

ARTIKELNUMMERN NACH FARBE UND AUSFÜHRUNG

Farbe	Flexi ohne Säule	Flexi mit Säule 1,5 m	Griffloch ohne Säule	Griffloch mit Bügel	Schwingdeckel mit Bügel	Pick and Bin Zsamramsack
Preis	69,00	79,00	129,00	299,00	309,00	135,45
Gelb	-	-	-	-	-	03.07.0474
RAL 2004 Reinorange	03.07.0282	03.07.0403	SW10029.2	03.07.0430	03.07.0441	03.07.0729
RAL 3020 Verkehrsrot	03.07.0283	03.07.0404	SW10029.8	03.07.0431	03.07.0442	03.07.0726
RAL 6002 Laubgrün	03.07.0256	03.07.0405	SW10029.4	03.07.0432	03.07.0443	03.07.0679
RAL 6005 Moosgrün	-	-	SW10029.10	03.07.0433	03.07.0444	-
RAL 6009 Tannengrün	-	-	SW10029.12	03.07.0434	03.07.0445	-
RAL 6017 Maigrün	03.07.0255	03.07.0406	SW10029.6	03.07.0435	03.07.0446	03.07.0678
RAL 7021 Schwarzgrau	03.07.0284	03.07.0402	SW10029.16	03.07.0437	03.07.0448	03.07.0680
RAL 9006 Weißaluminium	-	-	SW10029.18	03.07.0438	03.07.0449	-
RAL 9016 Verkehrsweiß	-	-	SW10029.20	03.07.0439	03.07.0450	-
RAL DB 703 Anthrazit	-	-	SW10029.22	03.07.0440	03.07.0451	-

Preise je Stück; die Artikelnummer bestimmt Farbe und Ausführung.



Abfallbehälter aus Stahl

Für den öffentlichen Raum – für Wand- und Säulenmontage, auf Wunsch mit integriertem Aschenbecher.



Mülleimer Nierenform

Bauform Nierenform
Ausführung Standard

03.07.0216 129,00



Abfallbehälter 35 L

Füllvolumen 35 Liter
Oberfläche feuerverzinkt, wahlweise beschichtet DB 703

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0219 feuerverzinkt	120,60
03.07.0220 beschichtet DB 703	138,60



Abfallbehälter mit Aschenbecher

Kombination Abfallbehälter und Aschenbecher
Ausführung Standard

03.07.0224 349,00

Müllsäcke

Müllsäcke für unsere Mülleimer sowie Schutt-, Transport- und Universalsäcke.



Im Shop ansehen

	ART.-NR.	PRODUKT	FARBE	MASSE	STÄRKE	VPE	PREIS
	03.07.0277	Müllsack Flexi	Transparent	700 × 900 mm	15 µ	250 Stk.	73,25
	03.07.0399	Müllsack Griffloch/Schwingdeckel	Schwarz	600 × 750 mm	15 µ	500 Stk.	108,00
	03.07.0687	Müllsack UNI	Transparent	700 × 1100 mm	15 µ	200 Stk.	61,60
	03.07.0732	Müllsack 120 l	Blau	700 × 1100 mm	30 µ	250 Stk.	31,77
	03.07.0779	Müllsack 120 l	Grün	700 × 1000 mm	50 µ	150 Stk.	60,00
	03.07.083	Müllsack 120 l	Blau	700 × 1100 mm	80 µ	150 Stk.	51,50
	03.07.0734	Müllsack 60 l	Schwarz	600 × 700 mm	25 µ	500 Stk.	36,58
	03.07.0733	Müllsack 30 l	Schwarz	500 × 600 mm	20 µ	1.000 Stk.	38,25
	03.07.0471	Schuttsack	–	550 × 750 mm	180 µ	100 Stk.	48,00
	03.07.0457	Schuttsack	–	600 × 1200 mm	160 µ	100 Stk.	62,00
	03.07.0565	Big Bag Transportsack	Grün	1200 × 1200 mm	60 µ	50 Stk.	138,00
	03.07.0724	Palettenhaube	Transparent	1200 × 900 × 2000 mm	35 µ	25 Stk.	25,00

Alle Säcke aus HDPE. Preise je Verpackungseinheit (VPE). **Passend:** Müllsack Flexi für Mülleimer Flexi; Müllsack Griffloch/Schwingdeckel für Mülleimer Griffloch und Schwingdeckel.

Ortsbild und Aufenthalt

Fahrradständer, Überdachungen, Parkbänke und Schaukästen prägen, wie ein Ort empfängt. Dazu ein Elektro-Lastendreirad mit kippbarer Ladefläche.



Elektro-Lastendreirad Nero Thunder im Einsatz

IN DIESEM KAPITEL

Fahrradparken	81
Überdachungen	83
Parkbänke und Tischbankgruppen	84
Kundenstopper und Schaukästen	85
Elektro-Lastendreirad	86

BERATUNG

Unser Innendienst hilft bei Auswahl und Mengen, auf Wunsch kommt der Außendienst zu Ihnen.

+43 7488 21101 30

Fahrradparken

Fahrradständer, Anlehnbügel und Einzelparker aus Stahl – als Reihenanlage, mit Anlehnbügel oder als E-Bike-Bügel mit Ladeboxen.



Im Shop ansehen





Abbildung: 4 Einstellplätze, einseitig

Fahrradständer

Material Rahmen aus Winkelprofil, Bügel Ø 19 mm Rundrohr
 Reifenbreite bis 55 mm
 Höhe ca. 510 mm
 Tiefe einseitig ca. 500 mm, doppelseitig ca. 600 mm

	ART.-NR.	EINSTELLPLÄTZE	ANORDNUNG	PREIS
	03.07.0001	2 Einstellplätze	einseitig	110,03
	03.07.0002	2 Einstellplätze	45° links	138,17
	03.07.0003	2 Einstellplätze	45° rechts	138,17
	03.07.0005	3 Einstellplätze	einseitig	135,23
	03.07.0006	3 Einstellplätze	45° links	163,37
	03.07.0007	3 Einstellplätze	45° rechts	163,37
	03.07.0009	4 Einstellplätze	einseitig	171,13
	03.07.0010	4 Einstellplätze	45° links	230,30
	03.07.0011	4 Einstellplätze	45° rechts	230,30
	03.07.0013	5 Einstellplätze	einseitig	194,75
	03.07.0015	6 Einstellplätze	einseitig	225,13
	03.07.0008	2 × 3 Einstellplätze	doppelseitig	210,05
	03.07.0014	2 × 5 Einstellplätze	doppelseitig	310,63
	03.07.0017	2 × 6 Einstellplätze	doppelseitig	365,75

Fahrradparken · Fortsetzung

**Fahrradständer mit Anlehnbügel**

Material Rahmen aus Winkelprofil, Bügel Ø 19 mm Rundrohr
Anlehnbügel Ø 26,9 mm Rundrohr mit seitlicher Verstärkung und Kunststoffummantelung
Reifenbreite bis 55 mm
Höhe ca. 850 mm

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0004 2 Einstellplätze	189,00
03.07.0012 4 Einstellplätze	360,00
03.07.0016 6 Einstellplätze	525,00

**Fahrradständer für Reihenanlage**

Material S235 JR Stahl, verzinkt
Radabstand 350 mm
Reifenbreite bis 55 mm

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0020 2 Einstellplätze	55,20
03.07.0022 3 Einstellplätze	104,36
03.07.0024 4 Einstellplätze	131,88

**Fahrradanlehnbügel**

Material S235 JR Stahl, feuerverzinkt nach DIN ISO 1461
Höhe 800 mm
Breite 800 mm

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0029 2 Einstellplätze	269,10
03.07.0030 3 Einstellplätze	420,04
03.07.0033 4 Einstellplätze	517,50

**Fahrradanlehner mit Rundbügel**

Material S235 JR Stahl, feuerverzinkt nach DIN ISO 1461
Höhe 800 mm
Breite 460 mm

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0037 2 Einstellplätze	190,61
03.07.0038 3 Einstellplätze	294,98
03.07.0039 4 Einstellplätze	355,35

**E-Bike Anlehnbügel**

Material Stahlvierkantrohr 60 × 60 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Maße Höhe 800 mm × Breite 800 mm
Radabstand 700 mm
Ausführung Reihenanlage, zum Aufschrauben

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.07.0031 ohne verschließbare Ladeboxen	917,00
03.07.0032 mit 3 verschließbaren Ladeboxen	990,13

**Steckdosenschloss**

Material glasfaserverstärktes Polyamid
Maße Ø 4 cm, Tiefe 2 cm
Schutzart IP44 (bei geschlossener Abdeckung)
Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
03.01.0697	39,00



Abbildung: einseitig,
Dübelbefestigung

Fahrrad Einzelparker

Material	S235 JR Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt nach DIN ISO 1461
Höhe über Flur	ca. 500 mm
Bügel	Ø 12 mm Rundstahl

	ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	BEFESTIGUNG	PREIS
	03.07.0052	einseitig	Dübelbefestigung mit Bodenplatte	35,79
	03.07.0050	einseitig	ortsfest, zum Einbetonieren	27,95
	03.07.0054	einseitig	Wandmontage	21,99
	03.07.0053	zweiseitig	Dübelbefestigung mit Bodenplatte	44,94
	03.07.0051	zweiseitig	ortsfest, zum Einbetonieren	34,59

Überdachungen

Fahrradüberdachungen, Wartehallen und Raucherunterstände von PROCITY® – pulverbeschichtete Stahlkonstruktionen aus Vierkantrohr. Die Modelle „M“ sind in zehn Farben lieferbar und mit Anbaueinheiten erweiterbar. Kostenlose Standortberatung durch unseren Außendienst.



Im Shop ansehen



PROCITY® Fahrradüberdachung Vierkantrohr „M“

Ausstattung All-in-One:
Grundmodell,
Seitenverkleidungen, Rückwand
Farbe 10 Farben

529050 + 3.707,00
Farbcode



PROCITY® Fahrradüberdachung Vierkantrohr „M“ mit Erweiterung

Ausstattung All-in-One:
Grundmodell, 1 Anbaueinheit,
Seitenverkleidungen, Rückwand
Farbe 10 Farben

529374 + 5.944,00
Farbcode



PROCITY® Fahrradüberdachung Eco

Ausstattung mit Rückwand und
Seitenverkleidungen
Farbe Standard

529265 1.643,00



PROCITY® Wartehalle aus Vierkantrohr

Länge 2500 mm
Ausstattung Seitenverkleidung
links und rechts
Farbe 10 Farben

529318 + 3.433,00
Farbcode

Überdachungen · Fortsetzung


**PROCITY®
Raucherunterstand
Klassik „M“**

Länge 2500 mm
Farbe 10 Farben

529370 + **3.257,00**
Farbcode


**PROCITY®
Raucherunterstand
Klassik „M“ mit
Erweiterung**

Länge 5000 mm
Farbe 10 Farben

529371 + **5.386,00**
Farbcode


**PROCITY®
Raucherunterstand Eco**

Farbe Standard

529380 **2.015,00**

Farbauswahl

Für alle Modelle „M“ und die Wartehalle – Farbcode an die Art.-Nr. anhängen (z. B. 529050.3020). Preise gelten für alle Farben gleich.

GPRO Procity	3004 · RAL
grau	3004
3020 · RAL	5010 · RAL
3020	5010
6005 · RAL	7044 · RAL
6005	7044
8017 · RAL	9005 · RAL
8017	9005
9010 · RAL	S025 · Rost-
9010	Korten-Effekt

Parkbänke und Tischbankgruppen

Aus Lärchenholz mit pulverbeschichtetem Metallgestell – für Gemeinden, Betriebe, Schulen und öffentliche Plätze.



Im Shop ansehen


Tischbankkombi Smile Basic

Belattung Kantholz Lärche natur, 4,5 cm
Set 2 Stk. Bänke ohne Lehne, 1 Stk. Tisch
Gesamtgröße Länge ca. 180 cm, Breite ca. 150 cm
Höhen Tischhöhe ca. 74 cm, Sitzhöhe ca. 45 cm
Bauweise Bänke und Tisch miteinander verbunden
Gesamtgewicht ca. 90 kg

03.07.1000 **499,00**


Tischbankgruppe Optica

Klassisches und langlebiges Stadtmobiliar mit zeitlosem Design.
Diese robuste Parkbank-Kombi wird in Österreich hergestellt.
Sitz- und Tischbretter Lärche natur, 4 × 9 cm
Untergestell formstabiler, feuerverzinkter Metallrahmen,
pulverbeschichtet anthrazit (RAL 7016)
Gesamtgröße ca. 180 × 148 cm, Höhe 73,5 cm
Inhalt 2 Stk. Bänke (Sitzbreite 39 cm, Sitzhöhe 45 cm), 1 Stk. Tisch
(Tischbreite 60 cm, Tischhöhe 73,5 cm)
Gesamtgewicht ca. 180 kg

03.07.1001 **1.399,00**

Parkbänke und Tischbankgruppen · Fortsetzung

**Sitzgruppe mit Lehne Optica**

Metallrahmen pulverbeschichtet anthrazit (RAL 7016)
 Belattung Kantholz Lärche natur
 Gesamtgröße ca. 180 × 184 cm, Höhe 81,2 cm
 Set 2 Stk. Bänke mit Lehne (Sitzbreite 39 cm, Sitzhöhe 45 cm), 1 Stk.
 Tisch (Tischbreite 64 cm, Tischhöhe 73,5 cm)
 Gesamtgewicht ca. 180 kg
 Montage Möglichkeit zum Andübeln am Boden

03.07.1002

1.499,00

**Parkbank mit Lehne Optica**

Langlebige Parkbank mit Rückenlehne und Sitzbrettern aus
 Lärche natur, mit verzinktem, formstabilem Metalluntergestell.
 Untergestell Metallrahmen pulverbeschichtet, anthrazit (RAL 7016)
 Gesamtmaße Länge 180 cm, Sitzbreite 39 cm, Gesamtbreite 49,6 cm
 Höhen Sitzhöhe 45 cm, Gesamthöhe 81,3 cm
 Gewicht ca. 50 kg
 Montage Möglichkeit zum Andübeln am Boden

03.07.1003

549,00

Kundenstopper und Schaukästen

Für Geschäfte, Gemeinden und öffentliche Einrichtungen. Alle Modelle auf
 Anfrage – gerne beraten wir Sie zu Format und Ausführung.



Im Shop ansehen

**Kundenstopper Klapprahmen****BESTSELLER**

Beidseitiger Plakatständer in A-Form mit
 Aluminium-Klapprahmen: Plakate werden
 ohne Werkzeug durch die aufklappbaren
 Rahmenprofile gewechselt.
 Zusammenklappbar für Transport und
 Lagerung.

auf Anfrage

**Kundenstopper mit Bodenplatte**

Plakatständer mit Klapprahmen auf
 schwerer Kunststoff-Bodenplatte für
 standsicheren Einsatz im Freien,
 Plakatfläche beidseitig nutzbar.

auf Anfrage

**Kundenstopper Rundbogen**

Klassischer Kundenstopper mit Stahlrohr-
 Rundbogen und Klapprahmen, beidseitig
 beschriftbar – für Geschäfte, Gastronomie
 und Gemeindeeinrichtungen.

auf Anfrage

Kundenstopper und Schaukästen · Fortsetzung



Schaukasten Wandmontage

Schaukasten mit Aluminiumrahmen und abschließbarer Glastür zur Wandmontage – für Aushänge, Bekanntmachungen und Veranstaltungshinweise.

auf Anfrage



Schaukasten freistehend

Freistehender Schaukasten auf Standpfosten mit zwei Aushangfeldern, farbig beschichtet – für Gemeinden, Vereine und öffentliche Plätze.

auf Anfrage

FORMATE, FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Kundenstopper und Schaukästen liefern wir in verschiedenen Plakatformaten, Rahmenfarben und Ausführungen – auch mit Zubehör wie Standpfosten, Beleuchtung oder Wetterschutz. Nennen Sie uns Format und Einsatzort, wir erstellen Ihnen ein Angebot.

+43 7488 21101 30

Elektro-Lastendreirad

Elektro-Lastendreirad mit mechanisch kippbarer Ladefläche – in zwei Leistungsklassen.



Im Shop ansehen



Nero Thunder – Elektro-Lastendreirad

Vielseitiges Transportmittel für Betriebe, Höfe oder Privatanutzer. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h lt. österreichischem Recht wie ein Fahrrad nutzbar – keine Anmeldung und kein Führerschein notwendig.

Antrieb	Elektro	Leistung	600 W
Batterie	60 V, 45 Ah	Ladezeit	ca. 6 bis 8 Std.
Geschwindigkeit	25 km/h	Reichweite	ca. 60 bis 80 km
Traglast	max. 300 kg	Ladefläche	143 x 98 cm, mechanisch kippbar
Bereifung	vorne 3.75-12, hinten 4.00-12	Bremsen	vorne Scheibe, hinten Trommel
Rückwärtsgang	ja	Steigfähigkeit	15°
Abmessungen	295 x 106 x 139 cm	Gewicht	ca. 280 kg

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
03.15.0001	Nero Thunder – Elektro-Lastendreirad	2.491,67



Elektro-Lastendreirad · Fortsetzung



Nero Thunder Pro – Elektro-Lastendreirad


Leistungsstarke Variante des Nero Thunder mit größerer Ladefläche, mehr Traglast und einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Erfordert einen Führerschein der Klasse AM.

Antrieb	Elektro	Leistung	1.500 W
Batterie	72 V, 45 Ah	Ladezeit	ca. 6 bis 8 Std.
Geschwindigkeit	45 km/h	Reichweite	ca. 60 bis 80 km
Traglast	max. 500 kg	Ladefläche	152 × 102 cm, mechanisch kippbar
Bereifung	vorne 3.75-12, hinten 4.00-12	Bremsen	vorne Scheibe, hinten Trommel
Rückwärtsgang	ja	Steigfähigkeit	15°
Abmessungen	306 × 117 × 139 cm	Gewicht	ca. 320 kg

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PREIS
03.15.0002	Nero Thunder Pro – Elektro-Lastendreirad	2.825,00

Zubehör für beide Modelle

ZUBEHÖR	PREIS
Stollenreifen	125,00
Fahrerkabine mit Frontscheibe	266,67
Planenaufbau	208,33
Geschlossener Aufbau	333,33
Handyhalterung mit Ladebuchse (USB-A)	20,75
Ablagefach für Dokumente	16,58



Zubehör ohne Artikelnummer – bitte bei der Bestellung die Bezeichnung angeben. Kostenlose Beratung durch unseren Außendienst.

Straßennamen und Hausnummern

Straßenbezeichnungstafeln aus Hohlprofil oder Alu-Blech, geprägte Tafeln und Hausnummern – mit passenden Laschen für Wand, Rohrsteher und Bandbefestigung.



Straßenbezeichnungstafeln aus Hohlprofil

IN DIESEM KAPITEL

Straßenbezeichnungstafeln Hohlprofil	89
Befestigungslaschen	90
Alu-Blech, geprägte Tafeln und Hausnummern	92
Gestaltung: Tafelrand, Farben, Schriften	94

BERATUNG

Unser Innendienst hilft bei Auswahl und Mengen, auf Wunsch kommt der Außendienst zu Ihnen.

+43 7488 21101 30


Straßenbezeichnungstafeln Hohlprofil




Im Shop ansehen

Aus Alu-Hohlprofil, belegt mit Folie Typ 2, Folie Typ 1 oder nicht rückstrahlender Farbfolie. Beschriftung im Digitaldruck, stirnseitige Abdeckung aus Aluminium. Auch für Hotelhinweisschilder, Fremdenverkehrshinweise, innerörtliche Wegweisung und Radwanderwege. Preise je Stück, darunter die Bestellnummer.

BEFESTIGUNGSARTEN



Rohrsteher,
auskragend



Bandbefestigung



Wand, auskragend



Wand, flach



Rohrsteher, mittig
einseitig



Rohrsteher, mittig
beidseitig

Straßenbezeichnungstafeln Hohlprofil

Größe	Folie Typ 2		Folie Typ 1		Farbfolie (nicht rückstrahlend)	
	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig
370 x 100 mm *	42,90 V 3970	67,80 V 3971	34,40 V 3972	48,60 V 3973	25,20 V 3974	33,50 V 3975
420 x 100 mm *	48,60 V 3976	76,10 V 3977	38,20 V 3978	56,00 V 3979	29,90 V 3980	37,20 V 3981
500 x 100 mm *	58,30 V 3982	90,10 V 3983	46,50 V 3984	65,30 V 3985	34,40 V 3986	44,00 V 3987
500 x 150 mm	85,40 V 3990	135,00 V 3991	68,90 V 3992	98,40 V 3993	50,00 V 3994	65,30 V 3995
550 x 150 mm	98,40 V 4060	148,80 V 4061	74,70 V 4062	109,00 V 4063	56,00 V 4064	72,60 V 4065
620 x 150 mm	108,10 V 4066	167,80 V 4067	84,20 V 4068	122,00 V 4069	63,10 V 4070	81,80 V 4071
750 x 150 mm	129,00 V 4072	203,20 V 4073	103,00 V 4074	150,20 V 4075	77,10 V 4076	99,50 V 4077
750 x 200 mm *	171,70 V 4080	269,20 V 4081	137,50 V 4082	199,80 V 4083	103,00 V 4084	132,50 V 4085
850 x 200 mm *	193,90 V 4086	306,20 V 4087	154,70 V 4088	226,00 V 4089	116,10 V 4090	148,80 V 4091
1000 x 200 mm *	228,30 V 4092	359,00 V 4093	182,10 V 4094	266,00 V 4095	137,50 V 4096	176,40 V 4097
Einschubtafel 180 x 60 mm	9,40 V 4030	17,80 V 4031	8,60 V 4032	15,20 V 4033	8,00 V 4034	13,70 V 4035

* Bei diesen Größen ist die Montage auf gleicher Höhe mit Lasche SXA in maximal zwei Richtungen möglich. Einschubtafeln für Nummernangaben werden in die Nut an der Tafelunterseite eingeschoben und können auch nachträglich angebracht werden.

Andere Größen: Preis auf Anfrage. Bestellung mit Farbkombinationsnummer (z. B. V 4072C10), siehe „Gestaltung“ auf Seite 94.

Befestigungslaschen für Straßenbezeichnungstafeln



Im Shop ansehen

Für Wand, Rohrsteher und Bandbefestigung, auskragend oder mittig. Die Type SXA ist auch für Winkelstellungen nutzbar. Preise je Stück, Bestellnummer nach Tafelhöhe.

Befestigungslaschen

Type / Beschreibung	Rohr Ø mm	Tafelhöhe 100 mm	Tafelhöhe 150 mm	Tafelhöhe 200 mm
 Type SFA auskragend auf Wand, inkl. einer seitlichen Abdeckung	—	10,00 VSFA1	11,50 VSFA3	13,40 VSFA5
 Type SLA flach an Wand, inkl. zwei seitlichen Abdeckungen	—	12,80 VSLA1	13,30 VSLA3	13,80 VSLA5
 Type SXA auskragend auf Rohrsteher, inkl. einer seitlichen Abdeckung, auch für Winkelstellung	60	13,80 VSXA1 SD60	21,10 VSXA3 SD60	21,60 VSXA5 SD60
 Type SXA wie oben, für Rohr Ø 76 mm	76	13,80 VSXA1 SD76	21,10 VSXA3 SD76	28,70 VSXA5 SD76
 Type SBA Bandbefestigung, auskragend auf Rohrsteher mit beliebigem Durchmesser, inkl. einer seitlichen Abdeckung, auch für Winkelstellung	beliebig	8,60 VSBA1	9,00 VSBA3	10,00 VSBA5
 Type SLAAE mittig auf Rohrsteher einseitig, inkl. zwei seitlichen Abdeckungen	48	17,30 VSLA1 AE48	17,90 VSLA3 AE48	18,20 VSLA5 AE48
 Type SLAAE wie oben, für Rohr Ø 60 mm	60	17,80 VSLA1 AE60	17,90 VSLA3 AE60	18,30 VSLA5 AE60
 Type SLAAE wie oben, für Rohr Ø 76 mm	76	18,20 VSLA1 AE76	18,30 VSLA3 AE76	18,70 VSLA5 AE76
 Type SLAAD mittig auf Rohrsteher beidseitig, inkl. vier seitlichen Abdeckungen	60	23,20 VSLA1 AD60	24,10 VSLA3 AD60	24,80 VSLA5 AD60
 Type SLAAD wie oben, für Rohr Ø 76 mm	76	23,70 VSLA1 AD76	24,50 VSLA3 AD76	25,40 VSLA5 AD76
 Type SLANB Bandbefestigung mittig auf Rohrsteher mit beliebigem Durchmesser, inkl. zwei Abdeckungen	beliebig	18,30 VSLA1 NB00	18,70 VSLA3 NB00	18,80 VSLA5 NB00



Befestigungslaschen für Straßenbezeichnungstafeln · Fortsetzung

Einzelteile für Befestigungslaschen

Type / Beschreibung	Rohr Ø mm	Tafelhöhe 100 mm	Tafelhöhe 150 mm	Tafelhöhe 200 mm
 SX Verbindungsteil für Lasche SD, inkl. Schrauben	—	5,90 VSX 100	7,50 VSX 150	9,40 VSX 200
 SF Wandbefestigung, inkl. Schrauben	—	6,40 VSF 100	6,90 VSF 150	8,60 VSF 200
 SB Bandbefestigung, inkl. Schrauben	—	6,40 VSB 100	6,70 VSB 150	7,50 VSB 200
 SA seitliche Abdeckung	—	3,60 VSA 100	4,20 VSA 150	4,30 VSA 200
Type / Beschreibung	Rohr Ø mm	Best.-Nr.	Preis/Stk.	
 SD Lasche für Befestigung auskragend auf Rohrsteher, inkl. Schraube	60 / 76	VSD 60 / VSD 76	6,90	
 NBSL Lasche für Bandbefestigung, inkl. Schrauben	beliebig	VNB00SL	15,80	
 SL Lasche für Wandbefestigung	—	VSL	11,10	
 AESL Lasche für Befestigung auf Rohrsteher einseitig mittig, inkl. Schrauben	48 / 60 / 76	VSL00 AE48 / AE60 / AE76	14,70 / 14,70 / 15,40	
 ADSL Lasche für Befestigung auf Rohrsteher doppelseitig mittig, inkl. Schrauben	60 / 76	VSL00 AD60 / AD76	19,70 / 20,60	

Rohrsteher, Rohrschellen und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 09 ab Seite 159.

Alu-Blech, geprägte Tafeln und Hausnummern



Im Shop ansehen

Straßenbezeichnungstafeln aus Alu-Blech flach oder mit Rand, erhaben geprägte Tafeln sowie Hausnummerntafeln. Preise je Stück, darunter die Bestellnummer.

Straßenbezeichnungstafeln aus Alu-Blech



Ausführung flach
Ausführung flach



Ausführung Alform 1
Ausführung Alform 1

Aus 2 mm Alu-Blech, belegt mit Farbfolie oder rückstrahlender Folie Typ 1, zweifärbig nach Wahl. Ausführung flach oder Alform 1 (mit umlaufendem Rand). Befestigung mit Laschen NKC (flach) bzw. AEU (Alform), siehe Kapitel 09.

Maße in mm	Ausführung flach		Ausführung Alform 1	
	Farbfolie	Folie Typ 1	Farbfolie	Folie Typ 1
550 x 150	37,00 V 4110	44,80 V 4140	72,30 V 4110 U	80,20 V 4140 U
620 x 150	38,00 V 4120	46,80 V 4150	74,50 V 4120 U	83,20 V 4150 U
750 x 150	41,30 V 4130	51,60 V 4160	81,10 V 4130 U	91,30 V 4160 U

Straßenbezeichnungstafeln geprägt



geprägt, Tafelrand B

Aus 0,8 mm Alu-Blech erhaben geprägt, zweifärbig einbrennlackiert, Ausführung Tafelrand B. Gefütterte Tafeln sind rückseitig mit Alublech verstärkt. Farbkombination laut Tabelle unten an die Bestellnummer anhängen.

Größe in mm	ungefüttert	gefüttert
550 x 170 (max. 10 Buchstaben)	86,50 V 4170	103,90 V 4200
620 x 170 (max. 12 Buchstaben)	88,30 V 4180	107,70 V 4210
750 x 170 (max. 20 Buchstaben)	90,30 V 4190	111,40 V 4220



Alu-Blech, geprägte Tafeln und Hausnummern · Fortsetzung

Hausnummerntafeln

Ausführung Folie auf Alu



Farbfolie, Rand C

2 mm Alu-Blech mit Farbfolie oder Folie Typ 1 (rückstrahlend), zweifärbig nach Wahl, inkl. 4 Befestigungslöchern. Tafelrand und Farben: „Gestaltung“.

Größe in mm	Farbfolie	Folie Typ 1
220 x 160	29,00 V 4400	36,90 V 4420
240 x 180	32,90 V 4410	40,70 V 4430



A = eckig



B = Ecken abgerundet



C = Zierrand

Ausführung geprägt



rechteckig, Rand B



abgeschrägte Ecken

0,8 mm Alu-Blech erhaben geprägt, einbrennlackiert, zweifärbig nach Wahl, inkl. 4 Befestigungslöchern.

Größe in mm	rechteckig ungefüllt	rechteckig gefüllt
220 x 160	86,60 V 4230 +	107,10 V 4250 +
240 x 180	87,50 V 4240 +	110,30 V 4260 +
Größe in mm	abgeschrägte Ecken, ungefüllt	
240 x 170	89,90 V 4280 +	
270 x 210	89,90 V 4290 +	

Farbkombinationen für geprägte Tafeln

+ KÜRZEL	GRUND	SCHRIFT UND RAND
BL	Blau	Weiß
BR	Braun	Weiß
GR	Grün	Weiß
RO	Rot	Weiß
WE	Weiß	Schwarz

+ Bei geprägten Hausnummern- und Straßenbezeichnungstafeln ergänzen Sie die Bestellnummer um das Farbkürzel (BL, BR, GR, RO, WE), z. B. V 4230 BL. Andere Größen und Sonderformen auf Anfrage.

Gestaltung: Tafelrand, Farben, Schriften



Im Shop ansehen

Für Straßenbezeichnungs- und Hausnummerntafeln mit Folie. Die Farbkombinationsnummer wird an die Bestellnummer angehängt, z. B. Blau/Weiß: 10 → V 4072C10. Für geprägte Tafeln gelten die Farbkürzel im vorigen Abschnitt.

Ausführung Tafelrand

Gilt nicht für geprägte Ausführungen.



A = eckig



B = Ecken abgerundet



C = Zierrand



D = ohne Rand

Farben für Schriftfeld

GRUND	SCHRIFT UND RAND	FOLIE TYP 2 / TYP 1	FARBFOLIE
Blau	Weiß	10	10
Dunkelblau	Weiß	-	11
Grün	Weiß	20	20
Smaragdgrün	Weiß	-	21
Dunkelgrün	Weiß	-	22
Grün	Gelb	23	23
Weiß	Blau	30	30
Weiß	Schwarz	31	31
Weiß	Rot	32	32
Weiß	Grün	33	33
Weiß	Smaragdgrün	-	34

GRUND	SCHRIFT UND RAND	FOLIE TYP 2 / TYP 1	FARBFOLIE
Weiß	Dunkelgrün	-	35
Weiß	Mahagoni	-	36
Weiß	Braun	37	37
Gelb	Schwarz	40	40
Orange	Schwarz	50	50
Rot	Weiß	60	60
Bordeaux	Elfenbein	-	61
Braun	Weiß	70	70
Mahagoni	Weiß	-	71
Mahagoni	Elfenbein	-	72

Die Nummer gilt für die jeweilige Folienart; „-“ = in dieser Folienart nicht lieferbar. Die Farbwiedergabe im Druck ist begrenzt – für eine exakte Abstimmung senden wir Ihnen gerne Folienmuster zu.

Schriftenauswahl

Gilt nicht für geprägte Ausführungen. Schriftcode bei der Bestellung angeben.



Helvetica halbfett · C3



Friz Quadrata · C16



Clarendon kräftig · C19



Clarendon fett · C20



Glypha 65 halbfett · C22



Forster Normalschrift · C31



Alte Schwabacher · C52



Futura halbfett · C70

Verkehrszeichen und Befestigung

Alle Verkehrszeichen nach StVO in den Ausführungen flach, Formline und Alform 1 – dazu Laschen, Rohrsteher, Rohrrahmen und Fundamente für die sichere Montage.



Verkehrszeichen und Befestigungstechnik: Forster Verkehrstechnik GmbH

IN DIESEM KAPITEL

So lesen Sie die Tabellen	96	Gefahrenzeichen § 50	96
Vorschriftszeichen § 52	100	Hinweiszeichen § 53	110
Wegweiser, Autobahn	115	Sonderschilder Baustelle	124
Zusatztafeln § 54	131	Leit- und Sondertafeln	137
Folien, Klapptafeln, Symbole	144	KC-Laschen (flache Schilder)	148
F- und U-Laschen	153	Bandbefestigung, Fundamente	157
Rohrsteher, Bodenhülsen	159	Rohrrahmen	164
Rohrrahmen für Wegweiser	167	Großtafeln, Gittersteher	177

BERATUNG

Sie brauchen ein Zeichen, das hier nicht steht, oder eine Sondergröße? Unser Innendienst hilft bei der Auswahl.

+43 7488 21101 30

So lesen Sie die Verkehrszeichen-Tabellen

Alle Verkehrszeichen dieses Kapitels sind nach demselben Schema aufgebaut

– einmal verstanden, finden Sie jedes Zeichen in Sekunden.

Beispiel: § 50/1 Querrinne oder Aufwölbung

		Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
			Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
Motiv											
	§ 50/1	700/2	77,60 V 0000	68,20 V 0001	53,30 V 0002	92,30 V 0000 R	82,70 V 0001 R	68,00 V 0002 R	105,70 V 0000 U	96,10 V 0001 U	81,40 V 0002 U
	Querrinne oder Aufwölbung	1000/2,5	170,00 V 0004	150,70 V 0005	118,40 V 0006	183,30 V 0004 R	163,30 V 0005 R	131,40 V 0006 R	208,20 V 0004 U	188,30 V 0005 U	156,90 V 0006 U

- **Spalten:** drei Ausführungen – flach, Formline und Alform 1 – jeweils mit Folie Typ 3, Typ 2 oder Typ 1.
- **Jede Zelle:** oben der Preis je Stück in Euro netto, darunter die Bestellnummer. Bitte die Bestellnummer vollständig angeben.
- **Maß/Stärke:** Größe des Zeichens und Materialstärke in mm, z. B. 700/2.
- „–“ = diese Kombination ist im Katalog nicht geführt.
- **A*** = Ausführung Alform mit Umrandungsprofil Alform 2 · **A** = Ausführung Alform mit Umrandungsprofil Alform 3 · **+** = Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen.

PASSENDE BEFESTIGUNG

Ausführung flach
KC-Laschen · Seite 148

Ausführung Formline
F-Laschen · Seite 153

Ausführung Alform
U-Laschen · Seite 154

Rohrsteher
Seite 159

Gefahrenzeichen · § 50



Im Shop ansehen

Motiv			Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
				Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
	§ 50/1	700/2	77,60 V 0000	68,20 V 0001	53,30 V 0002	92,30 V 0000 R	82,70 V 0001 R	68,00 V 0002 R	105,70 V 0000 U	96,10 V 0001 U	81,40 V 0002 U	
	Querrinne oder Aufwölbung	1000/2,5	170,00 V 0004	150,70 V 0005	118,40 V 0006	183,30 V 0004 R	163,30 V 0005 R	131,40 V 0006 R	208,20 V 0004 U	188,30 V 0005 U	156,90 V 0006 U	
	§ 50/2a	700/2	77,60 V 0012	68,20 V 0013	53,30 V 0014	92,30 V 0012 R	82,70 V 0013 R	68,00 V 0014 R	105,70 V 0012 U	96,10 V 0013 U	81,40 V 0014 U	
	Gefährliche Kurve – eine Rechtskurve	1000/2,5	170,00 V 0016	150,70 V 0017	118,40 V 0018	183,30 V 0016 R	163,30 V 0017 R	131,40 V 0018 R	208,20 V 0016 U	188,30 V 0017 U	156,90 V 0018 U	
		1500/3	461,30 V 0020	370,50 V 0020	300,40 V 0021	V 0022	–	–	521,70 V 0020 U	430,90 V 0020 U	360,70 V 0021 U	
	§ 50/2b	700/2	77,60 V 0024	68,20 V 0025	53,30 V 0026	92,30 V 0024 R	82,70 V 0025 R	68,00 V 0026 R	105,70 V 0024 U	96,10 V 0025 U	81,40 V 0026 U	
	Gefährliche Kurve – eine Linkskurve	1000/2,5	170,00 V 0028	150,70 V 0029	118,40 V 0030	183,30 V 0028 R	163,30 V 0029 R	131,40 V 0030 R	208,20 V 0028 U	188,30 V 0029 U	156,90 V 0030 U	
		1500/3	461,30 V 0032	370,50 V 0033	300,40 V 0034	–	–	–	521,70 V 0032 U	430,90 V 0033 U	360,70 V 0034 U	

Gefahrenzeichen · § 50 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 50/2c Gefährliche Kurven – eine Doppelkurve rechts beginnend	700/2	77,60 V 0036	68,20 V 0037	53,30 V 0038	92,30 V 0036 R	82,70 V 0037 R	68,00 V 0038 R	105,70 V 0036 U	96,10 V 0037 U	81,40 V 0038 U
	1000/2,5	170,00 V 0040	150,70 V 0041	118,40 V 0042	183,30 V 0040 R	163,30 V 0041 R	131,40 V 0042 R	208,20 V 0040 U	188,30 V 0041 U	156,90 V 0042 U
	1500/3	461,30 V 0044	370,50 V 0045	300,40 V 0046	–	–	–	521,70 V 0044 U	430,90 V 0045 U	360,70 V 0046 U
 § 50/2d Gefährliche Kurven – eine Doppelkurve links beginnend	700/2	77,60 V 0048	68,20 V 0049	53,30 V 0050	92,30 V 0048 R	82,70 V 0049 R	68,00 V 0050 R	105,70 V 0048 U	96,10 V 0049 U	81,40 V 0050 U
	1000/2,5	170,00 V 0052	150,70 V 0053	118,40 V 0054	183,30 V 0052 R	163,30 V 0053 R	131,40 V 0054 R	208,20 V 0052 U	188,30 V 0053 U	156,90 V 0054 U
	1500/3	461,30 V 0056	370,50 V 0057	300,40 V 0058	–	–	–	521,70 V 0056 U	430,90 V 0057 U	360,70 V 0058 U
 § 50/3 Kreuzung	700/2	77,60 V 0060	68,20 V 0061	53,30 V 0062	92,30 V 0060 R	82,70 V 0061 R	68,00 V 0062 R	105,70 V 0060 U	96,10 V 0061 U	81,40 V 0062 U
	1000/2,5	170,00 V 0064	150,70 V 0065	118,40 V 0066	183,30 V 0064 R	163,30 V 0065 R	131,40 V 0066 R	208,20 V 0064 U	188,30 V 0065 U	156,90 V 0066 U
 § 50/3a Kreuzung mit Kreisverkehr	700/2	77,60 V 0072	68,20 V 0073	53,30 V 0074	92,30 V 0072 R	82,70 V 0073 R	68,00 V 0074 R	105,70 V 0072 U	96,10 V 0073 U	81,40 V 0074 U
	1000/2,5	170,00 V 0076	150,70 V 0077	118,40 V 0078	183,30 V 0076 R	163,30 V 0077 R	131,40 V 0078 R	208,20 V 0076 U	188,30 V 0077 U	156,90 V 0078 U
 § 50/4 Kreuzung mit Straße ohne Vorrang	700/2	77,60 V 0084	68,20 V 0085	53,30 V 0086	92,30 V 0084 R	82,70 V 0085 R	68,00 V 0086 R	105,70 V 0084 U	96,10 V 0085 U	81,40 V 0086 U
	1000/2,5	170,00 V 0088	150,70 V 0089	118,40 V 0090	183,30 V 0088 R	163,30 V 0089 R	131,40 V 0090 R	208,20 V 0088 U	188,30 V 0089 U	156,90 V 0090 U
 § 50/6a Bahnübergang mit Schranken	700/2	77,60 V 0361	68,20 V 0362	*	92,30 V 0361 R	82,70 V 0362 R	*	105,70 V 0361 U	96,10 V 0362 U	*
	1000/2,5	170,00 V 0365	150,70 V 0366	*	183,30 V 0365 R	163,30 V 0366 R	*	208,20 V 0365 U	188,30 V 0366 U	*
 § 50/6b Bahnübergang ohne Schranken	700/2	77,60 V 0373	68,20 V 0373	*	92,30 V 0373 R	82,70 V 0373 R	*	105,70 V 0373 U	96,10 V 0373 U	*
	1000/2,5	170,00 V 0377	150,70 V 0378	*	183,30 V 0377 R	163,30 V 0378 R	*	208,20 V 0377 U	188,30 V 0378 U	*
 § 50/6c Bake 80 m	960/2,5	108,10 V 0385 L	86,80 V 0386 L	*	116,40 V 0385 LR	95,40 V 0386 LR	*	140,70 V 0385 LU	119,50 V 0386 LU	*
	1200/2,5	156,40 V 0389 L	138,50 V 0390 L	*	–	–	–	194,50 V 0389 LU	176,60 V 0390 LU	*
	960/2,5	108,10 V 0385 R	86,80 V 0386 R	*	116,40 V 0385 RR	95,40 V 0386 RR	*	140,70 V 0385 RU	119,50 V 0386 RU	*
	1200/2,5	156,40 V 0389 R	138,50 V 0390 R	*	–	–	–	194,50 V 0389 RU	176,60 V 0390 RU	*
 § 50/6c Bake 160 m	960/2,5	108,10 V 0397 L	86,80 V 0398 L	*	116,40 V 0397 LR	95,40 V 0398 LR	*	140,70 V 0397 LU	119,50 V 0398 LU	*
	1200/2,5	156,40 V 0401 L	138,50 V 0402 L	*	–	–	–	194,50 V 0401 LU	176,60 V 0402 LU	*
	960/2,5	108,10 V 0397 R	86,80 V 0398 R	*	116,40 V 0397 RR	95,40 V 0398 RR	*	140,70 V 0397 RU	119,50 V 0398 RU	*
	1200/2,5	156,40 V 0401 R	138,50 V 0402 R	*	–	–	–	194,50 V 0401 RU	176,60 V 0402 RU	*

Gefahrenzeichen · § 50 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 50/6c Bake 240 m	960/2,5	108,10 V 0409 L	86,80 V 0410 L	*	116,40 V 0409 LR	95,40 V 0410 LR	*	140,70 V 0409 LU	119,50 V 0410 LU	*
	1200/2,5	156,40 V 0413 L	138,50 V 0414 L	*	—	—	—	194,50 V 0413 LU	176,60 V 0414 LU	*
	960/2,5	108,10 V 0409 R	86,80 V 0410 R	*	116,40 V 0409 RR	95,40 V 0410 RR	*	140,70 V 0409 RU	119,50 V 0410 RU	*
	1200/2,5	156,40 V 0413 R	138,50 V 0414 R	*	—	—	—	194,50 V 0413 RU	176,60 V 0414 RU	*
 Bahnübergang mit Schranken 16-teilig (12 Baken 310 × 960, 4 Dreiecke 700 mm)	—	1.638,60 V 0421	1.348,50 V 0422	*	1.802,50 V 0421 R	1.509,70 V 0422 R	*	2.146,00 V 0421 U	1.853,30 V 0422 U	*
 Bahnübergang ohne Schranken 16-teilig (12 Baken 310 × 960, 4 Dreiecke 700 mm)	—	1.638,60 V 0425	1.348,50 V 0426	*	1.802,50 V 0425 R	1.509,70 V 0426 R	*	2.146,00 V 0425 U	1.853,30 V 0426 U	*
 § 50/6d Andreaskreuz – eingleisig	630×960/2,5	244,80 V 0436	211,10 V 0437	*	261,70 V 0436 R	227,80 V 0437 R	*	284,80 V 0436 U	250,90 V 0437 U	*
	750×1150/3	324,30 V 0439	289,10 V 0438	*	—	—	—	385,50 V 0439 U	350,00 V 0438 U	*
 § 50/6d Andreaskreuz – mehrgleisig	960×960	313,70 V 0461	268,80 V 0462	*	—	—	—	359,50 V 0461 U	314,10 V 0462 U	*
	630×1400/3	487,70 V 0474	438,20 V 0475	*	—	—	—	535,00 V 0474 U	485,80 V 0475 U	*
	750×1600/3	676,90 V 0477	601,10 V 0476	*	—	—	—	737,90 V 0477 U	662,70 V 0476 U	*
 § 50/7 Gefährliches Gefälle	700/2	77,60 V 0096	68,20 V 0097	53,30 V 0098	92,30 V 0096 R	82,70 V 0097 R	68,00 V 0098 R	105,70 V 0096 U	96,10 V 0097 U	81,40 V 0098 U
	1000/2,5	170,00 V 0100	150,70 V 0101	118,40 V 0102	183,30 V 0100 R	163,30 V 0101 R	131,40 V 0102 R	208,20 V 0100 U	188,30 V 0101 U	156,90 V 0102 U
 § 50/7a Starke Steigung	700/2	77,60 V 0108	68,20 V 0109	53,30 V 0110	92,30 V 0108 R	82,70 V 0109 R	68,00 V 0110 R	105,70 V 0108 U	96,10 V 0109 U	81,40 V 0110 U
	1000/2,5	170,00 V 0112	150,70 V 0113	118,40 V 0114	183,30 V 0112 R	163,30 V 0113 R	131,40 V 0114 R	208,20 V 0112 U	188,30 V 0113 U	156,90 V 0114 U
 § 50/8a Fahrbahnveren- gung beiderseitig	700/2	77,60 V 0120	68,20 V 0121	53,30 V 0122	92,30 V 0120 R	82,70 V 0121 R	68,00 V 0122 R	105,70 V 0120 U	96,10 V 0121 U	81,40 V 0122 U
	1000/2,5	170,00 V 0124	150,70 V 0125	118,40 V 0126	183,30 V 0124 R	163,30 V 0125 R	131,40 V 0126 R	208,20 V 0124 U	188,30 V 0125 U	156,90 V 0126 U
 § 50/8b Fahrbahnveren- gung linksseitig	700/2	77,60 V 0132	68,20 V 0133	53,30 V 0134	92,30 V 0132 R	82,70 V 0133 R	68,00 V 0134 R	105,70 V 0132 U	96,10 V 0133 U	81,40 V 0134 U
	1000/2,5	170,00 V 0136	150,70 V 0137	118,40 V 0138	183,30 V 0136 R	163,30 V 0137 R	131,40 V 0138 R	208,20 V 0136 U	188,30 V 0137 U	156,90 V 0138 U
 § 50/8c Fahrbahnveren- gung rechtsseitig	700/2	77,60 V 0144	68,20 V 0145	53,30 V 0146	92,30 V 0144 R	82,70 V 0145 R	68,00 V 0146 R	105,70 V 0144 U	96,10 V 0145 U	81,40 V 0146 U
	1000/2,5	170,00 V 0148	150,70 V 0149	118,40 V 0150	183,30 V 0148 R	163,30 V 0149 R	131,40 V 0150 R	208,20 V 0148 U	188,30 V 0149 U	156,90 V 0150 U

Gefahrenzeichen · § 50 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 50/9 Baustelle	700/2	77,60 V 0156	68,20 V 0157	53,30 V 0158	92,30 V 0156 R	82,70 V 0157 R	68,00 V 0158 R	105,70 V 0156 U	96,10 V 0157 U	81,40 V 0158 U
	1000/2,5	170,00 V 0160	150,70 V 0161	118,40 V 0162	183,30 V 0160 R	163,30 V 0161 R	131,40 V 0162 R	208,20 V 0160 U	188,30 V 0161 U	156,90 V 0162 U
 § 50/10 Schleudergefahr	700/2	77,60 V 0168	68,20 V 0169	53,30 V 0170	92,30 V 0168 R	82,70 V 0169 R	68,00 V 0170 R	105,70 V 0168 U	96,10 V 0169 U	81,40 V 0170 U
	1000/2,5	170,00 V 0172	150,70 V 0173	118,40 V 0174	183,30 V 0172 R	163,30 V 0173 R	131,40 V 0174 R	208,20 V 0172 U	188,30 V 0173 U	156,90 V 0174 U
	1500/3	461,30 V 0176	370,50 V 0177	300,40 V 0178	—	—	—	521,70 V 0176 U	430,90 V 0177 U	360,70 V 0178 U
 § 50/10a Seitenwind	700/2	77,60 V 0180	68,20 V 0181	53,30 V 0182	92,30 V 0180 R	82,70 V 0181 R	68,00 V 0182 R	105,70 V 0180 U	96,10 V 0181 U	81,40 V 0182 U
	1000/2,5	170,00 V 0184	150,70 V 0185	118,40 V 0186	183,30 V 0184 R	163,30 V 0185 R	131,40 V 0186 R	208,20 V 0184 U	188,30 V 0185 U	156,90 V 0186 U
 § 50/10b Steinschlag	700/2	77,60 V 0193	68,20 V 0194	53,30 V 0195	92,30 V 0193 R	82,70 V 0194 R	68,00 V 0195 R	105,70 V 0193 U	96,10 V 0194 U	81,40 V 0195 U
	1000/2,5	170,00 V 0196	150,70 V 0197	118,40 V 0198	183,30 V 0196 R	163,30 V 0197 R	131,40 V 0198 R	208,20 V 0196 U	188,30 V 0197 U	156,90 V 0198 U
 § 50/10c Flugbetrieb	700/2	77,60 V 0204	68,20 V 0205	53,30 V 0206	92,30 V 0204 R	82,70 V 0205 R	68,00 V 0206 R	105,70 V 0204 U	96,10 V 0205 U	81,40 V 0206 U
	1000/2,5	170,00 V 0208	150,70 V 0209	118,40 V 0210	183,30 V 0208 R	163,30 V 0209 R	131,40 V 0210 R	208,20 V 0208 U	188,30 V 0209 U	156,90 V 0210 U
 § 50/11 Fußgängerüber- gang	700/2	77,60 V 0216	68,20 V 0217	*	92,30 V 0216 R	82,70 V 0217 R	*	105,70 V 0216 U	96,10 V 0217 U	*
	1000/2,5	170,00 V 0220	150,70 V 0221	*	183,30 V 0220 R	163,30 V 0221 R	*	208,20 V 0220 U	188,30 V 0221 U	*
	1500/3	461,30 V 0224	370,50 V 0225	*	—	—	—	521,70 V 0224 U	430,90 V 0225 U	*
 § 50/11a Radfahrerüber- fahrt	700/2	77,60 V 0227	68,20 V 0228	*	92,30 V 0227 R	82,70 V 0228 R	*	105,70 V 0227 U	96,10 V 0228 U	*
	1000/2,5	170,00 V 0230	150,70 V 0231	*	183,30 V 0230 R	163,30 V 0231 R	*	208,20 V 0230 U	188,30 V 0231 U	*
 § 50/12 Kinder	700/2	77,60 V 0240	68,20 V 0241	*	92,30 V 0240 R	82,70 V 0241 R	*	105,70 V 0240 U	96,10 V 0241 U	*
	1000/2,5	170,00 V 0244	150,70 V 0245	*	183,30 V 0244 R	163,30 V 0245 R	*	208,20 V 0244 U	188,30 V 0245 U	*
	1500/3	461,30 V 0248	370,50 V 0249	*	—	—	—	521,70 V 0248 U	430,90 V 0249 U	*
 § 50/13a Achtung Tiere	700/2	77,60 V 0253	68,20 V 0254	53,30 V 0255	92,30 V 0253 R	82,70 V 0254 R	68,00 V 0255 R	105,70 V 0253 U	96,10 V 0254 U	81,40 V 0255 U
	1000/2,5	170,00 V 0256	150,70 V 0257	118,40 V 0258	183,30 V 0256 R	163,30 V 0257 R	131,40 V 0258 R	208,20 V 0256 U	188,30 V 0257 U	156,90 V 0258 U
 § 50/13b Achtung Wildwechsel	700/2	77,60 V 0264	68,20 V 0265	53,30 V 0266	92,30 V 0264 R	82,70 V 0265 R	68,00 V 0266 R	105,70 V 0264 U	96,10 V 0265 U	81,40 V 0266 U
	1000/2,5	170,00 V 0268	150,70 V 0269	118,40 V 0270	183,30 V 0268 R	163,30 V 0269 R	131,40 V 0270 R	208,20 V 0268 U	188,30 V 0269 U	156,90 V 0270 U
 § 50/14 Achtung Gegenverkehr	700/2	77,60 V 0276	68,20 V 0277	53,30 V 0278	92,30 V 0276 R	82,70 V 0277 R	68,00 V 0278 R	105,70 V 0276 U	96,10 V 0277 U	81,40 V 0278 U
	1000/2,5	170,00 V 0280	150,70 V 0281	118,40 V 0282	183,30 V 0280 R	163,30 V 0281 R	131,40 V 0282 R	208,20 V 0280 U	188,30 V 0281 U	156,90 V 0282 U
	1500/3	461,30 V 0284	370,50 V 0285	300,40 V 0286	—	—	—	521,70 V 0284 U	430,90 V 0285 U	360,70 V 0286 U

Gefahrenzeichen · § 50 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 50/15 Vorankündigung eines Lichtzeichens	700/2	77,60 V 0289	68,20 V 0290	53,30 V 0291	92,30 V 0289 R	82,70 V 0290 R	68,00 V 0291 R	105,70 V 0289 U	96,10 V 0290 U	81,40 V 0291 U
	1000/2,5	170,00 V 0293	150,70 V 0294	118,40 V 0295	183,30 V 0293 R	163,30 V 0294 R	131,40 V 0295 R	208,20 V 0293 U	188,30 V 0294 U	156,90 V 0295 U
 § 50/16 Andere Gefahren	700/2	77,60 V 0301	68,20 V 0302	53,30 V 0303	92,30 V 0301 R	82,70 V 0302 R	68,00 V 0303 R	105,70 V 0301 U	96,10 V 0302 U	81,40 V 0303 U
	1000/2,5	170,00 V 0305	150,70 V 0306	118,40 V 0307	183,30 V 0305 R	163,30 V 0306 R	131,40 V 0307 R	208,20 V 0305 U	188,30 V 0306 U	156,90 V 0307 U

Vorschriftszeichen · § 52



Im Shop ansehen

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 52/23 Vorrang geben	700/2	75,10 V 1540	64,80 V 1541	*	93,40 V 1540 R	77,60 V 1541 R	*	103,00 V 1540 U	92,50 V 1541 U	*
	1000/2,5	165,80 V 1544	136,20 V 1545	*	181,40 V 1544 R	148,80 V 1545 R	*	203,60 V 1544 U	174,10 V 1545 U	*
	1500/3	450,80 V 1548	331,30 V 1549	*	—	—	—	511,40 V 1548 U	392,30 V 1549 U	*
 § 52/24 Halt	630×630/2	142,90 V 1556	107,40 V 1557	*	154,20 V 1556 R	118,70 V 1557 R	*	175,40 V 1556 U	140,40 V 1557 U	*
	940×940/2,5	310,10 V 1560	253,50 V 1561	*	323,40 V 1560 R	266,60 V 1561 R	*	355,90 V 1560 U	321,00 V 1561 U	*
	1160×1160/3	489,30 V 1564	408,00 V 1565	*	—	—	—	554,10 V 1564 U	472,70 V 1565 U	*
 § 52/25a Vorrangstraße	470×470/2	103,00 V 1572	87,10 V 1573	67,10 V 1574	117,00 V 1572 R	100,80 V 1573 R	80,90 V 1574 R	129,60 V 1572 U	113,10 V 1573 U	93,60 V 1574 U
	630×630/2	167,80 V 1576	145,60 V 1577	111,40 V 1578	180,00 V 1576 R	158,10 V 1577 R	123,40 V 1578 R	205,20 V 1576 U	183,00 V 1577 U	148,50 V 1578 U
	960×960/2,5	391,50 V 1580	346,50 V 1581	244,60 V 1582	—	—	—	437,50 V 1580 U	392,50 V 1581 U	290,00 V 1582 U
 § 52/25b Ende der Vorrangstraße	470×470/2	103,00 V 1588	87,10 V 1589	67,10 V 1590	117,00 V 1588 R	100,80 V 1589 R	80,90 V 1590 R	129,60 V 1588 U	113,10 V 1589 U	93,60 V 1590 U
	630×630/2	167,80 V 1592	145,60 V 1593	111,40 V 1594	180,00 V 1592 R	158,10 V 1593 R	123,40 V 1594 R	205,20 V 1592 U	183,00 V 1593 U	148,50 V 1594 U
	960×960/2,5	391,50 V 1596	346,50 V 1597	244,60 V 1598	—	—	—	437,50 V 1596 U	392,50 V 1597 U	290,00 V 1598 U



Vorschriftszeichen · § 52 · Fortsetzung

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 52/1 Fahrverbot (in beiden Richtungen)	480/2	80,00 V 0578	61,60 V 0579	44,10 V 0580	86,80 V 0578 R	68,20 V 0579 R	51,00 V 0580 R	106,10 V 0578 U	87,70 V 0579 U	70,60 V 0580 U
	670/2	149,30 V 0583	115,00 V 0584	79,50 V 0585	158,10 V 0583 R	123,30 V 0584 R	87,90 V 0585 R	180,20 V 0583 U	145,60 V 0584 U	110,30 V 0585 U
	960/2,5	321,00 V 0586	271,80 V 0587	174,60 V 0588	328,60 V 0586 R	280,90 V 0587 R	183,90 V 0588 R	362,80 V 0586 U	313,70 V 0587 U	216,60 V 0588 U
	1200/3	584,50 V 0590	421,20 V 0591	327,90 V 0592	—	—	—	647,90 V 0590 U	484,70 V 0591 U	391,90 V 0592 U
 § 52/2 Einfahrt verboten	480/2	80,00 V 0594	61,60 V 0595	*	86,80 V 0594 R	68,20 V 0595 R	*	106,10 V 0594 U	87,70 V 0595 U	*
	670/2	149,30 V 0598	115,00 V 0599	*	158,10 V 0598 R	123,30 V 0599 R	*	180,20 V 0598 U	145,60 V 0599 U	*
	960/2,5	321,00 V 0602	271,80 V 0603	*	328,60 V 0602 R	280,90 V 0603 R	*	362,80 V 0602 U	313,70 V 0603 U	*
	1200/3	584,50 V 0606	421,20 V 0607	*	—	—	—	647,90 V 0606 U	484,70 V 0607 U	*
 § 52/3a Einbiegen nach links verboten	480/2	80,00 V 0610	61,60 V 0611	44,10 V 0612	86,80 V 0610 R	68,20 V 0611 R	51,00 V 0612 R	106,10 V 0610 U	87,70 V 0611 U	70,60 V 0612 U
	670/2	149,30 V 0614	115,00 V 0615	79,50 V 0616	158,10 V 0614 R	123,30 V 0615 R	87,90 V 0616 R	180,20 V 0614 U	145,60 V 0615 U	110,30 V 0616 U
	960/2,5	321,00 V 0618	271,80 V 0619	174,60 V 0620	328,60 V 0618 R	280,90 V 0619 R	183,90 V 0620 R	362,80 V 0618 U	313,70 V 0619 U	216,60 V 0620 U
 § 52/3b Einbiegen nach rechts verboten	480/2	80,00 V 0626	61,60 V 0627	44,10 V 0628	86,80 V 0626 R	68,20 V 0627 R	51,00 V 0628 R	106,10 V 0626 U	87,70 V 0627 U	70,60 V 0628 U
	670/2	149,30 V 0630	115,00 V 0631	79,50 V 0632	158,10 V 0630 R	123,30 V 0631 R	87,90 V 0632 R	180,20 V 0630 U	145,60 V 0631 U	110,30 V 0632 U
	960/2,5	321,00 V 0634	271,80 V 0635	174,60 V 0636	328,60 V 0634 R	280,90 V 0635 R	183,90 V 0636 R	362,80 V 0634 U	313,70 V 0635 U	216,60 V 0636 U
 § 52/3c Umkehren verboten	480/2	80,00 V 0642	61,60 V 0643	44,10 V 0644	86,80 V 0642 R	68,20 V 0643 R	51,00 V 0644 R	106,10 V 0642 U	87,70 V 0643 U	70,60 V 0644 U
	670/2	149,30 V 0646	115,00 V 0647	79,50 V 0648	158,10 V 0646 R	123,30 V 0647 R	87,90 V 0648 R	180,20 V 0646 U	145,60 V 0647 U	110,30 V 0648 U
	960/2,5	321,00 V 0650	271,80 V 0651	174,60 V 0652	328,60 V 0650 R	280,90 V 0651 R	183,90 V 0652 R	362,80 V 0650 U	313,70 V 0651 U	216,60 V 0652 U
 § 52/4a Überholen verboten	480/2	80,00 V 0658	61,60 V 0659	*	86,80 V 0658 R	68,20 V 0659 R	*	106,10 V 0658 U	87,70 V 0659 U	*
	670/2	149,30 V 0662	115,00 V 0663	*	158,10 V 0662 R	123,30 V 0663 R	*	180,20 V 0662 U	145,60 V 0663 U	*
	960/2,5	321,00 V 0666	271,80 V 0667	*	328,60 V 0666 R	280,90 V 0667 R	*	362,80 V 0666 U	313,70 V 0667 U	*
	1200/3	584,50 V 0670	421,20 V 0671	*	—	—	—	647,90 V 0670 U	484,70 V 0671 U	*
 § 52/4b Ende des Über- holverbotes	480/2	80,00 V 0674	61,60 V 0675	44,10 V 0676	86,80 V 0674 R	68,20 V 0675 R	51,00 V 0676 R	106,10 V 0674 U	87,70 V 0675 U	70,60 V 0676 U
	670/2	149,30 V 0678	115,00 V 0679	79,50 V 0680	158,10 V 0678 R	123,30 V 0679 R	87,90 V 0680 R	180,20 V 0678 U	145,60 V 0679 U	110,30 V 0680 U
	960/2,5	321,00 V 0682	271,80 V 0683	174,60 V 0684	328,60 V 0682 R	280,90 V 0683 R	183,90 V 0684 R	362,80 V 0682 U	313,70 V 0683 U	216,60 V 0684 U

Vorschriftszeichen · § 52 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 52/4c Überholen für Lastkraftfahrzeu- ge verboten	480/2	80,00 V 0690	61,60 V 0691	*	86,80 V 0690 R	68,20 V 0691 R	*	106,10 V 0690 U	87,70 V 0691 U	*
	670/2	149,30 V 0694	115,00 V 0695	*	158,10 V 0694 R	123,30 V 0695 R	*	180,20 V 0694 U	145,60 V 0695 U	*
	960/2,5	321,00 V 0698	271,80 V 0699	*	328,60 V 0698 R	280,90 V 0699 R	*	362,80 V 0698 U	313,70 V 0699 U	*
 § 52/4d Ende des Über- holverbotes für Lastkraftfahrzeu- ge	480/2	80,00 V 0706	61,60 V 0707	44,10 V 0708	86,80 V 0706 R	68,20 V 0707 R	51,00 V 0708 R	106,10 V 0706 U	87,70 V 0707 U	70,60 V 0708 U
	670/2	149,30 V 0710	115,00 V 0711	79,50 V 0712	158,10 V 0710 R	123,30 V 0711 R	87,90 V 0712 R	180,20 V 0710 U	145,60 V 0711 U	110,30 V 0712 U
	960/2,5	321,00 V 0714	271,80 V 0715	174,60 V 0716	328,60 V 0714 R	280,90 V 0715 R	183,90 V 0716 R	362,80 V 0714 U	313,70 V 0715 U	216,60 V 0716 U
 § 52/5 Wartepflicht bei Gegenverkehr	480/2	80,00 V 0723	61,60 V 0724	44,10 V 0725	86,80 V 0723 R	68,20 V 0724 R	51,00 V 0725 R	106,10 V 0723 U	87,70 V 0724 U	70,60 V 0725 U
	670/2	149,30 V 0727	115,00 V 0728	79,50 V 0729	158,10 V 0727 R	123,30 V 0728 R	87,90 V 0729 R	180,20 V 0727 U	145,60 V 0728 U	110,30 V 0729 U
	960/2,5	321,00 V 0731	271,80 V 0732	174,60 V 0733	328,60 V 0731 R	280,90 V 0732 R	183,90 V 0733 R	362,80 V 0731 U	313,70 V 0732 U	216,60 V 0733 U
 § 52/6a Fahrverbot für alle Kraftfahrzeu- ge außer einspurigen Motorrädern	480/2	80,00 V 0739	61,60 V 0740	44,10 V 0741	86,80 V 0739 R	68,20 V 0740 R	51,00 V 0741 R	106,10 V 0739 U	87,70 V 0740 U	70,60 V 0741 U
	670/2	149,30 V 0743	115,00 V 0744	79,50 V 0745	158,10 V 0743 R	123,30 V 0744 R	87,90 V 0745 R	180,20 V 0743 U	145,60 V 0744 U	110,30 V 0745 U
	960/2,5	321,00 V 0747	271,80 V 0748	174,60 V 0749	328,60 V 0747 R	280,90 V 0748 R	183,90 V 0749 R	362,80 V 0747 U	313,70 V 0748 U	216,60 V 0749 U
 § 52/6b Fahrverbot für Motorräder	480/2	80,00 V 0755	61,60 V 0756	44,10 V 0757	86,80 V 0755 R	68,20 V 0756 R	51,00 V 0757 R	106,10 V 0755 U	87,70 V 0756 U	70,60 V 0757 U
	670/2	149,30 V 0759	115,00 V 0760	79,50 V 0761	158,10 V 0759 R	123,30 V 0760 R	87,90 V 0761 R	180,20 V 0759 U	145,60 V 0760 U	110,30 V 0761 U
	960/2,5	321,00 V 0763	271,80 V 0764	174,60 V 0765	328,60 V 0763 R	280,90 V 0764 R	183,90 V 0765 R	362,80 V 0763 U	313,70 V 0764 U	216,60 V 0765 U
 § 52/6c Fahrverbot für alle Kraftfahrzeu- ge	480/2	80,00 V 0771	61,60 V 0772	44,10 V 0773	86,80 V 0771 R	68,20 V 0772 R	51,00 V 0773 R	106,10 V 0771 U	87,70 V 0772 U	70,60 V 0773 U
	670/2	149,30 V 0775	115,00 V 0776	79,50 V 0777	158,10 V 0775 R	123,30 V 0776 R	87,90 V 0777 R	180,20 V 0775 U	145,60 V 0776 U	110,30 V 0777 U
	960/2,5	321,00 V 0779	271,80 V 0780	174,60 V 0781	328,60 V 0779 R	280,90 V 0780 R	183,90 V 0781 R	362,80 V 0779 U	313,70 V 0780 U	216,60 V 0781 U
 § 52/6d Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit Anhänger	480/2	80,00 V 0787	61,60 V 0788	44,10 V 0789	86,80 V 0787 R	68,20 V 0788 R	51,00 V 0789 R	106,10 V 0787 U	87,70 V 0788 U	70,60 V 0789 U
	670/2	149,30 V 0791	115,00 V 0792	79,50 V 0793	158,10 V 0791 R	123,30 V 0792 R	87,90 V 0793 R	180,20 V 0791 U	145,60 V 0792 U	110,30 V 0793 U
	960/2,5	321,00 V 0795	271,80 V 0796	174,60 V 0797	328,60 V 0795 R	280,90 V 0796 R	183,90 V 0797 R	362,80 V 0795 U	313,70 V 0796 U	216,60 V 0797 U
 § 52/7a Fahrverbot für Lastkraftfahrzeu- ge	480/2	80,00 V 0803	61,60 V 0804	44,10 V 0805	86,80 V 0803 R	68,20 V 0804 R	51,00 V 0805 R	106,10 V 0803 U	87,70 V 0804 U	70,60 V 0805 U
	670/2	149,30 V 0807	115,00 V 0808	79,50 V 0809	158,10 V 0807 R	123,30 V 0808 R	87,90 V 0809 R	180,20 V 0807 U	145,60 V 0808 U	110,30 V 0809 U
	960/2,5	321,00 V 0811	271,80 V 0812	174,60 V 0813	328,60 V 0811 R	280,90 V 0812 R	183,90 V 0813 R	362,80 V 0811 U	313,70 V 0812 U	216,60 V 0813 U



Vorschriftszeichen · § 52 · Fortsetzung

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
§ 52/7a Fahrverbot für Lastkraftfahrzeu- ge mit Gewichts- angabe	480/2	80,00 V 0819	61,60 V 0820	44,10 V 0821	86,80 V 0819 R	68,20 V 0820 R	51,00 V 0821 R	106,10 V 0819 U	87,70 V 0820 U	70,60 V 0821 U
	670/2	149,30 V 0823	115,00 V 0824	79,50 V 0825	158,10 V 0823 R	123,30 V 0824 R	87,90 V 0825 R	180,20 V 0823 U	145,60 V 0824 U	110,30 V 0825 U
	960/2,5	321,00 V 0827	271,80 V 0828	174,60 V 0829	328,60 V 0827 R	280,90 V 0828 R	183,90 V 0829 R	362,80 V 0827 U	313,70 V 0828 U	216,60 V 0829 U
§ 52/7a Fahrverbot für Lastkraftfahrzeu- ge mit Längenangabe	480/2	80,00 V 0835	61,60 V 0836	44,10 V 0837	86,80 V 0835 R	68,20 V 0836 R	51,00 V 0837 R	106,10 V 0835 U	87,70 V 0836 U	70,60 V 0837 U
	670/2	149,30 V 0839	115,00 V 0840	79,50 V 0841	158,10 V 0839 R	123,30 V 0840 R	87,90 V 0841 R	180,20 V 0839 U	145,60 V 0840 U	110,30 V 0841 U
	960/2,5	321,00 V 0843	271,80 V 0844	174,60 V 0845	328,60 V 0843 R	280,90 V 0844 R	183,90 V 0845 R	362,80 V 0843 U	313,70 V 0844 U	216,60 V 0845 U
§ 52/7b Fahrverbot für Lastkraftfahrzeu- ge mit Anhänger	480/2	80,00 V 0851	61,60 V 0852	44,10 V 0853	86,80 V 0851 R	68,20 V 0852 R	51,00 V 0853 R	106,10 V 0851 U	87,70 V 0852 U	70,60 V 0853 U
	670/2	149,30 V 0855	115,00 V 0856	79,50 V 0857	158,10 V 0855 R	123,30 V 0856 R	87,90 V 0857 R	180,20 V 0855 U	145,60 V 0856 U	110,30 V 0857 U
	960/2,5	321,00 V 0859	271,80 V 0860	174,60 V 0861	328,60 V 0859 R	280,90 V 0860 R	183,90 V 0861 R	362,80 V 0859 U	313,70 V 0860 U	216,60 V 0861 U
§ 52/7c Fahrverbot für Fuhrwerke	480/2	80,00 V 0867	61,60 V 0868	44,10 V 0869	86,80 V 0867 R	68,20 V 0868 R	51,00 V 0869 R	106,10 V 0867 U	87,70 V 0868 U	70,60 V 0869 U
	670/2	149,30 V 0871	115,00 V 0872	79,50 V 0873	158,10 V 0871 R	123,30 V 0872 R	87,90 V 0873 R	180,20 V 0871 U	145,60 V 0872 U	110,30 V 0873 U
	960/2,5	321,00 V 0875	271,80 V 0876	174,60 V 0877	328,60 V 0875 R	280,90 V 0876 R	183,90 V 0877 R	362,80 V 0875 U	313,70 V 0876 U	216,60 V 0877 U
§ 52/7e Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	480/2	80,00 V 0899	61,60 V 0900	44,10 V 0901	86,80 V 0899 R	68,20 V 0900 R	51,00 V 0901 R	106,10 V 0899 U	87,70 V 0900 U	70,60 V 0901 U
	670/2	149,30 V 0903	115,00 V 0904	79,50 V 0905	158,10 V 0903 R	123,30 V 0904 R	87,90 V 0905 R	180,20 V 0903 U	145,60 V 0904 U	110,30 V 0905 U
	960/2,5	321,00 V 0907	271,80 V 0908	174,60 V 0909	328,60 V 0907 R	280,90 V 0908 R	183,90 V 0909 R	362,80 V 0907 U	313,70 V 0908 U	216,60 V 0909 U
§ 52/7f Fahrverbot für Omnibusse	480/2	80,00 V 09100	61,60 V 09101	44,10 V 09102	86,80 V 09100 R	68,20 V 09101 R	51,00 V 09102 R	106,10 V 09100 U	87,70 V 09101 U	70,60 V 09102 U
	670/2	149,30 V 09107	115,00 V 09103	79,50 V 09104	158,10 V 09107 R	123,30 V 09103 R	87,90 V 09104 R	180,20 V 09107 U	145,60 V 09103 U	110,30 V 09104 U
	960/2,5	321,00 V 09108	271,80 V 09105	174,60 V 09106	328,60 V 09108 R	280,90 V 09105 R	183,90 V 09106 R	362,80 V 09108 U	313,70 V 09105 U	216,60 V 09106 U
§ 52/7f Fahrverbot für Omnibusse mit Gewichtsangabe	480/2	80,00 V 09110	61,60 V 09111	44,10 V 09112	86,80 V 09110 R	68,20 V 09111 R	51,00 V 09112 R	106,10 V 09110 U	87,70 V 09111 U	70,60 V 09112 U
	670/2	149,30 V 09117	115,00 V 09113	79,50 V 09114	158,10 V 09117 R	123,30 V 09113 R	87,90 V 09114 R	180,20 V 09117 U	145,60 V 09113 U	110,30 V 09114 U
	960/2,5	321,00 V 09118	271,80 V 09115	174,60 V 09116	328,60 V 09118 R	280,90 V 09115 R	183,90 V 09116 R	362,80 V 09118 U	313,70 V 09115 U	216,60 V 09116 U
§ 52/7f Fahrverbot für Omnibusse mit Längenangabe	480/2	80,00 V 09140	61,60 V 09141	44,10 V 09142	86,80 V 09140 R	68,20 V 09141 R	51,00 V 09142 R	106,10 V 09140 U	87,70 V 09141 U	70,60 V 09142 U
	670/2	149,30 V 09147	115,00 V 09143	79,50 V 09144	158,10 V 09147 R	123,30 V 09143 R	87,90 V 09144 R	180,20 V 09147 U	145,60 V 09143 U	110,30 V 09144 U
	960/2,5	321,00 V 09148	271,80 V 09145	174,60 V 09146	328,60 V 09148 R	280,90 V 09145 R	183,90 V 09146 R	362,80 V 09148 U	313,70 V 09145 U	216,60 V 09146 U

Vorschriftszeichen · § 52 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 52/8a Fahrverbot für Fahrräder und - Motorfahrräder	480/2	80,00 V 0915	61,60 V 0916	44,10 V 0917	86,80 V 0915 R	68,20 V 0916 R	51,00 V 0917 R	106,10 V 0915 U	87,70 V 0916 U	70,60 V 0917 U
	670/2	149,30 V 0919	115,00 V 0920	79,50 V 0921	158,10 V 0919 R	123,30 V 0920 R	87,90 V 0921 R	180,20 V 0919 U	145,60 V 0920 U	110,30 V 0921 U
	960/2,5	321,00 V 0923	271,80 V 0924	174,60 V 0925	328,60 V 0923 R	280,90 V 0924 R	183,90 V 0925 R	362,80 V 0923 U	313,70 V 0924 U	216,60 V 0925 U
 § 52/8b Fahrverbot für Motorfahrräder	480/2	80,00 V 0931	61,60 V 0932	44,10 V 0933	86,80 V 0931 R	68,20 V 0932 R	51,00 V 0933 R	106,10 V 0931 U	87,70 V 0932 U	70,60 V 0933 U
	670/2	149,30 V 0935	115,00 V 0936	79,50 V 0937	158,10 V 0935 R	123,30 V 0936 R	87,90 V 0937 R	180,20 V 0935 U	145,60 V 0936 U	110,30 V 0937 U
	960/2,5	321,00 V 0939	271,80 V 0940	174,60 V 0941	328,60 V 0939 R	280,90 V 0940 R	183,90 V 0941 R	362,80 V 0939 U	313,70 V 0940 U	216,60 V 0941 U
 § 52/8c Fahrverbot für Fahrräder	480/2	80,00 V 0947	61,60 V 0948	44,10 V 0949	86,80 V 0947 R	68,20 V 0948 R	51,00 V 0949 R	106,10 V 0947 U	87,70 V 0948 U	70,60 V 0949 U
	670/2	149,30 V 0951	115,00 V 0952	79,50 V 0953	158,10 V 0951 R	123,30 V 0952 R	87,90 V 0953 R	180,20 V 0951 U	145,60 V 0952 U	110,30 V 0953 U
	960/2,5	321,00 V 0955	271,80 V 0956	174,60 V 0957	328,60 V 0955 R	280,90 V 0956 R	183,90 V 0957 R	362,80 V 0955 U	313,70 V 0956 U	216,60 V 0957 U
 § 52/9a Fahrverbot für über ...m breite Fahrzeuge	480/2	80,00 V 0963	61,60 V 0964	44,10 V 0965	86,80 V 0963 R	68,20 V 0964 R	51,00 V 0965 R	106,10 V 0963 U	87,70 V 0964 U	70,60 V 0965 U
	670/2	149,30 V 0967	115,00 V 0968	79,50 V 0969	158,10 V 0967 R	123,30 V 0968 R	87,90 V 0969 R	180,20 V 0967 U	145,60 V 0968 U	110,30 V 0969 U
	960/2,5	321,00 V 0971	271,80 V 0972	174,60 V 0973	328,60 V 0971 R	280,90 V 0972 R	183,90 V 0973 R	362,80 V 0971 U	313,70 V 0972 U	216,60 V 0973 U
 § 52/9b Fahrverbot für über ...m hohe Fahrzeuge	480/2	80,00 V 0979	61,60 V 0980	44,10 V 0981	86,80 V 0979 R	68,20 V 0980 R	51,00 V 0981 R	106,10 V 0979 U	87,70 V 0980 U	70,60 V 0981 U
	670/2	149,30 V 0983	115,00 V 0984	79,50 V 0985	158,10 V 0983 R	123,30 V 0984 R	87,90 V 0985 R	180,20 V 0983 U	145,60 V 0984 U	110,30 V 0985 U
	960/2,5	321,00 V 0987	271,80 V 0988	174,60 V 0989	328,60 V 0987 R	280,90 V 0988 R	183,90 V 0989 R	362,80 V 0987 U	313,70 V 0988 U	216,60 V 0989 U
 § 52/9c Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ...t Gesamtgewicht	480/2	80,00 V 0995	61,60 V 0996	44,10 V 0997	86,80 V 0995 R	68,20 V 0996 R	51,00 V 0997 R	106,10 V 0995 U	87,70 V 0996 U	70,60 V 0997 U
	670/2	149,30 V 0999	115,00 V 1000	79,50 V 1001	158,10 V 0999 R	123,30 V 1000 R	87,90 V 1001 R	180,20 V 0999 U	145,60 V 1000 U	110,30 V 1001 U
	960/2,5	321,00 V 1003	271,80 V 1004	174,60 V 1005	328,60 V 1003 R	280,90 V 1004 R	183,90 V 1005 R	362,80 V 1003 U	313,70 V 1004 U	216,60 V 1005 U
 § 52/9d Fahrverbot für alle Fahrzeuge mit über ...t Achslast	480/2	80,00 V 1011	61,60 V 1012	44,10 V 1013	86,80 V 1011 R	68,20 V 1012 R	51,00 V 1013 R	106,10 V 1011 U	87,70 V 1012 U	70,60 V 1013 U
	670/2	149,30 V 1015	115,00 V 1016	79,50 V 1017	158,10 V 1015 R	123,30 V 1016 R	87,90 V 1017 R	180,20 V 1015 U	145,60 V 1016 U	110,30 V 1017 U
	960/2,5	321,00 V 1019	271,80 V 1020	174,60 V 1021	328,60 V 1019 R	280,90 V 1020 R	183,90 V 1021 R	362,80 V 1019 U	313,70 V 1020 U	216,60 V 1021 U
 § 52/10a Geschwindig- keitsbeschrän- kung (erlaubte Höchstgeschwin- digkeit)	480/2	80,00 V 1027	61,60 V 1028	44,10 V 1029	86,80 V 1027 R	68,20 V 1028 R	51,00 V 1029 R	106,10 V 1027 U	87,70 V 1028 U	70,60 V 1029 U
	670/2	149,30 V 1032	115,00 V 1033	79,50 V 1034	158,10 V 1032 R	123,30 V 1033 R	87,90 V 1034 R	180,20 V 1032 U	145,60 V 1033 U	110,30 V 1034 U
	960/2,5	321,00 V 1036	271,80 V 1037	174,60 V 1038	328,60 V 1036 R	280,90 V 1037 R	183,90 V 1038 R	362,80 V 1036 U	313,70 V 1037 U	216,60 V 1038 U
	1200/3	584,50 V 1040	421,20 V 1041	335,20 V 1042	—	—	—	647,90 V 1040 U	484,70 V 1041 U	398,50 V 1042 U



Vorschriftszeichen · § 52 · Fortsetzung

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
§ 52/10b Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung	480/2	80,00 V 1044	61,60 V 1045	44,10 V 1046	86,80 V 1044 R	68,20 V 1045 R	51,00 V 1046 R	106,10 V 1044 U	87,70 V 1045 U	70,60 V 1046 U
	670/2	149,30 V 1048	115,00 V 1049	79,50 V 1050	158,10 V 1048 R	123,30 V 1049 R	87,90 V 1050 R	180,20 V 1048 U	145,60 V 1049 U	110,30 V 1050 U
	960/2,5	321,00 V 1052	271,80 V 1053	174,60 V 1054	328,60 V 1052 R	280,90 V 1053 R	183,90 V 1054 R	362,80 V 1052 U	313,70 V 1053 U	216,60 V 1054 U
§ 52/11 Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen	480/2	80,00 V 1060	61,60 V 1061	44,10 V 1062	86,80 V 1060 R	68,20 V 1061 R	51,00 V 1062 R	106,10 V 1060 U	87,70 V 1061 U	70,60 V 1062 U
	670/2	149,30 V 1064	115,00 V 1065	79,50 V 1066	158,10 V 1064 R	123,30 V 1065 R	87,90 V 1066 R	180,20 V 1064 U	145,60 V 1065 U	110,30 V 1066 U
	960/2,5	321,00 V 1068	271,80 V 1069	174,60 V 1070	328,60 V 1068 R	280,90 V 1069 R	183,90 V 1070 R	362,80 V 1068 U	313,70 V 1069 U	216,60 V 1070 U
§ 52/11a Zonenbeschränkung	470×630/2	116,00 V 4849	103,00 V 4850	81,60 V 4851	128,70 V 4849 R	116,10 V 4850 R	94,50 V 4851 R	146,30 V 4849 U	133,50 V 4850 U	112,00 V 4851 U
	630×960/2,5	248,70 V 4852	218,90 V 4853	160,20 V 4854	264,90 V 4852 R	235,20 V 4853 R	176,60 V 4854 R	288,00 V 4852 U	258,40 V 4853 U	199,60 V 4854 U
§ 52/11b Ende einer Zonenbeschränkung	470×630/2	116,00 V 4855	103,00 V 4856	81,60 V 4857	128,70 V 4855 R	116,10 V 4856 R	94,50 V 4857 R	146,30 V 4855 U	133,50 V 4856 U	112,00 V 4857 U
	630×960/2,5	248,70 V 4858	218,90 V 4859	160,20 V 4860	264,90 V 4858 R	235,20 V 4859 R	176,60 V 4860 R	288,00 V 4858 U	258,40 V 4859 U	199,60 V 4860 U
§ 52/12 Halt Zoll	480/2	80,00 V 1076	61,60 V 1077	44,10 V 1078	86,80 V 1076 R	68,20 V 1077 R	51,00 V 1078 R	106,10 V 1076 U	87,70 V 1077 U	70,60 V 1078 U
	670/2	149,30 V 1080	115,00 V 1081	79,50 V 1082	158,10 V 1080 R	123,30 V 1081 R	87,90 V 1082 R	180,20 V 1080 U	145,60 V 1081 U	110,30 V 1082 U
	960/2,5	321,00 V 1084	271,80 V 1085	174,60 V 1086	328,60 V 1084 R	280,90 V 1085 R	183,90 V 1086 R	362,80 V 1084 U	313,70 V 1085 U	216,60 V 1086 U
§ 52/13a Parken verboten	480/2	80,00 V 1108	61,60 V 1109	44,10 V 1110	86,80 V 1108 R	68,20 V 1109 R	51,00 V 1110 R	106,10 V 1108 U	87,70 V 1109 U	70,60 V 1110 U
	670/2	149,30 V 1112	115,00 V 1113	79,50 V 1114	158,10 V 1112 R	123,30 V 1113 R	87,90 V 1114 R	180,20 V 1112 U	145,60 V 1113 U	110,30 V 1114 U
	960/2,5	321,00 V 1116	271,80 V 1117	174,60 V 1118	328,60 V 1116 R	280,90 V 1117 R	183,90 V 1118 R	362,80 V 1116 U	313,70 V 1117 U	216,60 V 1118 U
§ 52/13a Parken verboten – mit Aufdruck	Anfang 480/2	80,00 V 1108 A	61,60 V 1109 A	44,10 V 1110 A	86,80 V 1108 AR	68,20 V 1109 AR	51,00 V 1110 AR	106,10 V 1108 AU	87,70 V 1109 AU	70,60 V 1110 AU
	Ende 480/2	80,00 V 1108 E	61,60 V 1109 E	44,10 V 1110 E	86,80 V 1108 ER	68,20 V 1109 ER	51,00 V 1110 ER	106,10 V 1108 EU	87,70 V 1109 EU	70,60 V 1110 EU
	↔ 480/2	80,00 V 1108 P	61,60 V 1109 P	44,10 V 1110 P	86,80 V 1108 PR	68,20 V 1109 PR	51,00 V 1110 PR	106,10 V 1108 PU	87,70 V 1109 PU	70,60 V 1110 PU
§ 52/13b Halten und Parken verboten	480/2	80,00 V 1124	61,60 V 1125	44,10 V 1126	86,80 V 1124 R	68,20 V 1125 R	51,00 V 1126 R	106,10 V 1124 U	87,70 V 1125 U	70,60 V 1126 U
	670/2	149,30 V 1128	115,00 V 1129	79,50 V 1130	158,10 V 1128 R	123,30 V 1129 R	87,90 V 1130 R	180,20 V 1128 U	145,60 V 1129 U	110,30 V 1130 U
	960/2,5	321,00 V 1132	271,80 V 1133	174,60 V 1134	328,60 V 1132 R	280,90 V 1133 R	183,90 V 1134 R	362,80 V 1132 U	313,70 V 1133 U	216,60 V 1134 U
§ 52/13b Halten und Parken verboten – mit Aufdruck	Anfang 480/2	80,00 V 1124 A	61,60 V 1125 A	44,10 V 1126 A	86,80 V 1124 AR	68,20 V 1125 AR	51,00 V 1126 AR	106,10 V 1124 AU	87,70 V 1125 AU	70,60 V 1126 AU
	Ende 480/2	80,00 V 1124 E	61,60 V 1125 E	44,10 V 1126 E	86,80 V 1124 ER	68,20 V 1125 ER	51,00 V 1126 ER	106,10 V 1124 EU	87,70 V 1125 EU	70,60 V 1126 EU
	↔ 480/2	80,00 V 1124 P	61,60 V 1125 P	44,10 V 1126 P	86,80 V 1124 PR	68,20 V 1125 PR	51,00 V 1126 PR	106,10 V 1124 PU	87,70 V 1125 PU	70,60 V 1126 PU

Vorschriftszeichen · § 52 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 52/13c/a Wechselseitiges Parkverbot – ungerade Tage	480/2	80,00 V 1156	61,60 V 1157	44,10 V 1158	86,80 V 1156 R	68,20 V 1157 R	51,00 V 1158 R	106,10 V 1156 U	87,70 V 1157 U	70,60 V 1158 U
	670/2	149,30 V 1160	115,00 V 1161	79,50 V 1162	158,10 V 1160 R	123,30 V 1161 R	87,90 V 1162 R	180,20 V 1160 U	145,60 V 1161 U	110,30 V 1162 U
	960/2,5	321,00 V 1164	271,80 V 1165	174,60 V 1166	328,60 V 1164 R	280,90 V 1165 R	183,90 V 1166 R	362,80 V 1164 U	313,70 V 1165 U	216,60 V 1166 U
 § 52/13c/b Wechselseitiges Parkverbot – gerade Tage	480/2	80,00 V 1140	61,60 V 1141	44,10 V 1142	86,80 V 1140 R	68,20 V 1141 R	51,00 V 1142 R	106,10 V 1140 U	87,70 V 1141 U	70,60 V 1142 U
	670/2	149,30 V 1144	115,00 V 1145	79,50 V 1146	158,10 V 1144 R	123,30 V 1145 R	87,90 V 1146 R	180,20 V 1144 U	145,60 V 1145 U	110,30 V 1146 U
	960/2,5	321,00 V 1148	271,80 V 1149	174,60 V 1150	328,60 V 1148 R	280,90 V 1149 R	183,90 V 1150 R	362,80 V 1148 U	313,70 V 1149 U	216,60 V 1150 U
 § 52/13d Kurzparkzone	470×630/2	118,30 V 1188	105,60 V 1189	84,50 V 1190	131,20 V 1188 R	118,40 V 1189 R	97,50 V 1190 R	148,70 V 1188 U	136,10 V 1189 U	115,10 V 1190 U
	630×960/2,5	260,00 V 1192	230,50 V 1193	166,90 V 1194	276,30 V 1192 R	246,80 V 1193 R	182,70 V 1194 R	299,40 V 1192 U	269,80 V 1193 U	205,50 V 1194 U
	960×1200/3	455,90 V 1196	410,40 V 1197	311,00 V 1198	–	–	–	517,40 V 1196 U	482,80 V 1197 U	383,00 V 1198 U
 § 52/13d Kurzparkzone – mit Text lt. Angabe	470×630/2	118,30 V 1188 T	105,60 V 1189 T	84,50 V 1190 T	131,20 V 1188 TR	118,40 V 1189 TR	97,50 V 1190 TR	148,70 V 1188 TU	136,10 V 1189 TU	115,10 V 1190 TU
 § 52/13e Ende der Kurzparkzone	470×470/2	85,50 V 1236	74,50 V 1237	52,80 V 1238	98,90 V 1236 R	87,90 V 1237 R	66,10 V 1238 R	111,60 V 1236 U	100,80 V 1237 U	79,00 V 1238 U
	630×630/2	147,40 V 1240	125,20 V 1241	80,80 V 1242	159,10 V 1240 R	136,40 V 1241 R	91,90 V 1242 R	183,50 V 1240 U	161,60 V 1241 U	116,50 V 1242 U
	960×960/2,5	319,30 V 1244	273,90 V 1245	183,50 V 1246	–	–	–	364,60 V 1244 U	319,30 V 1245 U	228,80 V 1246 U
 § 52/14 Hupverbot	480/2	80,00 V 1092	61,60 V 1093	44,10 V 1094	86,80 V 1092 R	68,20 V 1093 R	51,00 V 1094 R	106,10 V 1092 U	87,70 V 1093 U	70,60 V 1094 U
	670/2	149,30 V 1096	115,00 V 1097	79,50 V 1098	158,10 V 1096 R	123,30 V 1097 R	87,90 V 1098 R	180,20 V 1096 U	145,60 V 1097 U	110,30 V 1098 U
	960/2,5	321,00 V 1100	271,80 V 1101	174,60 V 1102	328,60 V 1100 R	280,90 V 1101 R	183,90 V 1102 R	362,80 V 1100 U	313,70 V 1101 U	216,60 V 1102 U
 § 52/14a Reitverbot	480/2	80,00 V 110710	61,60 V 110720	44,10 V 110730	86,80 V 110710 R	68,20 V 110720 R	51,00 V 110730 R	106,10 V 110710 U	87,70 V 110720 U	70,60 V 110730 U
	670/2	149,30 V 110711	115,00 V 110721	79,50 V 110731	158,10 V 110711 R	123,30 V 110721 R	87,90 V 110731 R	180,20 V 110711 U	145,60 V 110721 U	110,30 V 110731 U
	960/2,5	321,00 V 110712	271,80 V 110722	174,60 V 110732	328,60 V 110712 R	280,90 V 110722 R	183,90 V 110732 R	362,80 V 110712 U	313,70 V 110722 U	216,60 V 110732 U
 § 52/14b Verbot für Fußgänger	480/2	80,00 V 110810	61,60 V 110820	44,10 V 110830	86,80 V 110810 R	68,20 V 110820 R	51,00 V 110830 R	106,10 V 110810 U	87,70 V 110820 U	70,60 V 110830 U
	670/2	149,30 V 110811	115,00 V 110821	79,50 V 110831	158,10 V 110811 R	123,30 V 110821 R	87,90 V 110831 R	180,20 V 110811 U	145,60 V 110821 U	110,30 V 110831 U
	960/2,5	321,00 V 110812	271,80 V 110822	174,60 V 110832	328,60 V 110812 R	280,90 V 110822 R	183,90 V 110832 R	362,80 V 110812 U	313,70 V 110822 U	216,60 V 110832 U



Vorschriftszeichen · § 52 · Fortsetzung

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 52/15 Ausf.a Vorge-schriebene Fahrtrichtung – geradeaus und links	480/2	76,30 V 1252	57,80 V 1253	*	84,20 V 1252 R	65,30 V 1253 R	*	105,90 V 1252 U	87,50 V 1253 U	*
	670/2	148,60 V 1256	121,80 V 1257	*	158,50 V 1256 R	131,20 V 1257 R	*	183,80 V 1256 U	157,20 V 1257 U	*
	960/2,5	310,60 V 1260	245,70 V 1261	*	321,00 V 1260 R	254,80 V 1261 R	*	358,20 V 1260 U	293,40 V 1261 U	*
 § 52/15_b Vorgeschiedene Fahrtrichtung – geradeaus und rechts	480/2	76,30 V 1268	57,80 V 1269	*	84,20 V 1268 R	65,30 V 1269 R	*	105,90 V 1268 U	87,50 V 1269 U	*
	670/2	148,60 V 1272	121,80 V 1273	*	158,50 V 1272 R	131,20 V 1273 R	*	183,80 V 1272 U	157,20 V 1273 U	*
	960/2,5	310,60 V 1276	245,70 V 1277	*	321,00 V 1276 R	254,80 V 1277 R	*	358,20 V 1276 U	293,40 V 1277 U	*
 § 52/15_c Vorgeschiedene Fahrtrichtung – links	480/2	76,30 V 1284	57,80 V 1285	*	84,20 V 1284 R	65,30 V 1285 R	*	105,90 V 1284 U	87,50 V 1285 U	*
	670/2	148,60 V 1288	121,80 V 1289	*	158,50 V 1288 R	131,20 V 1289 R	*	183,80 V 1288 U	157,20 V 1289 U	*
	960/2,5	310,60 V 1292	245,70 V 1293	*	321,00 V 1292 R	254,80 V 1293 R	*	358,20 V 1292 U	293,40 V 1293 U	*
 § 52/15_d Vorgeschiedene Fahrtrichtung – geradeaus, bzw. links oder rechts	480/2	76,30 V 1300	57,80 V 1301	*	84,20 V 1300 R	65,30 V 1301 R	*	105,90 V 1300 U	87,50 V 1301 U	*
	670/2	148,60 V 1304	121,80 V 1305	*	158,50 V 1304 R	131,20 V 1305 R	*	183,80 V 1304 U	157,20 V 1305 U	*
	960/2,5	310,60 V 1308	245,70 V 1309	*	321,00 V 1308 R	254,80 V 1309 R	*	358,20 V 1308 U	293,40 V 1309 U	*
	1200/3	500,00 V 1312	435,40 V 1313	*	—	—	—	572,60 V 1312 U	508,20 V 1313 U	*
 § 52/15_d Vorgeschiedene Fahrtrichtung – 45° schräg, links oder rechts	480/2	76,30 V 13001	57,80 V 13011	*	84,20 V 13001 R	65,30 V 13011 R	*	105,90 V 13001 U	87,50 V 13011 U	*
	670/2	148,60 V 13041	121,80 V 13051	*	158,50 V 13041 R	131,20 V 13051 R	*	183,80 V 13041 U	157,20 V 13051 U	*
	960/2,5	310,60 V 13081	245,70 V 13091	*	321,00 V 13081 R	254,80 V 13091 R	*	358,20 V 13081 U	293,40 V 13091 U	*
	1200/3	500,00 V 13121	435,70 V 13131	*	—	—	—	572,60 V 13121 U	508,20 V 13131 U	*
 § 52/15_e Vorgeschiedene Fahrtrichtung – rechts	480/2	76,30 V 1316	57,80 V 1317	*	84,20 V 1316 R	65,30 V 1317 R	*	105,90 V 1316 U	87,50 V 1317 U	*
	670/2	148,60 V 1320	121,80 V 1321	*	158,50 V 1320 R	131,20 V 1321 R	*	183,80 V 1320 U	157,20 V 1321 U	*
	960/2,5	310,60 V 1324	245,70 V 1325	*	321,00 V 1324 R	254,80 V 1325 R	*	358,20 V 1324 U	293,40 V 1325 U	*
 § 52/15_f Vorgeschiedene Fahrtrichtung – links und rechts	480/2	76,30 V 13310	57,80 V 13311	*	84,20 V 13310 R	65,30 V 13311 R	*	105,90 V 13310 U	87,50 V 13311 U	*
	670/2	148,60 V 13312	121,80 V 13313	*	158,50 V 13312 R	131,20 V 13313 R	*	183,80 V 13312 U	157,20 V 13313 U	*
	960/2,5	310,60 V 13314	245,70 V 13315	*	321,00 V 13314 R	254,80 V 13315 R	*	358,20 V 13314 U	293,40 V 13315 U	*

Vorschriftszeichen · § 52 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 52/15a Vorgeschriebene Fahrtrichtung für Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern + Art.-Nr. gemäß Fahrtrichtung (a links, b gerade, c rechts) ergänzen	470×630/2	102,30 V 31811+	89,30 V 21811+	66,90 V 11811+	115,10 V 31811 R+	102,40 V 21811 R+	80,00 V 11811 R+	132,50 V 31811 U+	119,90 V 21811 U+	97,50 V 11811 U+
	630×960/2,5	210,40 V 31812+	167,50 V 21812+	122,50 V 11812+	226,70 V 31812 R+	183,70 V 21812 R+	138,50 V 11812 R+	249,80 V 31812 U+	207,10 V 21812 U+	161,60 V 11812 U+
	960×1200/3	346,20 V 31813+	301,20 V 21813+	220,30 V 11813+	—	—	—	417,90 V 31813 U+	372,80 V 21813 U+	292,40 V 11813 U+
 § 52/16 Radweg	480/2	76,30 V 1348	57,80 V 1349	38,60 V 1350	84,20 V 1348 R	65,30 V 1349 R	46,10 V 1350 R	105,90 V 1348 U	87,50 V 1349 U	68,40 V 1350 U
	670/2	148,60 V 1352	121,80 V 1353	68,40 V 1354	158,50 V 1352 R	131,20 V 1353 R	77,90 V 1354 R	183,80 V 1352 U	157,20 V 1353 U	103,80 V 1354 U
	960/2,5	310,60 V 1356	245,70 V 1357	144,20 V 1358	321,00 V 1356 R	254,80 V 1357 R	153,30 V 1358 R	358,20 V 1356 U	293,40 V 1357 U	192,10 V 1358 U
 § 52/16a Ende eines Radweges	480/2	76,30 V 13630	57,80 V 13631	38,60 V 13632	84,20 V 13630 R	65,30 V 13631 R	46,10 V 13632 R	105,90 V 13630 U	87,50 V 13631 U	68,40 V 13632 U
	670/2	148,60 V 13633	121,80 V 13634	68,40 V 13635	158,50 V 13633 R	131,20 V 13634 R	77,90 V 13635 R	183,80 V 13633 U	157,20 V 13634 U	103,80 V 13635 U
	960/2,5	310,60 V 13636	245,70 V 13637	144,20 V 13638	321,00 V 13636 R	254,80 V 13637 R	153,30 V 13638 R	358,20 V 13636 U	293,40 V 13637 U	192,10 V 13638 U
 § 52/17 Gehweg	480/2	76,30 V 1364	57,80 V 1365	38,60 V 1366	84,20 V 1364 R	65,30 V 1365 R	46,10 V 1366 R	105,90 V 1364 U	87,50 V 1365 U	68,40 V 1366 U
	670/2	148,60 V 1368	121,80 V 1369	68,40 V 1370	158,50 V 1368 R	131,20 V 1369 R	77,90 V 1370 R	183,80 V 1368 U	157,20 V 1369 U	103,80 V 1370 U
	960/2,5	310,60 V 1372	245,70 V 1373	144,20 V 1374	321,00 V 1372 R	254,80 V 1373 R	153,30 V 1374 R	358,20 V 1372 U	293,40 V 1373 U	192,10 V 1374 U
 § 52/17c Ende eines Gehweges	480/2	76,30 V 13790	57,80 V 13791	38,60 V 13792	84,20 V 13790 R	65,30 V 13791 R	46,10 V 13792 R	105,90 V 13790 U	87,50 V 13791 U	68,40 V 13792 U
	670/2	148,60 V 13793	121,80 V 13794	68,40 V 13795	158,50 V 13793 R	131,20 V 13794 R	77,90 V 13795 R	183,80 V 13793 U	157,20 V 13794 U	103,80 V 13795 U
	960/2,5	310,60 V 13796	245,70 V 13797	144,20 V 13798	321,00 V 13796 R	254,80 V 13797 R	153,30 V 13798 R	358,20 V 13796 U	293,40 V 13797 U	192,10 V 13798 U
 § 52/17a/a Geh- und Radweg	480/2	76,30 V 1380	57,80 V 1381	38,60 V 1382	84,20 V 1380 R	65,30 V 1381 R	46,10 V 1382 R	105,90 V 1380 U	87,50 V 1381 U	68,40 V 1382 U
	670/2	148,60 V 1384	121,80 V 1385	68,40 V 1386	158,50 V 1384 R	131,20 V 1385 R	77,90 V 1386 R	183,80 V 1384 U	157,20 V 1385 U	103,80 V 1386 U
	960/2,5	310,60 V 1388	245,70 V 1389	144,20 V 1390	321,00 V 1388 R	254,80 V 1389 R	153,30 V 1390 R	358,20 V 1388 U	293,40 V 1389 U	192,10 V 1390 U
 § 52/17a/c Ende eines Geh- und Radweges	480/2	76,30 V 13950	57,80 V 13951	38,60 V 13952	84,20 V 13950 R	65,30 V 13951 R	46,10 V 13952 R	105,90 V 13950 U	87,50 V 13951 U	68,40 V 13952 U
	670/2	148,60 V 13953	121,80 V 13954	68,40 V 13955	158,50 V 13953 R	131,20 V 13954 R	77,90 V 13955 R	183,80 V 13953 U	157,20 V 13954 U	103,80 V 13955 U
	960/2,5	310,60 V 13956	245,70 V 13957	144,20 V 13958	321,00 V 13956 R	254,80 V 13957 R	153,30 V 13958 R	358,20 V 13956 U	293,40 V 13957 U	192,10 V 13958 U
 § 52/17a/b Geh- und Radweg – getrennt Rad links	480/2	76,30 V 1331	57,80 V 1332	38,60 V 1333	84,20 V 1331 R	65,30 V 1332 R	46,10 V 1333 R	105,90 V 1331 U	87,50 V 1332 U	68,40 V 1333 U
	670/2	148,60 V 1334	121,80 V 1335	68,40 V 1336	158,50 V 1334 R	131,20 V 1335 R	77,90 V 1336 R	183,80 V 1334 U	157,20 V 1335 U	103,80 V 1336 U
	960/2,5	310,60 V 1337	245,70 V 1338	144,20 V 1339	321,00 V 1337 R	254,80 V 1338 R	153,30 V 1339 R	358,20 V 1337 U	293,40 V 1338 U	192,10 V 1339 U



Vorschriftszeichen · § 52 · Fortsetzung

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 52/17a/d Ende eines Geh- und Radweges – getrennt Rad links	480/2	76,30 V 13430	57,80 V 13431	38,60 V 13432	84,20 V 13430 R	65,30 V 13431 R	46,10 V 13432 R	105,90 V 13430 U	87,50 V 13431 U	68,40 V 13432 U
	670/2	148,60 V 13433	121,80 V 13434	68,40 V 13435	158,50 V 13433 R	131,20 V 13434 R	77,90 V 13435 R	183,80 V 13433 U	157,20 V 13434 U	103,80 V 13435 U
	960/2,5	310,60 V 13436	245,70 V 13437	144,20 V 13438	321,00 V 13436 R	254,80 V 13437 R	153,30 V 13438 R	358,20 V 13436 U	293,40 V 13437 U	192,10 V 13438 U
 § 52/17a/b Geh- und Radweg – getrennt Rad rechts	480/2	76,30 V 13319	57,80 V 13329	38,60 V 13339	84,20 V 13319 R	65,30 V 13329 R	46,10 V 13339 R	105,90 V 13319 U	87,50 V 13329 U	68,40 V 13339 U
	670/2	148,60 V 13349	121,80 V 13359	68,40 V 13369	158,50 V 13349 R	131,20 V 13359 R	77,90 V 13369 R	183,80 V 13349 U	157,20 V 13359 U	103,80 V 13369 U
	960/2,5	310,60 V 13379	245,70 V 13389	144,20 V 13399	321,00 V 13379 R	254,80 V 13389 R	153,30 V 13399 R	358,20 V 13379 U	293,40 V 13389 U	192,10 V 13399 U
 § 52/17a/d Ende eines Geh- und Radweges – getrennt Rad rechts	480/2	76,30 V 134309	57,80 V 134319	38,60 V 134329	84,20 V 134309 R	65,30 V 134319 R	46,10 V 134329 R	105,90 V 134309 U	87,50 V 134319 U	68,40 V 134329 U
	670/2	148,60 V 134339	121,80 V 134349	68,40 V 134359	158,50 V 134339 R	131,20 V 134349 R	77,90 V 134359 R	183,80 V 134339 U	157,20 V 134349 U	103,80 V 134359 U
	960/2,5	310,60 V 134369	245,70 V 134379	144,20 V 134389	321,00 V 134369 R	254,80 V 134379 R	153,30 V 134389 R	358,20 V 134369 U	293,40 V 134379 U	192,10 V 134389 U
 § 52/17b Reitweg	480/2	76,30 V 1428	57,80 V 1429	38,60 V 1430	84,20 V 1428 R	65,30 V 1429 R	46,10 V 1430 R	105,90 V 1428 U	87,50 V 1429 U	68,40 V 1430 U
	670/2	148,60 V 1432	121,80 V 1433	68,40 V 1434	158,50 V 1432 R	131,20 V 1433 R	77,90 V 1434 R	183,80 V 1432 U	157,20 V 1433 U	103,80 V 1434 U
	960/2,5	310,60 V 1436	245,70 V 1437	144,20 V 1438	321,00 V 1436 R	254,80 V 1437 R	153,30 V 1438 R	358,20 V 1436 U	293,40 V 1437 U	192,10 V 1438 U
 § 52/19 vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit	480/2	76,30 V 1444	57,80 V 1445	38,60 V 1446	84,20 V 1444 R	65,30 V 1445 R	46,10 V 1446 R	105,90 V 1444 U	87,50 V 1445 U	68,40 V 1446 U
	670/2	148,60 V 1448	121,80 V 1449	68,40 V 1450	158,50 V 1448 R	131,20 V 1449 R	77,90 V 1450 R	183,80 V 1448 U	157,20 V 1449 U	103,80 V 1450 U
	960/2,5	310,60 V 1452	245,70 V 1453	144,20 V 1454	321,00 V 1452 R	254,80 V 1453 R	153,30 V 1454 R	358,20 V 1452 U	293,40 V 1453 U	192,10 V 1454 U
 § 52/19a Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	480/2	76,30 V 1460	57,80 V 1461	38,60 V 1462	84,20 V 1460 R	65,30 V 1461 R	46,10 V 1462 R	105,90 V 1460 U	87,50 V 1461 U	68,40 V 1462 U
	670/2	148,60 V 1464	121,80 V 1465	68,40 V 1466	158,50 V 1464 R	131,20 V 1465 R	77,90 V 1466 R	183,80 V 1464 U	157,20 V 1465 U	103,80 V 1466 U
	960/2,5	310,60 V 1468	245,70 V 1469	144,20 V 1470	321,00 V 1468 R	254,80 V 1469 R	153,30 V 1470 R	358,20 V 1468 U	293,40 V 1469 U	192,10 V 1470 U
 § 52/21 Umkehrgebot	480/2	76,30 V 1476	57,80 V 1477	38,60 V 1478	84,20 V 1476 R	65,30 V 1477 R	46,10 V 1478 R	105,90 V 1476 U	87,50 V 1477 U	68,40 V 1478 U
	670/2	148,60 V 1480	121,80 V 1481	68,40 V 1482	158,50 V 1480 R	131,20 V 1481 R	77,90 V 1482 R	183,80 V 1480 U	157,20 V 1481 U	103,80 V 1482 U
	960/2,5	310,60 V 1484	245,70 V 1485	144,20 V 1486	321,00 V 1484 R	254,80 V 1485 R	153,30 V 1486 R	358,20 V 1484 U	293,40 V 1485 U	192,10 V 1486 U
 § 52/22 Schneeketten vorgeschrieben	480/2	76,30 V 1492	57,80 V 1493	38,60 V 1494	84,20 V 1492 R	65,30 V 1493 R	46,10 V 1494 R	105,90 V 1492 U	87,50 V 1493 U	68,40 V 1494 U
	670/2	148,60 V 1496	121,80 V 1497	68,40 V 1498	158,50 V 1496 R	131,20 V 1497 R	77,90 V 1498 R	183,80 V 1496 U	157,20 V 1497 U	103,80 V 1498 U
	960/2,5	310,60 V 1500	245,70 V 1501	144,20 V 1502	321,00 V 1500 R	254,80 V 1501 R	153,30 V 1502 R	358,20 V 1500 U	293,40 V 1501 U	192,10 V 1502 U

A = Ausführung Alform mit Umrandungsprofil Alform 3 · + = Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen

Hinweiszeichen - § 53/1 bis § 53/12



Im Shop ansehen

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/1a Parken	470×470/2	82,50 V 1628	71,50 V 1629	50,00 V 1630	95,90 V 1628 R	85,10 V 1629 R	63,40 V 1630 R	108,60 V 1628 U	97,70 V 1629 U	76,20 V 1630 U
	630×630/2	142,90 V 1632	120,20 V 1633	76,40 V 1634	154,00 V 1632 R	131,90 V 1633 R	87,70 V 1634 R	179,10 V 1632 U	157,10 V 1633 U	112,70 V 1634 U
	960×960/2,5	313,70 V 1636	268,80 V 1637	179,60 V 1638	—	—	—	359,50 V 1636 U	314,10 V 1637 U	225,10 V 1638 U
 § 53/1b Parken (bitte gewünschten Text/Symbol angeben)	470×630/2	97,50 V 1700	84,70 V 1701	63,00 V 1702	110,40 V 1700 R	97,70 V 1701 R	75,80 V 1702 R	127,90 V 1700 U	115,40 V 1701 U	93,40 V 1702 U
	630×960/2,5	234,80 V 1704	200,90 V 1705	134,80 V 1706	253,50 V 1704 R	219,50 V 1705 R	153,30 V 1706 R	279,50 V 1704 U	245,80 V 1705 U	179,70 V 1706 U
	960×1200/3	388,90 V 1708	337,60 V 1709	246,80 V 1710	—	—	—	459,30 V 1708 U	407,60 V 1709 U	316,70 V 1710 U
 § 53/1b Zum Parkplatz Pfeil linksweisend	470×630/2	97,50 V 170020	84,70 V 170120	63,00 V 170220	110,40 V 170020 R	97,70 V 170120 R	75,80 V 170220 R	127,90 V 170020 U	115,40 V 170120 U	93,40 V 170220 U
	630×960/2,5	234,80 V 170420	200,90 V 170520	134,80 V 170620	253,50 V 170420 R	219,50 V 170520 R	153,30 V 170620 R	279,50 V 170420 U	245,80 V 170520 U	179,70 V 170620 U
	960×1200/3	388,90 V 170820	337,60 V 170920	246,80 V 171020	—	—	—	459,30 V 170820 U	407,60 V 170920 U	316,70 V 171020 U
 § 53/1b Zum Parkplatz Pfeil rechtsweisend	470×630/2	97,50 V 170010	84,70 V 170110	63,00 V 170210	110,40 V 170010 R	97,70 V 170110 R	75,80 V 170210 R	127,90 V 170010 U	115,40 V 170110 U	93,40 V 170210 U
	630×960/2,5	234,80 V 170410	200,90 V 170510	134,80 V 170610	253,50 V 170410 R	219,50 V 170510 R	153,30 V 170610 R	279,50 V 170410 U	245,80 V 170510 U	179,70 V 170610 U
	960×1200/3	388,90 V 170810	337,60 V 170910	246,80 V 171010	—	—	—	459,30 V 170810 U	407,60 V 170910 U	316,70 V 171010 U
 § 53/1b Parkhaus	470×630/2	97,50 V 1700 P	84,70 V 1701 P	63,00 V 1702 P	110,40 V 1700 PR	97,70 V 1701 PR	75,80 V 1702 PR	127,90 V 1700 PU	115,40 V 1701 PU	93,40 V 1702 PU
	630×960/2,5	234,80 V 1704 P	200,90 V 1705 P	134,80 V 1706 P	253,50 V 1704 PR	219,50 V 1705 PR	153,30 V 1706 PR	279,50 V 1704 PU	245,80 V 1705 PU	179,70 V 1706 PU
	960×1200/3	388,90 V 1708 P	337,60 V 1709 P	246,80 V 1710 P	—	—	—	459,30 V 1708 PU	407,60 V 1709 PU	316,70 V 1710 PU
 § 53/1b Parkplatz für Bus	470×630/2	97,50 V 1700 B	84,70 V 1701 B	63,00 V 1702 B	110,40 V 1700 BR	97,70 V 1701 BR	75,80 V 1702 BR	127,90 V 1700 BU	115,40 V 1701 BU	93,40 V 1702 BU
	630×960/2,5	234,80 V 1704 B	200,90 V 1705 B	134,80 V 1706 B	253,50 V 1704 BR	219,50 V 1705 BR	153,30 V 1706 BR	279,50 V 1704 BU	245,80 V 1705 BU	179,70 V 1706 BU
	960×1200/3	388,90 V 1708 B	337,60 V 1709 B	246,80 V 1710 B	—	—	—	459,30 V 1708 BU	407,60 V 1709 BU	316,70 V 1710 BU
 § 53/1c Pannenbucht	630×960/2,5	234,80 V 31815	200,90 V 21815	134,80 V 11815	253,50 V 31815 R	219,50 V 21815 R	153,30 V 11815 R	279,50 V 31815 U	245,80 V 21815 U	179,70 V 11815 U
	1000×1500/3	618,90 V 31816	548,30 V 21816	379,00 V 11816	—	—	—	685,10 V 31816 U	615,00 V 21816 U	445,80 V 11816 U
 § 53/1c Pannenbucht mit m- Angabe (bitte gewünschten Text angeben)	630×960/2,5	234,80 V 3181510	200,90 V 2181510	134,80 V 1181510	253,50 V 3181510 R	219,50 V 2181510 R	153,30 V 1181510 R	279,50 V 3181510 U	245,80 V 2181510 U	179,70 V 1181510 U
	1000×1500/3	618,90 V 3181610	548,30 V 2181610	379,00 V 1181610	—	—	—	685,10 V 3181610 U	615,00 V 2181610 U	445,80 V 1181610 U



Hinweiszeichen · § 53/1 bis § 53/12 · Fortsetzung

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/2 Spital	470×630/2	97,50 V 31640	84,70 V 21641	63,00 V 11642	110,40 V 31640 R	97,70 V 21641 R	75,80 V 11642 R	127,90 V 31640 U	115,40 V 21641 U	93,40 V 11642 U
	630×960/2,5	234,80 V 31644	200,90 V 21645	134,80 V 11646	253,50 V 31644 R	219,50 V 21645 R	153,30 V 11646 R	279,50 V 31644 U	245,80 V 21645 U	179,70 V 11646 U
	960×1200/3	388,90 V 31648	337,60 V 21649	246,80 V 11650	—	—	—	459,30 V 31648 U	407,60 V 21649 U	316,70 V 11650 U
 § 53/2a Kennzeichnung eines Schutzweges	470×470/2	85,50 V 1604	74,50 V 1605	*	98,90 V 1604 R	87,90 V 1605 R	*	111,60 V 1604 U	100,80 V 1605 U	*
	630×630/2	147,40 V 1608	125,20 V 1609	*	159,10 V 1608 R	136,40 V 1609 R	*	183,50 V 1608 U	161,60 V 1609 U	*
	960×960/2,5	364,80 V 1612	313,00 V 1613	*	—	—	—	416,50 V 1612 U	364,80 V 1613 U	*
 § 53/2b Kennzeichnung einer Radfahrer- überfahrt	470×470/2	85,50 V 1621	74,50 V 1614	*	98,90 V 1621 R	87,90 V 1614 R	*	111,60 V 1621 U	100,80 V 1614 U	*
	630×630/2	147,40 V 1620	125,20 V 1615	*	159,10 V 1620 R	136,40 V 1615 R	*	183,50 V 1620 U	161,60 V 1615 U	*
	960×960/2,5	364,80 V 1622	313,00 V 1616	*	—	—	—	416,50 V 1622 U	364,80 V 1616 U	*
 § 53/2c Kennzeichnung eines Schutzweges und einer Radfahrer- überfahrt	470×470/2	85,50 V 160402	74,50 V 160502	*	98,90 V 160402 R	87,90 V 160502 R	*	111,60 V 160402 U	100,80 V 160502 U	*
	630×630/2	147,40 V 160802	125,20 V 160902	*	159,10 V 160802 R	136,40 V 160902 R	*	183,50 V 160802 U	161,60 V 160902 U	*
	960×960/2,5	364,80 V 161202	313,00 V 161302	*	—	—	—	416,50 V 161202 U	364,80 V 161302 U	*
 § 53/2d Kennzeichnung einer Fußgänger- unterführung	470×470/2	85,50 V 16641	74,50 V 16651	52,80 V 16661	98,90 V 16641 R	87,90 V 16651 R	66,10 V 16661 R	111,60 V 16641 U	100,80 V 16651 U	79,00 V 16661 U
	630×630/2	147,40 V 16681	125,20 V 16691	80,80 V 16701	159,10 V 16681 R	136,40 V 16691 R	91,90 V 16701 R	183,50 V 16681 U	161,60 V 16691 U	116,50 V 16701 U
	960×960/2,5	364,80 V 16731	313,00 V 16741	209,90 V 16751	—	—	—	416,50 V 16731 U	364,80 V 16741 U	261,40 V 16751 U
 § 53/3 Erste Hilfe	470×630/2	102,30 V 1712	89,30 V 1713	66,90 V 1714	115,10 V 1712 R	102,40 V 1713 R	80,00 V 1714 R	132,50 V 1712 U	119,90 V 1713 U	97,50 V 1714 U
	630×960/2,5	240,20 V 1716	191,50 V 1717	139,80 V 1718	259,30 V 1716 R	210,00 V 1717 R	158,40 V 1718 R	285,50 V 1716 U	236,50 V 1717 U	184,40 V 1718 U
	960×1200/3	395,30 V 1720	344,00 V 1721	251,70 V 1722	—	—	—	477,70 V 1720 U	425,90 V 1721 U	334,00 V 1722 U
 § 53/3a Gottesdienst	470×630/2	102,30 V 1724	89,30 V 1725	66,90 V 1726	115,10 V 1724 R	102,40 V 1725 R	80,00 V 1726 R	132,50 V 1724 U	119,90 V 1725 U	97,50 V 1726 U
	630×960/2,5	240,20 V 1729	191,50 V 1730	139,80 V 1731	259,30 V 1729 R	210,00 V 1730 R	158,40 V 1731 R	285,50 V 1729 U	236,50 V 1730 U	184,40 V 1731 U
	960×1200/3	395,30 V 1733	344,00 V 1734	251,70 V 1735	—	—	—	477,70 V 1733 U	425,90 V 1734 U	334,00 V 1735 U
 § 53/4 Pannenhilfe	470×630/2	102,30 V 1737	89,30 V 1738	66,90 V 1739	115,10 V 1737 R	102,40 V 1738 R	80,00 V 1739 R	132,50 V 1737 U	119,90 V 1738 U	97,50 V 1739 U
	630×960/2,5	240,20 V 1741	191,50 V 1742	139,80 V 1743	259,30 V 1741 R	210,00 V 1742 R	158,40 V 1743 R	285,50 V 1741 U	236,50 V 1742 U	184,40 V 1743 U
	960×1200/3	395,30 V 1745	344,00 V 1746	251,70 V 1747	—	—	—	477,70 V 1745 U	425,90 V 1746 U	334,00 V 1747 U

Hinweiszeichen · § 53/1 bis § 53/12 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/4a Verkehrsrundfunk (bitte Ausführung angeben)	470×630/2	89,30 V 2881	66,90 V 2882	–	102,40 V 2881 R	80,00 V 2882 R	–	119,90 V 2881 U	97,50 V 2882 U	–
	630×960/2,5	191,50 V 2879	139,80 V 2880	–	210,00 V 2879 R	158,40 V 2880 R	–	236,50 V 2879 U	184,40 V 2880 U	–
	960×1200/3	344,00	251,70 V 2883	V 2884	–	–	–	425,90	334,00 V 2883 U	V 2884 U
 § 53/5 Telefon	470×630/2	102,30 V 1749	89,30 V 1750	66,90 V 1751	115,10 V 1749 R	102,40 V 1750 R	80,00 V 1751 R	132,50 V 1749 U	119,90 V 1750 U	97,50 V 1751 U
	630×960/2,5	240,20 V 1753	191,50 V 1754	139,80 V 1755	259,30 V 1753 R	210,00 V 1754 R	158,40 V 1755 R	285,50 V 1753 U	236,50 V 1754 U	184,40 V 1755 U
	960×1200/3	395,30 V 1757	344,00 V 1758	251,70 V 1759	–	–	–	477,70 V 1757 U	425,90 V 1758 U	334,00 V 1759 U
 § 53/6 Tankstelle mit m- Angabe (bitte gewünschten Text angeben)	470×630/2	102,30 V 1761	89,30 V 1762	66,90 V 1763	115,10 V 1761 R	102,40 V 1762 R	80,00 V 1763 R	132,50 V 1761 U	119,90 V 1762 U	97,50 V 1763 U
	630×960/2,5	240,20 V 1765	191,50 V 1766	139,80 V 1767	259,30 V 1765 R	210,00 V 1766 R	158,40 V 1767 R	285,50 V 1765 U	236,50 V 1766 U	184,40 V 1767 U
	960×1200/3	395,30 V 1769	344,00 V 1770	251,70 V 1771	–	–	–	477,70 V 1769 U	425,90 V 1770 U	334,00 V 1771 U
 § 53/6a Taxistandplatz	470×630/2	102,30 V 1796	89,30 V 1797	66,90 V 1798	115,10 V 1796 R	102,40 V 1797 R	80,00 V 1798 R	132,50 V 1796 U	119,90 V 1797 U	97,50 V 1798 U
	630×960/2,5	240,20 V 1799	191,50 V 1800	139,80 V 1801	259,30 V 1799 R	210,00 V 1800 R	158,40 V 1801 R	285,50 V 1799 U	236,50 V 1800 U	184,40 V 1801 U
	960×1200/3	395,30 V 1802	344,00 V 1803	251,70 V 1804	–	–	–	477,70 V 1802 U	425,90 V 1803 U	334,00 V 1804 U
 § 53/6b E-Ladestelle	470×630/2	102,30 V 21773	89,30 V 21774	66,90 V 21775	115,10 V 21773 R	102,40 V 21774 R	80,00 V 21775 R	132,50 V 21773 U	119,90 V 21774 U	97,50 V 21775 U
	630×960/2,5	240,20 V 21777	191,50 V 21778	139,80 V 21779	259,30 V 21777 R	210,00 V 21778 R	158,40 V 21779 R	285,50 V 21777 U	236,50 V 21778 U	184,40 V 21779 U
	960×1200/3	395,30 V 21781	344,00 V 21782	251,70 V 21783	–	–	–	477,70 V 21781 U	425,90 V 21782 U	334,00 V 21783 U
 § 53/7 Ende des Gegenverkehrs	470×470/2	82,50 V 1652	71,50 V 1653	50,00 V 1654	95,90 V 1652 R	85,10 V 1653 R	63,40 V 1654 R	108,60 V 1652 U	97,70 V 1653 U	76,20 V 1654 U
	630×630/2	142,90 V 1656	120,20 V 1657	76,40 V 1658	154,00 V 1656 R	131,90 V 1657 R	87,70 V 1658 R	179,10 V 1656 U	157,10 V 1657 U	112,70 V 1658 U
	960×960/2,5	313,70 V 1660	268,80 V 1661	179,60 V 1662	–	–	–	359,50 V 1660 U	314,10 V 1661 U	225,10 V 1662 U
 § 53/7a Wartepflicht für den Gegenverkehr	470×470/2	85,50 V 1664	74,50 V 1665	52,80 V 1666	98,90 V 1664 R	87,90 V 1665 R	66,10 V 1666 R	111,60 V 1664 U	100,80 V 1665 U	79,00 V 1666 U
	630×630/2	147,40 V 1668	125,20 V 1669	80,80 V 1670	159,10 V 1668 R	136,40 V 1669 R	91,90 V 1670 R	183,50 V 1668 U	161,60 V 1669 U	116,50 V 1670 U
	960×960/2,5	364,80 V 1673	313,00 V 1674	209,90 V 1675	–	–	–	416,50 V 1673 U	364,80 V 1674 U	261,40 V 1675 U
 § 53/8a Autobahn	960×1200/3	395,30 V 1805	344,00 V 1806	*	–	–	–	477,70 V 1805 U	425,90 V 1806 U	*
 § 53/8b Ende der Autobahn	960×1200/3	395,30 V 1817	344,00 V 1818	251,70 V 1819	–	–	–	477,70 V 1817 U	425,90 V 1818 U	334,00 V 1819 U



Hinweiszeichen · § 53/1 bis § 53/12 · Fortsetzung

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/8c Autostraße	960×1200/3	395,30 V 1829	344,00 V 1830	*	—	—	—	477,70 V 1829 U	425,90 V 1830 U	*
 § 53/8d Ende der Autostraße	960×1200/3	395,30 V 1841	344,00 V 1842	251,70 V 1843	—	—	—	477,70 V 1841 U	425,90 V 1842 U	334,00 V 1843 U
 § 53/9a Fußgängerzone	470×630/2	102,30 V 1773	89,30 V 1774	66,90 V 1775	115,10 V 1773 R	102,40 V 1774 R	80,00 V 1775 R	132,50 V 1773 U	119,90 V 1774 U	97,50 V 1775 U
	630×960/2,5	210,40 V 1777	167,50 V 1778	122,50 V 1779	226,70 V 1777 R	183,70 V 1778 R	138,50 V 1779 R	249,80 V 1777 U	207,10 V 1778 U	161,60 V 1779 U
	960×1200/3	360,70 V 1781	315,90 V 1782	233,70 V 1783	—	—	—	432,60 V 1781 U	387,50 V 1782 U	305,70 V 1783 U
 § 53/9b Ende einer Fußgängerzone	470×630/2	102,30 V 1785	89,30 V 1786	66,90 V 1787	115,10 V 1785 R	102,40 V 1786 R	80,00 V 1787 R	132,50 V 1785 U	119,90 V 1786 U	97,50 V 1787 U
	630×960/2,5	210,40 V 1789	167,50 V 1790	122,50 V 1791	226,70 V 1789 R	183,70 V 1790 R	138,50 V 1791 R	249,80 V 1789 U	207,10 V 1790 U	161,60 V 1791 U
	960×1200/3	360,70 V 1793	315,90 V 1794	233,70 V 1795	—	—	—	432,60 V 1793 U	387,50 V 1794 U	305,70 V 1795 U
 § 53/9c Wohnstraße	630×470/2	102,30 V 1845	89,30 V 1846	66,90 V 1847	115,10 V 1845 R	102,40 V 1846 R	80,00 V 1847 R	125,70 V 1845 U	119,90 V 1846 U	97,50 V 1847 U
	960×630/2,5	210,40 V 1849	167,50 V 1850	122,50 V 1851	226,70 V 1849 R	183,70 V 1850 R	138,50 V 1851 R	249,80 V 1849 U	207,10 V 1850 U	161,60 V 1851 U
	1200×960/3	346,20 V 1853	301,20 V 1854	220,30 V 1855	—	—	—	417,90 V 1853 U	372,80 V 1854 U	292,40 V 1855 U
 § 53/9d Ende einer Wohnstraße	630×470/2	102,30 V 1857	89,30 V 1858	66,90 V 1859	115,10 V 1857 R	102,40 V 1858 R	80,00 V 1859 R	119,90 V 1857 U	125,70 V 1858 U	97,50 V 1859 U
	960×630/2,5	210,40 V 1861	167,50 V 1862	122,50 V 1863	226,70 V 1861 R	183,70 V 1862 R	138,50 V 1863 R	249,80 V 1861 U	207,10 V 1862 U	161,60 V 1863 U
	1200×960/3	346,20 V 1865	301,20 V 1866	220,30 V 1867	—	—	—	417,90 V 1865 U	372,80 V 1866 U	292,40 V 1867 U
 § 53/9e_20 Begegnungszone	470×630/2	102,30 V 187213	89,30 V 187212	66,90 V 187211	115,10 V 187213 R	102,40 V 187212 R	80,00 V 187211 R	132,50 V 187213 U	119,90 V 187212 U	97,50 V 187211 U
	630×960/2,5	210,40 V 187313	167,50 V 187312	122,50 V 187311	226,70 V 187313 R	183,70 V 187312 R	138,50 V 187311 R	249,80 V 187313 U	207,10 V 187312 U	161,60 V 187311 U
 § 53/9f_20 Ende einer Be- gegnungszone	470×630/2	102,30 V 187413	89,30 V 187412	66,90 V 187411	115,10 V 187413 R	102,40 V 187412 R	80,00 V 187411 R	132,50 V 187413 U	119,90 V 187412 U	97,50 V 187411 U
	630×960/2,5	210,40 V 187513	167,50 V 187512	122,50 V 187511	226,70 V 187513 R	183,70 V 187512 R	138,50 V 187511 R	249,80 V 187513 U	207,10 V 187512 U	161,60 V 187511 U
 § 53/9e_30 Begegnungszone	470×630/2	102,30 V 18721330	89,30 V 18721230	66,90 V 18721130	115,10 V 18721330 R	102,40 V 18721230 R	80,00 V 18721130 R	132,50 V 18721330 U	119,90 V 18721230 U	97,50 V 18721130 U
	630×960/2,5	210,40 V 18731330	167,50 V 18731230	122,50 V 18731130	226,70 V 18731330 R	183,70 V 18731230 R	138,50 V 18731130 R	249,80 V 18731330 U	207,10 V 18731230 U	161,60 V 18731130 U
 § 53/9f_30 Ende einer Be- gegnungszone	470×630/2	102,30 V 18741330	89,30 V 18741230	66,90 V 18741130	115,10 V 18741330 R	102,40 V 18741230 R	80,00 V 18741130 R	132,50 V 18741330 U	119,90 V 18741230 U	97,50 V 18741130 U
	630×960/2,5	210,40 V 18751330	167,50 V 18751230	122,50 V 18751130	226,70 V 18751330 R	183,70 V 18751230 R	138,50 V 18751130 R	249,80 V 18751330 U	207,10 V 18751230 U	161,60 V 18751130 U

Hinweiszeichen · § 53/1 bis § 53/12 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/9g Tunnel	630×960/2,5	210,40 V 186813	167,70 V 186812	122,50 V 186811	226,70 V 186813 R	183,70 V 186812 R	138,50 V 186811 R	249,80 V 186813 U	207,10 V 186812 U	161,60 V 186811 U
	960×1200/3	395,50 V 186823	344,00 V 186822	251,70 V 186821	—	—	—	477,70 V 186823 U	425,90 V 186822 U	334,00 V 186821 U
	1000×1500/3	618,90 V 186833	548,30 V 186832	379,00 V 186831	—	—	—	685,10 V 186833 U	615,00 V 186832 U	445,80 V 186831 U
 § 53/10 Einbahnstraße	960×310/2,5	133,70 V 1869	97,50 V 1870	68,40 V 1871	142,60 V 1869 R	106,20 V 1870 R	77,30 V 1871 R	166,90 V 1869 U	130,30 V 1870 U	101,20 V 1871 U
	960×310/2,5	133,70 V 1881	97,50 V 1882	68,40 V 1883	142,60 V 1881 R	106,20 V 1882 R	77,30 V 1883 R	166,90 V 1881 U	130,30 V 1882 U	101,20 V 1883 U
 § 53/10a Straßenbahn biegt bei Gelb oder Rot ein (Bitte Richtung und Farbe angeben!)	110×330/2	—	25,60 V 1894	17,40 V 1895	—	—	—	—	—	—
 § 53/11 Sackgasse	470×470/2	82,50 V 1676	71,50 V 1677	50,00 V 1678	95,90 V 1676 R	85,10 V 1677 R	63,40 V 1678 R	108,60 V 1676 U	97,70 V 1677 U	76,20 V 1678 U
	630×630/2	142,90 V 1680	120,20 V 1681	76,40 V 1682	154,00 V 1680 R	131,90 V 1681 R	87,70 V 1682 R	179,10 V 1680 U	157,10 V 1681 U	112,70 V 1682 U
	960×960/2,5	313,70 V 1684	268,80 V 1685	179,60 V 1686	—	—	—	359,50 V 1684 U	314,10 V 1685 U	225,10 V 1686 U
 § 53/11a Sackgasse mit Durchgangsmög- lichkeit	470×470/2	82,50 V 01676	71,50 V 01677	50,00 V 01678	95,90 V 01676 R	85,10 V 01677 R	63,40 V 01678 R	108,60 V 01676 U	97,70 V 01677 U	76,20 V 01678 U
	630×630/2	142,90 V 01680	120,20 V 01681	76,40 V 01682	154,00 V 01680 R	131,90 V 01681 R	87,70 V 01682 R	179,10 V 01680 U	157,10 V 01681 U	112,70 V 01682 U
	960×960/2,5	313,70 V 01684	268,80 V 01685	179,60 V 01686	—	—	—	359,50 V 01684 U	314,10 V 01685 U	225,10 V 01686 U
 § 53/11b Sackgasse mit Durchgangsmög- lichkeit für Radfahrer und Durchgangsmög- lichkeit	470×470/2	82,50 V 11676	71,50 V 11677	50,00 V 11678	95,90 V 11676 R	85,10 V 11677 R	63,40 V 11678 R	108,60 V 11676 U	97,70 V 11677 U	76,20 V 11678 U
	630×630/2	142,90 V 11680	120,20 V 11681	76,40 V 11682	154,00 V 11680 R	131,90 V 11681 R	87,70 V 11682 R	179,10 V 11680 U	157,10 V 11681 U	112,70 V 11682 U
	960×960/2,5	313,70 V 11684	268,80 V 11685	179,60 V 11686	—	—	—	359,50 V 11684 U	314,10 V 11685 U	225,10 V 11686 U
 § 53/12 Laternen, die nicht die ganze Nacht leuchten	150×70/2	—	8,40 V 1918	7,80 V 1919	—	—	—	—	—	—
	150×70 Folienschild	—	5,30 V 1918F	3,50 V 1919F	—	—	—	—	—	—



Im Shop ansehen

Wegweiser - § 53

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/13a Vorwegweiser Weitere Größen auf Anfrage	1500×1000/3	620,00 V 2265	549,10 V 2266	407,60 V 2267	—	—	—	686,60 V 2265 U	615,90 V 2266 U	474,00 V 2267 U
	2000×1000/3	797,50 V 2269	703,10 V 2270	514,40 V 2271	—	—	—	878,20 V 2269 U	784,00 V 2270 U	595,60 V 2271 U
	1500×1500/3	921,10 V 2273	821,80 V 2274	641,20 V 2275	—	—	—	1.399,10 V 2273 A*	1.289,10 V 2274 A*	1.097,20 V 2275 A*
	2000×1500/3	—	—	—	—	—	—	1.632,30 V 2277 A*	1.503,60 V 2278 A*	1.280,00 V 2279 A*
	2500×1500/3	—	—	—	—	—	—	2.136,40 V 2281 A	2.070,80 V 2282 A	1.697,90 V 2283 A
	2000×2000/3	—	—	—	—	—	—	2.282,20 V 229729 A	2.110,60 V 229730 A	1.812,50 V 229731 A
	2000×2500/3	—	—	—	—	—	—	2.852,70 V 2295 A	2.638,10 V 2296 A	2.265,30 V 2297 A
	2500×2500/3	—	—	—	—	—	—	3.565,80 V 2285 A	3.297,60 V 2286 A	2.831,80 V 2287 A
 § 53/13b Wegweiser Schriftgröße 105 mm / 0-30 km/h	1150×620/2	269,20 V1150331	239,90 V1150231	189,80 V1150131	—	—	—	339,10 V1150331U	310,10 V1150231U	259,90 V1150131U
	1150×400/2	194,50 V1138331	175,90 V1138231	140,90 V1138131	205,60 V1138331R	186,90 V1138231R	152,00 V1138131R	237,10 V1138331U	218,30 V1138231U	183,30 V1138131U
	1150×250/2	139,30 V1125331	126,20 V1125231	102,30 V1125131	152,00 V1125331R	138,70 V1125231R	114,80 V1125131R	181,70 V1125331U	168,70 V1125231U	144,40 V1125131U
	1150×250/2	139,30 V1125332	126,20 V1125232	102,30 V1125132	152,00 V1125332R	138,70 V1125232R	114,80 V1125132R	181,70 V1125332U	168,70 V1125232U	144,40 V1125132U
	1460×620/2,5	443,40 V1450331	409,20 V1450231	346,10 V1450131	—	—	—	520,00 V1450331U	484,90 V1450231U	419,70 V1450131U
	1460×400/2	273,00 V1438331	250,00 V1438231	207,40 V1438131	—	—	—	342,70 V1438331U	319,50 V1438231U	277,00 V1438131U
	1460×250/2	187,10 V1425331	169,60 V1425231	133,00 V1425131	—	—	—	229,60 V1425331U	212,30 V1425231U	175,90 V1425131U
	1460×250/2	187,10 V1425332	169,60 V1425232	133,00 V1425132	—	—	—	229,60 V1425332U	212,30 V1425232U	175,90 V1425132U
 § 53/13b Wegweiser Schriftgröße 126 mm / 31-50 km/h	1460×660/2,5	443,40 V1462331	409,20 V1462231	346,10 V1462131	—	—	—	520,00 V1462331U	484,90 V1462231U	419,70 V1462131U
	1460×500/2	322,40 V1443331	288,00 V1443231	218,30 V1443131	—	—	—	392,50 V1443331U	358,00 V1443231U	288,40 V1443131U
	1460×330/2	223,60 V1430331	200,50 V1430231	154,00 V1430131	—	—	—	291,80 V1430331U	268,90 V1430231U	222,50 V1430131U
	1740×660/3	590,30 V1762331	543,70 V1762231	483,60 V1762131	—	—	—	657,00 V1762331U	610,80 V1762231U	526,00 V1762131U
	1740×500/3	396,10 V1743331	355,00 V1743231	273,00 V1743131	—	—	—	462,30 V1743331U	421,40 V1743231U	339,00 V1743131U
	1740×330/3	285,00 V1730331	257,50 V1730231	195,80 V1730131	—	—	—	347,30 V1730331U	319,60 V1730231U	258,40 V1730131U

Wegweiser · § 53 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
§ 53/13b Wegweiser Schriftgröße 140 mm / 51-80 km/h	1740×750/3	647,20 V1770331	585,60 V1770231	486,80 V1770131	—	—	—	713,80 V1770331U	652,40 V1770231U	553,70 V1770131U
	1740×500/3	395,80 V1750331	354,70 V1750231	272,40 V1750131	—	—	—	461,90 V1750331U	420,80 V1750231U	338,50 V1750131U
	1740×330/3	284,20 V1733331	256,60 V1733231	195,20 V1733131	—	—	—	346,50 V1733331U	319,00 V1733231U	257,50 V1733131U
	2200×750/3	733,20 V2270331	655,70 V2270231	525,20 V2270131	—	—	—	849,40 V2270331U	771,90 V2270231U	641,30 V2270131U
	2200×500/3	499,10 V2250331	447,10 V2250231	342,80 V2250131	—	—	—	611,30 V2250331U	559,40 V2250231U	455,30 V2250131U
	2200×330/3	352,20 V2233331	317,60 V2233231	246,90 V2233131	—	—	—	418,20 V2233331U	383,40 V2233231U	313,10 V2233131U
§ 53/13b Wegweiser Schriftgröße 175 mm / 81-100 km/h	2200×900/3	970,60 V2290331	893,10 V2290231	762,00 V2290131	—	—	—	1.052,10 V2290331U	974,00 V2290231U	843,30 V2290131U
	2200×660/3	718,40 V2266331	640,90 V2266231	482,00 V2266131	—	—	—	791,30 V2266331U	713,30 V2266231U	554,80 V2266131U
	2200×400/3	392,30 V2240331	357,70 V2240231	303,00 V2240131	—	—	—	458,10 V2240331U	423,60 V2240231U	369,20 V2240131U
§ 53/13b Wegweiser Schriftgröße 175 mm / 81-100 km/h	2500×900/3	878,20 V2586331	789,70 V2586231	641,10 V2586131	—	—	—	1.224,30 V2586331A*	1.127,90 V2586231A*	960,10 V2586131A*
	2500×660/3	785,50 V2560331	697,60 V2560231	517,10 V2560131	—	—	—	898,10 V2560331A*	827,30 V2560231A*	704,30 V2560131A*
	2500×400/3	446,80 V2540331	402,60 V2540231	327,00 V2540131	—	—	—	544,40 V2540331A*	501,70 V2540231A*	427,10 V2540131A*
§ 53/13c Wegweiser Schriftgröße 105 mm / 0-30 km/h	1150×400/2	176,60 V1140330	157,70 V1140230	128,00 V1140130	184,90 V1140330R	166,60 V1140230R	136,40 V1140130R	219,00 V1140330U	200,30 V1140230U	170,30 V1140130U
	1150×250/2	121,50 V1125330	109,80 V1125230	89,00 V1125130	133,90 V1125330R	122,10 V1125230R	101,40 V1125130R	164,20 V1125330U	152,40 V1125230U	131,40 V1125130U
	1460×400/2	243,20 V1440330	220,30 V1440230	186,80 V1440130	—	—	—	313,00 V1440330U	289,80 V1440230U	256,20 V1440130U
	1460×250/2	165,70 V1425330	148,50 V1425230	112,90 V1425130	—	—	—	208,20 V1425330U	191,10 V1425230U	155,70 V1425130U
§ 53/13c Wegweiser Schriftgröße 126 mm / 31-50 km/h	1460×500/2	302,80 V1450330	268,00 V1450230	187,30 V1450130	—	—	—	372,70 V1450330U	338,10 V1450230U	257,50 V1450130U
	1460×330/2	209,90 V1430330	186,90 V1430230	142,80 V1430130	—	—	—	278,30 V1430330U	255,40 V1430230U	211,20 V1430130U
	1740×500/3	377,80 V1743330	337,00 V1743230	240,20 V1743130	—	—	—	444,00 V1743330U	402,90 V1743230U	306,40 V1743130U
	1740×330/3	261,70 V1730330	234,50 V1730230	181,70 V1730130	—	—	—	324,70 V1730330U	297,80 V1730230U	245,10 V1730130U
§ 53/13c Wegweiser Schriftgröße 140 mm / 51-80 km/h	1740×500/3	377,80 V1750330	337,00 V1750230	240,20 V1750130	—	—	—	444,00 V1750330U	402,90 V1750230U	306,40 V1750130U
	1740×330/3	261,70 V1733330	234,50 V1733230	181,70 V1733130	—	—	—	324,70 V1733330U	297,80 V1733230U	245,10 V1733130U
	2200×500/3	473,50 V2250330	421,40 V2250230	299,90 V2250130	—	—	—	585,80 V2250330U	533,80 V2250230U	412,20 V2250130U
	2200×330/3	322,40 V2233330	287,40 V2233230	221,00 V2233130	—	—	—	385,90 V2233330U	351,80 V2233230U	285,00 V2233130U



Wegweiser · § 53 · Fortsetzung

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/13c Wegweiser Schriftgröße 175 mm / 81-100 km/h	2200×660/3	583,00 V2266330	524,80 V2266230	440,80 V2266130	—	—	—	655,80 V2266330U	597,60 V2266230U	513,30 V2266130U
	2200×400/3	352,20 V2240330	317,60 V2240230	266,60 V2240130	—	—	—	418,20 V2240330U	383,40 V2240230U	332,70 V2240130U
	2500×660/3	618,50 V2560330	554,60 V2560230	467,40 V2560130	—	—	—	938,50 V2560330A*	867,80 V2560230A*	705,10 V2560130A*
	2500×400/3	382,60 V2540330	343,20 V2540230	285,70 V2540130	—	—	—	569,10 V2540330A*	526,40 V2540230A*	427,50 V2540130A*
 § 53/13d Wegweiser Ankündigung von Zielen im Interesse von Gemeinden, des Fremdenverkehrs und des Sports. Schriftgröße 105 mm einzeilig Schriftgröße 60 mm zweizeilig	1150×250/2	121,50 V1125320G	109,80 V1125220G	89,00 V1125120G	133,90 V1125320GR	122,10 V1125220GR	101,40 V1125120GR	164,20 V1125320GU	152,40 V1125220GU	131,40 V1125120GU
	1460×250/2	165,70 V1425320G	148,50 V1425220G	112,90 V1425120G	—	—	—	208,20 V1425320GU	191,10 V1425220GU	155,70 V1425120GU
 § 53/13d Wegweiser Wegweiser zu Landesteilen, Gebieten und Ortszentren Schriftgröße 105 mm / 0-30 km/h	1150×400/2	176,60 V1138320	157,70 V1138220	128,00 V1138120	184,90 V1138320R	166,60 V1138220R	136,40 V1138120R	219,00 V1138320U	200,30 V1138220U	170,30 V1138120U
	1150×250/2	121,50 V1125320	109,80 V1125220	89,00 V1125120	133,90 V1125320R	122,10 V1125220R	101,40 V1125120R	164,20 V1125320U	152,40 V1125220U	131,40 V1125120U
	1460×400/2	243,20 V1438320	220,30 V1438220	186,80 V1438120	—	—	—	313,00 V1438320U	289,80 V1438220U	256,20 V1438120U
	1460×250/2	165,70 V1425320	148,50 V1425220	112,90 V1425120	—	—	—	208,20 V1425320U	191,10 V1425220U	155,70 V1425120U
 § 53/13d Wegweiser Wegweiser zu Landesteilen, Gebieten und Ortszentren Schriftgröße 126 mm / 31-50 km/h	1460×500/2	302,80 V1443320	268,00 V1443220	187,30 V1443120	—	—	—	372,70 V1443320U	338,10 V1443220U	257,50 V1443120U
	1460×330/2	209,90 V1430320	186,90 V1430220	142,80 V1430120	—	—	—	278,30 V1430320U	255,40 V1430220U	211,20 V1430120U
	1740×500/3	377,80 V1743320	337,00 V1743220	240,20 V1743120	—	—	—	444,00 V1743320U	402,90 V1743220U	306,40 V1743120U
	1740×330/3	261,70 V1730320	234,50 V1730220	181,70 V1730120	—	—	—	324,70 V1730320U	297,80 V1730220U	245,10 V1730120U
 § 53/13d Wegweiser Wegweiser zu Landesteilen, Gebieten und Ortszentren Schriftgröße 140 mm / 51-80 km/h	1740×500/3	377,80 V1750320	337,00 V1750220	240,20 V1750120	—	—	—	444,00 V1750320U	402,90 V1750220U	306,40 V1750120U
	1740×330/3	261,70 V1733320	234,50 V1733220	181,70 V1733120	—	—	—	324,70 V1733320U	297,80 V1733220U	245,10 V1733120U
	2200×500/3	473,50 V2250320	421,40 V2250220	299,90 V2250120	—	—	—	585,80 V2250320U	533,80 V2250220U	412,20 V2250120U
	2200×330/3	322,40 V2233320	287,40 V2233220	221,00 V2233120	—	—	—	385,90 V2233320U	351,80 V2233220U	285,00 V2233120U

Wegweiser · § 53 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
§ 53/13d  Wegweiser Wegweiser zu Landesteilen, Gebieten und Ortszentren Schriftgröße 175 mm / 81-100 km/h	2200×660/3	583,00 V2266320	524,80 V2266220	440,80 V2266120	—	—	—	655,80 V2266320U	597,60 V2266220U	513,30 V2266120U
	2200×400/3	352,20 V2240320	317,60 V2240220	266,60 V2240120	—	—	—	418,20 V2240320U	383,40 V2240220U	332,70 V2240120U
	2500×660/3	618,50 V2560320	554,60 V2560220	467,40 V2560120	—	—	—	938,50 V2560320A*	867,80 V2560220A*	705,10 V2560120A*
	2500×400/3	382,60 V2540320	343,20 V2540220	285,70 V2540120	—	—	—	569,10 V2540320A*	526,40 V2540220A*	427,50 V2540120A*
§ 53/13  Wegweiser Ankündigung von Handels-, Gewerbe- und In- dustriebetrieben. Innerhalb des Logorahmens darf das Firmenlogo farblich dargestellt werden. Schriftgröße 105 mm einzeilig Schriftgröße 60 mm zweizeilig	1150×250/2	143,10 V1125323I	131,40 V1125223I	89,10 V1125123I	155,70 V1125323IR	143,80 V1125223IR	101,60 V1125123IR	185,40 V1125323IU	173,90 V1125223IU	131,80 V1125123IU
	1460×250/2	194,10 V1425323I	177,00 V1425223I	113,10 V1425123I	—	—	—	236,60 V1425323IU	219,40 V1425223IU	155,70 V1425123IU
§ 53/13  Wegweiser Wegweiser mit Sammelbezeich- nung von Gewerbezielen Schriftgröße 105 mm / 0-30 km/h	1150×400/2	207,30 V1138323	188,20 V1138223	128,30 V1138123	215,90 V1138323R	197,10 V1138223R	137,00 V1138123R	249,80 V1138323U	230,90 V1138223U	171,40 V1138123U
	1150×250/2	143,10 V1125323	131,40 V1125223	89,10 V1125123	155,70 V1125323R	143,80 V1125223R	101,60 V1125123R	185,40 V1125323U	173,90 V1125223U	131,80 V1125123U
	1460×400/2	281,20 V1438323	258,50 V1438223	186,90 V1438123	—	—	—	350,80 V1438323U	328,00 V1438223U	256,40 V1438123U
	1460×250/2	194,10 V1425323	177,00 V1425223	113,10 V1425123	—	—	—	236,60 V1425323U	219,40 V1425223U	155,70 V1425123U
§ 53/13  Wegweiser Wegweiser mit Sammelbezeich- nung von Gewerbezielen Schriftgröße 126 mm / 31-50 km/h	1460×500/2	355,00 V1443323	321,00 V1443223	187,90 V1443123	—	—	—	425,10 V1443323U	391,00 V1443223U	257,60 V1443123U
	1460×330/2	245,80 V1430323	222,60 V1430223	142,90 V1430123	—	—	—	314,00 V1430323U	291,00 V1430223U	211,50 V1430123U
	1740×500/3	442,10 V1743323	401,00 V1743223	240,80 V1743123	—	—	—	508,20 V1743323U	467,20 V1743223U	307,00 V1743123U
	1740×330/3	305,50 V1730323	278,20 V1730223	182,00 V1730123	—	—	—	368,70 V1730323U	341,70 V1730223U	245,20 V1730123U
§ 53/13  Wegweiser Wegweiser mit Sammelbezeich- nung von Gewerbezielen Schriftgröße 140 mm / 51-80 km/h	1740×500/3	442,10 V1750323	401,00 V1750223	240,80 V1750123	—	—	—	508,20 V1750323U	467,20 V1750223U	307,00 V1750123U
	1740×330/3	305,50 V1733323	278,20 V1733223	182,00 V1733123	—	—	—	368,70 V1733323U	341,70 V1733223U	245,20 V1733123U
	2200×500/3	555,50 V2250323	503,80 V2250223	300,30 V2250123	—	—	—	668,20 V2250323U	616,50 V2250223U	412,70 V2250123U
	2200×330/3	375,00 V2233323	340,20 V2233223	221,60 V2233123	—	—	—	439,00 V2233323U	404,60 V2233223U	285,50 V2233123U



Wegweiser · § 53 · Fortsetzung

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/13 Wegweiser Wegweiser mit Sammelbezeich- nung von Gewerbezielen Schriftgröße 175 mm / 81-100 km/h	2200×660/3	673,00 V2266323	615,10 V2266223	470,80 V2266123	—	—	—	746,00 V2266323U	687,80 V2266223U	543,60 V2266123U
	2200×400/3	408,40 V2240323	373,70 V2240223	267,30 V2240123	—	—	—	474,60 V2240323U	440,00 V2240223U	333,70 V2240123U
	2500×660/3	719,80 V2560323	656,00 V2560223	502,00 V2560123	—	—	—	1.071,00 V2560323A*	1.000,20 V2560223A*	705,10 V2560123A*
	2500×400/3	444,90 V2540323	405,80 V2540223	286,50 V2540123	—	—	—	649,20 V2540323A*	606,50 V2540223A*	427,50 V2540123A*
 § 53/13 Wegweiser Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkei- ten im nicht öffentlichen Interesse Schriftgröße 105 mm einzeilig Schriftgröße 60 mm zweizeilig	1150×250/2	121,50 V1125370K	109,80 V1125270K	89,00 V1125170K	133,90 V1125370KR	122,10 V1125270KR	101,40 V1125170KR	164,20 V1125370KU	152,40 V1125270KU	131,40 V1125170KU
	1460×250/2	165,70 V1425370K	148,50 V1425270K	112,90 V1425170K	—	—	—	208,20 V1425370KU	191,10 V1425270KU	155,70 V1425170KU
 § 53/13 Wegweiser Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkei- ten im öffentlichen Interesse Schriftgröße 105 mm / 0-30 km/h	1150×400/2	176,60 V1138370	157,70 V1138270	128,00 V1138170	184,90 V1138370R	166,60 V1138270R	136,40 V1138170R	219,00 V1138370U	200,30 V1138270U	170,30 V1138170U
	1150×250/2	121,50 V1125370	109,80 V1125270	89,00 V1125170	133,90 V1125370R	122,10 V1125270R	101,40 V1125170R	164,20 V1125370U	152,40 V1125270U	131,40 V1125170U
	1460×400/2	243,20 V1438370	220,30 V1438270	186,80 V1438170	—	—	—	313,00 V1438370U	289,80 V1438270U	256,20 V1438170U
	1460×250/2	165,70 V1425370	148,50 V1425270	112,90 V1425170	—	—	—	208,20 V1425370U	191,10 V1425270U	155,70 V1425170U
 § 53/13 Wegweiser Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkei- ten im öffentlichen Interesse Schriftgröße 126 mm / 31-50 km/h	1460×500/2	302,80 V1443370	268,00 V1443270	187,30 V1443170	—	—	—	372,70 V1443370U	338,10 V1443270U	257,50 V1443170U
	1460×330/2	209,90 V1430370	186,90 V1430270	142,80 V1430170	—	—	—	278,30 V1430370U	255,40 V1430270U	211,20 V1430170U
	1740×500/3	377,80 V1743370	337,00 V1743270	240,20 V1743170	—	—	—	444,00 V1743370U	402,90 V1743270U	306,40 V1743170U
	1740×330/3	261,70 V1730370	234,50 V1730270	181,70 V1730170	—	—	—	324,70 V1730370U	297,80 V1730270U	245,10 V1730170U
 § 53/13 Wegweiser Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkei- ten im öffentlichen Interesse Schriftgröße 140 mm / 51-80 km/h	1740×500/3	377,80 V1750370	337,00 V1750270	240,20 V1750170	—	—	—	444,00 V1750370U	402,90 V1750270U	306,40 V1750170U
	1740×330/3	261,70 V1733370	234,50 V1733270	181,70 V1733170	—	—	—	324,70 V1733370U	297,80 V1733270U	245,10 V1733170U
	2200×500/3	473,50 V2250370	421,40 V2250270	299,90 V2250170	—	—	—	585,80 V2250370U	533,80 V2250270U	412,20 V2250170U
	2200×330/3	322,40 V2233370	287,40 V2233270	221,00 V2233170	—	—	—	385,90 V2233370U	351,80 V2233270U	285,00 V2233170U

Wegweiser · § 53 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/13 Wegweiser Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkei- ten im öffentlichen Interesse Schriftgröße 175 mm / 81-100 km/h	2200×660/3	583,00 V2266370	524,80 V2266270	440,80 V2266170	—	—	—	655,80 V2266370U	597,60 V2266270U	513,30 V2266170U
	2200×400/3	352,20 V2240370	317,60 V2240270	266,60 V2240170	—	—	—	418,20 V2240370U	383,40 V2240270U	332,70 V2240170U
	2500×660/3	618,50 V2560370	554,60 V2560270	467,40 V2560170	—	—	—	938,50 V2560320A*	867,80 V2560220A*	705,10 V2560170A*
	2500×400/3	382,60 V2540370	343,20 V2540270	285,70 V2540170	—	—	—	569,10 V2540370A*	526,40 V2540270A*	427,50 V2540170A*
 § 53/14b Wegweiser Schriftgröße 105 mm / 0-30 km/h	1150×400/2	176,60 V1138310	157,70 V1138210	128,00 V1138110	184,90 V1138310R	166,60 V1138210R	136,40 V1138110R	219,00 V1138310U	200,30 V1138210U	170,30 V1138110U
	1150×250/2	121,50 V1125310	109,80 V1125210	89,00 V1125110	133,90 V1125310R	122,10 V1125210R	101,40 V1125110R	164,20 V1125310U	152,40 V1125210U	131,40 V1125110U
	1150×250/2	121,50 V1125310	109,80 V1125210	89,00 V1125110	133,90 V1125310R	122,10 V1125210R	101,40 V1125110R	164,20 V1125310U	152,40 V1125210U	131,40 V1125110U
	1460×400/2	243,20 V1438310	220,30 V1438210	186,80 V1438110	—	—	—	313,00 V1438310U	289,80 V1438210U	256,20 V1438110U
	1460×250/2	165,70 V1425310	148,50 V1425210	112,90 V1425110	—	—	—	208,20 V1425310U	191,10 V1425210U	155,70 V1425110U
	1460×250/2	165,70 V1425310	148,50 V1425210	112,90 V1425110	—	—	—	208,20 V1425310U	191,10 V1425210U	155,70 V1425110U
 § 53/14b Wegweiser Schriftgröße 126 mm / 31-50 km/h	1460×500/2	302,80 V1443310	268,00 V1443210	187,30 V1443110	—	—	—	372,70 V1443310U	338,10 V1443210U	257,50 V1443110U
	1460×330/2	209,90 V1430310	186,90 V1430210	142,80 V1430110	—	—	—	278,30 V1430310U	255,40 V1430210U	211,20 V1430110U
	1460×330/2	209,90 V1430310	186,90 V1430210	142,80 V1430110	—	—	—	278,30 V1430310U	255,40 V1430210U	211,20 V1430110U
	1740×500/3	377,80 V1743310	337,00 V1743210	240,20 V1743110	—	—	—	444,00 V1743310U	402,90 V1743210U	306,40 V1743110U
	1740×330/3	261,70 V1730310	234,50 V1730210	181,70 V1730110	—	—	—	324,70 V1730310U	297,80 V1730210U	245,10 V1730110U
	1740×330/3	261,70 V1730310	234,50 V1730210	181,70 V1730110	—	—	—	324,70 V1730310U	297,80 V1730210U	245,10 V1730110U
 § 53/14b Wegweiser Schriftgröße 140 mm / 51-80 km/h	1740×500/3	377,80 V1750310	337,00 V1750210	240,20 V1750110	—	—	—	444,00 V1750310U	402,90 V1750210U	306,40 V1750110U
	1740×330/3	261,70 V1733310	234,50 V1733210	181,70 V1733110	—	—	—	324,70 V1733310U	297,80 V1733210U	245,10 V1733110U
	1740×330/3	261,70 V1733310	234,50 V1733210	181,70 V1733110	—	—	—	324,70 V1733310U	297,80 V1733210U	245,10 V1733110U
	2200×500/3	473,50 V2250310	421,40 V2250210	299,90 V2250110	—	—	—	585,80 V2250310U	533,80 V2250210U	412,20 V2250110U
	2200×330/3	322,40 V2233310	287,40 V2233210	221,00 V2233110	—	—	—	385,90 V2233310U	351,80 V2233210U	285,00 V2233110U
	2200×330/3	322,40 V2233310	287,40 V2233210	221,00 V2233110	—	—	—	385,90 V2233310U	351,80 V2233210U	285,00 V2233110U



Wegweiser · § 53 · Fortsetzung

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/14b Wegweiser Schriftgröße 175 mm / 81-100 km/h	2200×660/3	583,00 V2266310	524,80 V2266210	440,80 V2266110	—	—	—	655,80 V2266310U	597,60 V2266210U	513,30 V2266110U
	2200×400/3	352,20 V2240310	317,60 V2240210	266,60 V2240110	—	—	—	418,20 V2240310U	383,40 V2240210U	332,70 V2240110U
	2200×400/3	253,80 V2240310	317,60 V2240210	266,60 V2240110	—	—	—	418,20 V2240310U	383,40 V2240210U	332,70 V2240110U
	2500×660/3	618,50 V2560310	554,60 V2560210	467,40 V2560110	—	—	—	938,50 V2560310A*	867,80 V2560210A*	705,10 V2560110A*
	2500×400/3	382,60 V2540310	343,20 V2540210	285,70 V2540110	—	—	—	569,10 V2540310A*	526,40 V2540210A*	427,50 V2540110A*
	2500×400/3	382,60 V2540310	343,20 V2540210	285,70 V2540110	—	—	—	569,10 V2540310A*	526,40 V2540210A*	427,50 V2540110A*

A* = Ausführung Alform mit Umrandungsprofil Alform 2 · A = Ausführung Alform mit Umrandungsprofil Alform 3

Hinweiszeichen für Autobahnen · § 53



Im Shop ansehen

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 Geisterfahrer- Warntafel	1500×2000/3	—	—	—	—	—	—	1.632,30 V 2971 A*	—	—
 Parkplatzbeschilderung Autobahn	1500×2000/3	1.010,00 V 1708006	894,20 V 1708016	—	—	—	—	1.706,20 V1708006A*	1.577,20 V1708016A*	—
	1500×2000/3	1.010,00 V 1708005	894,20 V 1708015	—	—	—	—	1.706,20 V1708005A*	1.577,20 V1708015A*	—
	1500×2000/3	1.010,00 V 1708004	894,20 V 1708014	—	—	—	—	1.706,20 V1708004A*	1.577,20 V1708014A*	—
	1500×2000/3	1.010,00 V 1708003	894,20 V 1708013	—	—	—	—	1.706,20 V1708003A*	1.577,20 V1708013A*	—
 Zusatztafel	1500×500/3	296,60 V 1708007	261,20 V 1708017	—	—	—	—	408,40 V1708007A*	376,40 V1708017A*	—
 Pannenplatz	1000×1500/3 ohne m- Angabe	618,70 V 29299	548,30 V 29300	—	—	—	—	685,10 V 29299 U	614,70 V 29300 U	—
	1000×1500/3 mit m- Angabe	618,70 V 29302	548,30 V 29303	—	—	—	—	685,10 V 29302 U	614,70 V 29303 U	—
 Nebelwarntafel mit Umrandungsprofil Alform 3	2500×3500/3	—	—	—	—	—	—	4.991,50 V90004170	—	—

Hinweiszeichen für Autobahnen · § 53 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
	Nebelwarntafel mit Umrandungsprofil Alform 3	1500×3500/3 40 km/h	–	–	–	–	–	2.995,20 V90004171	–	–
		1500×3500/3 60 km/h	–	–	–	–	–	2.995,20 V90004172	–	–
	Exit-Tafel	1500×500/3	–	–	–	–	–	447,10 V 28389 A	414,70 V 28390 A	–
	Befestigungsgarnitur siehe Kapitel Befesti- gungstechnik	2000×600/3	–	–	–	–	–	714,30 V 28392 A	663,20 V 28393 A	–
	§ 53/23b	1000×1500/3	591,50 V 2928	521,10 V 2929	–	–	–	658,10 V 2928 A	615,00 V 2929 A	–
		1500×1500/3	772,40 V 2932	685,30 V 2933	–	–	–	1.279,80 V 2932 A*	1.183,20 V 2933 A*	–
		2000×2500/3	–	–	–	–	–	2.975,50 V 32938 A	2.760,90 V 22938 A	–
	Raststationsan- kündigung 5 km	2500×700/3	–	–	–	–	–	1.042,00 V 2856 Z3 A	966,80 V 2857 Z3 A	–
		3000×700/3	–	–	–	–	–	1.249,90 V 2856 Z5 A	1.159,80 V 2857 Z5 A	–
		2500×2500/3	–	–	–	–	–	3.719,20 V 2856 GA	3.451,10 V 2857 GA	–
		3000×3000/3	–	–	–	–	–	5.355,60 V 2956 GA	4.969,50 V 2957 GA	–
		2500×700/3	–	–	–	–	–	1.042,00 V 2856 Z3 A	966,80 V 2857 Z3 A	–
		3000×700/3	–	–	–	–	–	1.249,90 V 2856 Z5 A	1.159,80 V 2857 Z5 A	–
	Raststationsan- kündigung 2000 m, 1000 m	2500×2500/3	–	–	–	–	–	3.719,20 V 28561 GA	3.451,10 V 28571 GA	–
	letzte Zeile: Überkopf- wegweiser	3000×3000/3	–	–	–	–	–	5.355,60 V 29561 GA	4.969,50 V 29571 GA	–
		2500×700/3	–	–	–	–	–	1.042,00 V 2856 Z3 A	966,80 V 2857 Z3 A	–
		3000×700/3	–	–	–	–	–	1.249,90 V 2856 Z5 A	1.159,80 V 2857 Z5 A	–
		5000×2500/3	–	–	–	–	–	7.437,90 V 32856 A	6.901,80 V 22856 A	–
	1. Ausfahrtsweg- weiser Raststation	3000×2500/3	–	–	–	–	–	4.462,90 V 32837 A	4.141,30 V 22837 A	–
	2. Zeile: Überkopfweg- weiser	5000×2000/3	–	–	–	–	–	7.437,90 V 32838 A	6.901,80 V 22838 A	–
	2. Ausfahrtsweg- weiser Raststation	2500×1500/3	–	–	–	–	–	2.232,20 V 32834 A	2.070,80 V 22834 A	–
		1500×2500/3	–	–	–	–	–	2.232,20 V 32835 A	2.070,80 V 22835 A	–
		3000×2500/3	–	–	–	–	–	4.462,90 V 32836 A	4.141,30 V 22836 A	–

Hinweiszeichen für Autobahnen · § 53 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 Rastplatzankündigung 5 km	2500×700/3	–	–	–	–	–	–	1.042,00 V 2856 Z3 A	966,80 V 2857 Z3 A	–
	3000×700/3	–	–	–	–	–	–	1.249,90 V 2856 Z5 A	1.159,80 V 2857 Z5 A	–
	2500×2500/3	–	–	–	–	–	–	3.719,20 V 2856 BA	3.451,10 V 2857 BA	–
	3000×3000/3	–	–	–	–	–	–	5.355,60 V 3856 BA	4.969,50 V 3857 BA	–
 Rastplatzankündigung 1000 m, 2000 m	2500×2500/3	–	–	–	–	–	–	3.719,20 V 28561 BA	3.451,10 V 28571 BA	–
	3000×3000/3	–	–	–	–	–	–	5.355,60 V 38561 BA	4.969,50 V 38571 BA	–
	2500×700/3	–	–	–	–	–	–	1.042,00 V 2856 Z3 A	966,80 V 2857 Z3 A	–
	3000×700/3	–	–	–	–	–	–	1.249,90 V 2856 Z5 A	1.159,80 V 2857 Z5 A	–
 1. Ausfahrtsweg- weiser Rastplatz	3000×2500/3	–	–	–	–	–	–	4.462,90 V 58334 A	4.141,30 V 58335 A	–
 2. Ausfahrtsweg- weiser Rastplatz	3000×2000/3	–	–	–	–	–	–	3.570,50 V 68334 A	3.313,10 V 68335 A	–
 Hinweis auf Be- schränkungen	2000×2500/3	–	–	–	–	–	–	2.975,50 V 32957 A	2.760,90 V 22957 A	–
 Hinweis auf Be- schränkungen	2000×2000/3	–	–	–	–	–	–	2.852,70 V 32958 A	2.638,10 V 22958 A	–
 Ankündigungsta- fel kulturelle Sehenswürdigkei- ten	2500×2500/3	–	–	–	–	–	–	3.719,20 V 4805 A	3.451,10 V 4806 A	–
	2500×3500/3	–	–	–	–	–	–	5.206,60 V 4799 A	4.831,20 V 4800 A	–
	2500×4000/3	–	–	–	–	–	–	5.950,70 V 4900 A	5.521,40 V 4901 A	–
	4000×2500/3	–	–	–	–	–	–	5.950,70 V 4905 A	5.521,40 V 4906 A	–
 Ankündigungsta- fel besondere touristische Ziele	2500×2500/3	–	–	–	–	–	–	3.719,20 V 28562 GA	3.451,10 V 28572 GA	–
	2500×3500/3	–	–	–	–	–	–	5.206,60 V 2850 GA	4.831,20 V 2851 GA	–
	2500×4000/3	–	–	–	–	–	–	5.950,70 V 2852 GA	5.521,40 V 2853 GA	–
	4000×2500/3	–	–	–	–	–	–	5.950,70 V 2854 GA	5.521,40 V 2855 GA	–

A* = Ausführung Alform mit Umrandungsprofil Alform 2 · A = Ausführung Alform mit Umrandungsprofil Alform 3

Sonderschilder Baustelle - § 53



Im Shop ansehen

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/16a Vorankündigung einer Umleitung	1250×2000/3	977,30 V 32974	858,80 V 22975	670,70 V 12976	—	—	—	1.414,80 V 32974 A*	1.303,40 V 22975 A*	1.109,40 V 12976 A*
	1500×2000/3	1.098,80 V 32978	944,00 V 22979	688,30 V 12980	—	—	—	1.632,30 V 32978 A*	1.503,60 V 22979 A*	1.280,00 V 12980 A*
 Kennzeichnung einer Pannenbucht	1000×1500/3 mit m- Angabe	618,70 V 101543	548,30 V 101542	379,00 V 101541	—	—	—	685,10 V 101543 U	614,70 V 101542 U	445,70 V 101541 U
	1000×1500/3 ohne m- Angabe	618,70 V 101553	548,30 V 101552	379,00 V 101551	—	—	—	685,10 V 101553 U	614,70 V 101552 U	445,70 V 101551 U
 § 53/16b Umleitung Rechteckwegwei- ser	1150×400/2	207,30 V 1138340	188,20 V 1138240	128,30 V 1138140	215,90 V1138340R	197,10 V1138240R	137,00 V1138140R	249,80 V1138340U	230,90 V1138240U	171,40 V1138140U
	1740×500/3	442,10 V 1743340	401,00 V 1743240	240,80 V 1743140	—	—	—	508,20 V1743340U	467,20 V1743240U	307,00 V1743140U
	1150×250/2	120,00 V 1125340	108,60 V 1125240	87,50 V 1125140	130,30 V1125340R	118,80 V1125240R	97,80 V1125140R	162,70 V1125340U	151,00 V1125240U	130,20 V1125140U
	1740×330/3	261,20 V 1730340	233,70 V 1730240	181,70 V 1730140	—	—	—	324,30 V1730340U	297,20 V1730240U	244,90 V1730140U
	1150×250/2	120,00 V 1125341	108,60 V 1125241	87,50 V 1125141	130,30 V1125341R	118,80 V1125241R	97,80 V1125141R	162,70 V1125341U	151,00 V1125241U	130,20 V1125141U
	1740×330/3	261,20 V 1730341	233,70 V 1730241	181,70 V 1730141	—	—	—	324,30 V1730341U	297,20 V1730241U	244,90 V1730141U
	1150×250/2	124,70 V 1125342	112,70 V 1125242	91,80 V 1125142	135,00 V1125342R	123,20 V1125242R	102,00 V1125142R	167,30 V1125342U	155,20 V1125242U	134,10 V1125142U
	1740×330/3	267,50 V 1730342	240,00 V 1730242	187,90 V 1730142	—	—	—	330,80 V1730342U	303,50 V1730242U	251,30 V1730142U
 Vorwarntafeln V1	1000×2000/3 V1	828,10 V 10203FV1	699,40 V 10202FV1	491,40 V 10201FV1	—	—	—	1.088,30 V 10203AV1	1.002,60 V 10202AV1	853,40 V 10201AV1
Vorwarntafeln V2  	Grundtafel 1000×2500/3 V2	1.214,30 V 10253FV2	1.018,60 V 10252FV2	682,00 V 10251FV2	—	—	—	1.360,20 V 10253AV2*	1.253,00 V 10252AV2*	1.066,50 V 10251AV2*
	Wechseltafel 1000/2,5	173,40 V 0124 WT	153,70 V 0125 WT	120,80 V 0126 WT	—	—	—	—	—	—
	Wechseltafel 1000/2,5	173,40 V 0136 WT	153,70 V 0137 WT	120,80 V 0138 WT	—	—	—	—	—	—
	Wechseltafel 1000/2,5	173,40 V 0148 WT	153,70 V 0149 WT	120,80 V 0150 WT	—	—	—	—	—	—
Einnietmutter und Flügelschraube	Befestigungslöcher für Grundtafel	Tafel 1000 m	171,60	151,30	138,80	—	—	—	—	—
900×300/2,5										
 Vorwarntafeln V3	2000×1500/3	1.098,80 V 20153FV3	944,00 V 20152FV3	688,30 V 20151FV3	—	—	—	1.632,30 V 20153AV3*	1.503,60 V 20152AV3*	1.280,00 V 20151AV3*
 Vorwarntafeln V4 2. Zeile: Zusatztafel V4Z	960×960/2,5	492,90 V 09093FV4	408,40 V 09092FV4	266,30 V 09091FV4	—	—	—	543,70 V 09093AV4	459,40 V 09092AV4	317,30 V 09091AV4
	960×310/2,5	133,40 V 09033F4Z	118,70 V 09032F4Z	90,80 V 09031F4Z	—	—	—	171,70 V 09033A4Z	157,10 V 09032A4Z	128,70 V 09031A4Z

Sonderschilder Baustelle · § 53 · Fortsetzung




Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/16c Voranzeiger für Fahrstreifenver- lauf F1–F18, W1 + W2 Layouts siehe nächste Seite	1000×1500/3	560,60 V 10153 F	490,10 V 10152 F	354,90 V 10151 F	–	–	–	627,40 V 10153 A	556,70 V 10152 A	421,60 V 10151 A
 § 53/16c Wechsel der Rich- tungsfahrbahn	1500×1500/3	758,80 V 15153 F	672,00 V 15152 F	522,10 V 15151 F	–	–	–	1.224,30 V 15153 A*	1.127,90 V 15152 A*	960,10 V 15151 A*
 Umleitungstafeln mit einschiebbar- en Einzelbuch- staben Einschubtafeln Buchstabe/Ziffer: 3- zeilig 60/80/100/150×240/2 mm, 4-zeilig 75/100/140/190×365/2 mm	3-zeilige Tafel 1500×1000/3	–	–	–	–	–	–	692,30 V 3049	615,10 V 3050	496,80 V 3051
	Einschubtafel pro Buchstabe	21,10 V 3069	19,60 V 3073	18,20 V 3074	–	–	–	–	–	–
	4-zeilige Tafel 2500×1600/3	–	–	–	–	–	–	2.677,30 V 3058 A	2.454,10 V 3059 A	2.069,40 V 3060 A
	Einschubtafel pro Buchstabe	36,10 V 3070	33,50 V 3071	30,90 V 3072	–	–	–	–	–	–

A* = Ausführung Alform mit Umrandungsprofil Alform 2 · A = Ausführung Alform mit Umrandungsprofil Alform 3 · + = Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen

Sonderschilder Baustelle · § 53 · Fortsetzung



Layouts § 53/16c – Voranzeiger für Fahrstreifenverlauf



Die Bestellnummern der Voranzeiger werden mit dem gewünschten Layout ergänzt: Grundnummer laut Tabelle plus Layout-Kennung (F1 bis F20, W1 bis W6). Aufbau der Artikelnummer siehe Tabelle rechts.

Stelle	Bedeutung (Beispiel V10153A10)
1	V = Verkaufsartikel
2–3	10 = Schildbreite 1000 mm
4–5	15 = Schildhöhe 1500 mm
6	3 = Folie Typ 3
7	A = Alform mit Umrandungsprofil, F = flache Ausführung
8–9	Layout: F1–F9 als 1–9, F10–F20 als 10–20, W1–W6 als W1–W6 (Beispiel: 10 = F10)

Hinweiszeichen · § 53/17 bis § 53/29



Im Shop ansehen

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/17a Ortstafel	960×630/2,5	257,30 V 2172	227,60 V 2170	174,40 V 2171	276,00 V 2172 R	246,30 V 2170 R	192,90 V 2171 R	301,60 V 2172 U	272,20 V 2170 U	218,90 V 2171 U
	1500×1000/3	606,40 V 2176	535,80 V 2174	408,60 V 2175	–	–	–	673,20 V 2176 U	602,30 V 2174 U	475,40 V 2175 U
	2000×1000/3	808,60 V 2180	714,10 V 2178	543,70 V 2179	–	–	–	878,90 V 2180 U	784,70 V 2178 U	614,30 V 2179 U
 § 53/17b Ortsende	960×630/2,5	257,30 V 2181	227,60 V 2182	174,40 V 2183	276,00 V 2181 R	246,30 V 2182 R	192,90 V 2183 R	301,60 V 2181 U	272,20 V 2182 U	218,90 V 2183 U
	1500×1000/3	606,40 V 2188	535,80 V 2186	408,60 V 2187	–	–	–	673,20 V 2188 U	602,30 V 2186 U	475,40 V 2187 U
	2000×1000/3	808,60 V 2192	714,10 V 2190	543,70 V 2191	–	–	–	878,90 V 2192 U	784,70 V 2190 U	614,30 V 2191 U



Hinweiszeichen · § 53/17 bis § 53/29 · Fortsetzung

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 Ortsbezeichnungstafel Zusatztafel mit Entfernungsangabe bis zum nächsten Ort, Anbringung unter Ortstafel	960×310/2,5	–	118,70 V 2194	93,60 V 2195	–	129,70 V 2194 R	104,50 V 2195 R	–	157,10 V 2194 U	131,40 V 2195 U
	1500×310/3	–	188,60 V 2198	145,20 V 2199	–	–	–	–	251,10 V 2198 U	207,40 V 2199 U
	2000×310/3	–	249,40 V 2202	178,00 V 2203	–	–	–	–	313,00 V 2202 U	241,30 V 2203 U
 § 53/18	470×310/2	78,20 V 2121	71,80 V 2122	58,00 V 2123	87,40 V 2121 R	82,20 V 2122 R	68,20 V 2123 R	107,40 V 2121 U	101,10 V 2122 U	87,10 V 2123 U
Internationaler Hauptverkehrsweg	630×470/2	133,00 V 2125	119,80 V 2126	90,90 V 2127	146,70 V 2125 R	134,80 V 2126 R	106,20 V 2127 R	168,70 V 2125 U	155,40 V 2126 U	126,70 V 2127 U
	960×630/2,5	253,10 V 2129	224,90 V 2130	168,20 V 2131	266,90 V 2129 R	243,50 V 2130 R	186,90 V 2131 R	297,70 V 2129 U	269,20 V 2130 U	212,60 V 2131 U
 § 53/19	310×310/2	59,70 V 2073 +	55,10 V 2074 +	44,00 V 2075 +	67,00 V 2073 R +	64,20 V 2074 R +	53,20 V 2075 R +	86,10 V 2073 U +	81,40 V 2074 U +	70,50 V 2075 U +
Straße mit Vorrang + Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen: B = Bundesstraße, A = Autobahn	470×470/2	105,30 V 2077 +	95,80 V 2078 +	70,90 V 2079 +	119,80 V 2077 R +	111,60 V 2078 R +	86,80 V 2079 R +	136,40 V 2077 U +	127,30 V 2078 U +	102,30 V 2079 U +
	630×630/2	187,20 V 2081 +	166,90 V 2082 +	120,70 V 2083 +	203,10 V 2081 R +	181,00 V 2082 R +	135,10 V 2083 R +	229,80 V 2081 U +	208,90 V 2082 U +	163,30 V 2083 U +
 § 53/19	470×310/2	78,20 V 2097 +	71,80 V 2098 +	58,00 V 2099 +	87,40 V 2097 R +	82,20 V 2098 R +	68,20 V 2099 R +	107,40 V 2097 U +	101,10 V 2098 U +	87,10 V 2099 U +
Straße mit Vorrang + Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen: B = Bundesstraße, A = Autobahn	630×470/2	133,00 V 2101 +	119,80 V 2102 +	90,90 V 2103 +	146,70 V 2101 R +	134,80 V 2102 R +	106,20 V 2103 R +	168,70 V 2101 U +	155,40 V 2102 U +	126,70 V 2103 U +
	960×630/2,5	253,10 V 2105 +	224,90 V 2106 +	168,20 V 2107 +	266,90 V 2105 R +	243,50 V 2106 R +	186,90 V 2107 R +	297,70 V 2105 U +	269,20 V 2106 U +	212,60 V 2107 U +
 § 53/21	310×150/2	–	–	28,80 V 2051	–	–	–	–	–	–
Straße ohne Vorrang										
 § 53/22	1000×1500/3	–	658,20 V 2867	477,70 V 2868	–	–	–	–	725,00 V 2867 U	544,20 V 2868 U
Allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkung	1500×2500/3	–	–	–	–	–	–	–	2.070,80 V 22871 A	1.701,10 V 12872 A
	2000×3500/3	–	–	–	–	–	–	–	3.865,10 V 228710 A	4.165,60 V 128720 A
 § 53/23	630×960/2,5	–	212,10 V 1954 B+	160,50 V 1955 B+	–	230,50 V 1954 B+R	179,10 V 1955 B+R	–	256,40 V 1954 B+U	204,60 V 1955 B+U
Voranzeiger für Einordnen, Ausführungen 1– 5	1000×1500/3	–	490,10 V 1958 B+	367,10 V 1959 B+	–	–	–	–	556,70 V 1958 B+U	434,30 V 1959 B+U
+ Artikelnummer gemäß Ausführung (1– 5) ergänzen	1500×2500/3	–	–	–	–	–	–	–	2.110,60 V 1962 B+A	1.812,50 V 1963 B+A

Hinweiszeichen · § 53/17 bis § 53/29 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/23 Voranzeiger für Einordnen, Ausführungen 6–7 Je Fahrstreifen kann ein Ziel bzw. die Straßennummer angegeben werden. + Artikelnummer gemäß Ausführung (6, 7) ergänzen	960×960/2,5	387,10 V 20252 B+	319,50 V 2026 B+	241,20 V 2027 B+	–	–	–	437,70 V20252 B+U	370,50 V2026 B+U	291,90 V2027 B+U
	1500×1500/3	951,80 V 20292 B+	741,20 V 2030 B+	568,50 V 2031 B+	–	–	–	1.462,30 V20292 B+A*	1.289,10 V2030 B+A*	1.097,20 V2031 B+A*
	2500×2500/3	–	–	–	–	–	–	3.719,20 V20332 B+A	3.201,50 V2034 B+A	2.749,30 V2035 B+A
 § 53/23a_a Voranzeiger für Einbiegen Gewünschte Ausführung bitte als Skizze angeben	630×960/2,5	–	212,10 V 2939	160,50 V 2940	–	230,50 V 2939 R	179,10 V 2940 R	–	256,40 V 2939 U	204,60 V 2940 U
	1000×1500/3	–	490,10 V 2945	367,10 V 2946	–	–	–	–	556,70 V 2945 U	434,30 V 2946 U
	1500×2500/3	–	–	–	–	–	–	–	2.110,60 V 2947 A	1.812,50 V 2948 A
 § 53/23a_b Voranzeiger für Einbiegen Gewünschte Ausführung bitte als Skizze angeben	630×960/2,5	–	212,10 V 293910	160,50 V 294010	–	230,50 V 293910 R	179,10 V 294010 R	–	256,40 V 293910 U	204,60 V 294010 U
	1000×1500/3	–	490,10 V 294510	367,10 V 294610	–	–	–	–	556,70 V 294510 U	434,30 V 294610 U
	1500×2500/3	–	–	–	–	–	–	–	2.110,60 V 294710 A	1.812,50 V 294810 A
 § 53/23b_a Voranzeiger für Fahrstreifenverlauf (Bundesstraße)	1000×1500/3	–	490,10 V 22927	367,10 V 12928	–	–	–	–	556,70 V 22927 U	434,30 V 12928 U
	1500×2500/3	–	–	–	–	–	–	–	2.110,60 V 22931 A	1.812,50 V 12932 A
	2000×2500/3	–	–	–	–	–	–	–	2.638,10 V2293120A	2.265,30 V1293220A
 § 53/23b_b Voranzeiger für Fahrstreifenverlauf (Bundesstraße)	1000×1500/3	–	490,10 V 2292710	367,10 V 1292810	–	–	–	–	556,70 V2292710U	434,30 V1292810U
	1500×2500/3	–	–	–	–	–	–	–	2.110,60 V2293110A	1.812,50 V1293210A
	2000×2500/3	–	–	–	–	–	–	–	2.638,10 V2293130A	2.265,30 V1293230A
 § 53/23c Fahrstreifenverminderung B1	1000×1500/3	–	490,10 V 2915 B1	367,10 V 2916 B1	–	–	–	–	556,70 V 2915 B1U	434,30 V 2916 B1U
	1500×2500/3	–	–	–	–	–	–	–	2.110,60 V 2919 B1A	1.812,50 V 2920 B1A
	2000×2500/3	–	–	–	–	–	–	–	2.638,10 V 2929 B1A	2.265,30 V 2930 B1A
 § 53/23c Fahrstreifenverminderung B2	1000×1500/3	–	490,10 V 2915 B2	367,10 V 2916 B2	–	–	–	–	556,70 V 2915 B2U	434,30 V 2916 B2U
	1500×2500/3	–	–	–	–	–	–	–	2.110,60 V 2919 B2A	1.812,50 V 2920 B2A
	2000×2500/3	–	–	–	–	–	–	–	2.638,10 V 2929 B2A	2.265,30 V 2930 B2A

Hinweiszeichen · § 53/17 bis § 53/29 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/24 Straße für Omnibusse	470×470/2	–	71,50 V 1928	50,00 V 1929	–	85,10 V 1928 R	63,40 V 1929 R	–	97,70 V 1928 U	76,20 V 1929 U
	630×630/2	–	120,20 V 1930	76,40 V 1931	–	131,90 V 1930 R	87,70 V 1931 R	–	157,10 V 1930 U	112,70 V 1931 U
	960×960/2,5	–	268,80 V 1934	179,60 V 1935	–	–	–	–	314,10 V 1934 U	225,10 V 1935 U
 § 53/24a Ende einer Straße für Omnibusse	470×470/2	–	71,50 V 19281	50,00 V 19291	–	85,10 V 19281 R	63,40 V 19291 R	–	97,70 V 19281 U	76,20 V 19291 U
	630×630/2	–	120,20 V 19301	76,40 V 19311	–	131,90 V 19301 R	87,70 V 19311 R	–	157,10 V 19301 U	112,70 V 19311 U
	960×960/2,5	–	268,80 V 19341	179,60 V 19351	–	–	–	–	314,10 V 19341 U	225,10 V 19351 U
 § 53/25 Fahrstreifen für Omnibusse	1200×600/3	–	255,90 V 1944	202,30 V 1945	–	–	–	–	319,00 V 1944 U	265,80 V 1945 U
 § 53/25a Ende eines Fahrstreifens für Omnibusse	1200×600/3	–	255,90 V 19441	202,30 V 19451	–	–	–	–	319,00 V 19441 U	265,80 V 19451 U
 § 53/26 Fahrradstraße	470×470/2	82,50 V 196613	71,50 V 196612	50,00 V 196611	95,90 V 196613 R	85,10 V 196612 R	63,40 V 196611 R	108,60 V 196613 U	97,70 V 196612 U	76,20 V 196611 U
	630×630/2	142,90 V 196713	120,20 V 196712	76,40 V 196711	154,00 V 196713 R	131,90 V 196712 R	87,70 V 196711 R	179,10 V 196713 U	157,10 V 196712 U	112,70 V 196711 U
	960×960/2,5	313,70 V 196813	268,80 V 196812	179,60 V 196811	–	–	–	359,50 V 196813 U	314,10 V 196812 U	225,10 V 196811 U
 § 53/29a Ende einer Fahrradstraße	470×470/2	82,50 V 196913	71,50 V 196912	50,00 V 196911	95,90 V 196913 R	85,10 V 196912 R	63,40 V 196911 R	108,60 V 196913 U	97,70 V 196912 U	76,20 V 196911 U
	630×630/2	142,90 V 197013	120,20 V 197012	76,40 V 197011	154,00 V 197013 R	131,90 V 197012 R	87,70 V 197011 R	179,10 V 197013 U	157,10 V 197012 U	112,70 V 197011 U
	960×960/2,5	313,70 V 197113	268,80 V 197112	179,60 V 197111	–	–	–	359,50 V 197113 U	314,10 V 197112 U	225,10 V 197111 U
 § 53/26a Schulstraße	470×630/2	102,30 V 01773	89,30 V 01774	66,90 V 01775	115,10 V 01773 R	102,40 V 01774 R	80,00 V 01775 R	132,50 V 01773 U	119,90 V 01774 U	97,50 V 01775 U
	630×960/2,5	240,20 V 01777	191,50 V 01778	139,80 V 01779	259,30 V 01777 R	210,00 V 01778 R	158,40 V 01779 R	285,50 V 01777 U	236,50 V 01778 U	184,40 V 01779 U
	960×1200/3	395,30 V 01781	344,00 V 01782	251,70 V 01783	–	–	–	477,70 V 01781 U	425,90 V 01782 U	334,00 V 01783 U
 § 53/29 Ende einer Schulstraße	470×630/2	102,30 V 11773	89,30 V 11774	66,90 V 11775	115,10 V 11773 R	102,40 V 11774 R	80,00 V 11775 R	132,50 V 11773 U	119,90 V 11774 U	97,50 V 11775 U
	630×960/2,5	240,20 V 11777	191,50 V 11778	139,80 V 11779	259,30 V 11777 R	210,00 V 11778 R	158,40 V 11779 R	285,50 V 11777 U	236,50 V 11778 U	184,40 V 11779 U
	960×1200/3	395,30 V 11781	344,00 V 11782	251,70 V 11783	–	–	–	477,70 V 11781 U	425,90 V 11782 U	334,00 V 11783 U

Hinweiszeichen · § 53/17 bis § 53/29 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/27 Radweg ohne Benützungspflicht	470×470/2	82,50 V 197213	71,50 V 197212	50,00 V 197211	95,90 V 197213 R	85,10 V 197212 R	63,40 V 197211 R	108,60 V 197213 U	97,70 V 197212 U	76,20 V 197211 U
	630×630/2	142,90 V 197313	120,20 V 197312	76,40 V 197311	154,00 V 197313 R	131,90 V 197312 R	87,70 V 197311 R	179,10 V 197313 U	157,10 V 197312 U	112,70 V 197311 U
	960×960/2,5	313,70 V 197413	268,80 V 197412	179,60 V 197411	–	–	–	359,50 V 197413 U	314,10 V 197412 U	225,10 V 197411 U
 § 53/29b Ende eines Radweges ohne Benützungspflicht	470×470/2	82,50 V 197513	71,50 V 197512	50,00 V 197511	95,90 V 197513 R	85,10 V 197512 R	63,40 V 197511 R	108,60 V 197513 U	97,70 V 197512 U	76,20 V 197511 U
	630×630/2	142,90 V 197613	120,20 V 197612	76,40 V 197611	154,00 V 197613 R	131,90 V 197612 R	87,70 V 197611 R	179,10 V 197613 U	157,10 V 197612 U	112,70 V 197611 U
	960×960/2,5	313,70 V 197713	268,80 V 197712	179,60 V 197711	–	–	–	359,50 V 197713 U	314,10 V 197712 U	225,10 V 197711 U
 § 53/28a Geh- und Radweg ohne Benützungspflicht	470×470/2	82,50 V 197813	71,50 V 197812	50,00 V 197811	95,90 V 197813 R	85,10 V 197812 R	63,40 V 197811 R	108,60 V 197813 U	97,70 V 197812 U	76,20 V 197811 U
	630×630/2	142,90 V 197913	120,20 V 197912	76,40 V 197911	154,00 V 197913 R	131,90 V 197912 R	87,70 V 197911 R	179,10 V 197913 U	157,10 V 197912 U	112,70 V 197911 U
	960×960/2,5	313,70 V 198013	268,80 V 198012	179,60 V 198011	–	–	–	359,50 V 198013 U	314,10 V 198012 U	225,10 V 198011 U
 § 53/29c Ende eines Geh- und Radweges ohne Benützungspflicht	470×470/2	82,50 V 198113	71,50 V 198112	50,00 V 198111	95,90 V 198113 R	85,10 V 198112 R	63,40 V 198111 R	108,60 V 198113 U	97,70 V 198112 U	76,20 V 198111 U
	630×630/2	142,90 V 198213	120,20 V 198212	76,40 V 198211	154,00 V 198213 R	131,90 V 198212 R	87,70 V 198211 R	179,10 V 198213 U	157,10 V 198212 U	112,70 V 198211 U
	960×960/2,5	313,70 V 198313	268,80 V 198312	179,60 V 198311	–	–	–	359,50 V 198313 U	314,10 V 198312 U	225,10 V 198311 U
 § 53/28b Geh- und Radweg ohne Benützungspflicht – getrennt Rad links	470×470/2	82,50 V 198413	71,50 V 198412	50,00 V 198411	95,90 V 198413 R	85,10 V 198412 R	63,40 V 198411 R	108,60 V 198413 U	97,70 V 198412 U	76,20 V 198411 U
	630×630/2	142,90 V 198513	120,20 V 198512	76,40 V 198511	154,00 V 198513 R	131,90 V 198512 R	87,70 V 198511 R	179,10 V 198513 U	157,10 V 198512 U	112,70 V 198511 U
	960×960/2,5	313,70 V 198613	268,80 V 198612	179,60 V 198611	–	–	–	359,50 V 198613 U	314,10 V 198612 U	225,10 V 198611 U
 § 53/29d Ende eines Geh- und Radweges ohne Benützungspflicht – getrennt Rad links	470×470/2	82,50 V 198713	71,50 V 198712	50,00 V 198711	95,90 V 198713 R	85,10 V 198712 R	63,40 V 198711 R	108,60 V 198713 U	97,70 V 198712 U	76,20 V 198711 U
	630×630/2	142,90 V 198813	120,20 V 198812	76,40 V 198811	154,00 V 198813 R	131,90 V 198812 R	87,70 V 198811 R	179,10 V 198813 U	157,10 V 198812 U	112,70 V 198811 U
	960×960/2,5	313,70 V 198913	268,80 V 198912	179,60 V 198911	–	–	–	359,50 V 198913 U	314,10 V 198912 U	225,10 V 198911 U
 § 53/28b Geh- und Radweg ohne Benützungspflicht – getrennt Rad rechts	470×470/2	82,50 V 1984132	71,50 V 1984122	50,00 V 1984112	95,90 V 1984132R	85,10 V 1984122R	63,40 V 1984112R	108,60 V 1984132U	97,70 V 1984122U	76,20 V 1984112U
	630×630/2	142,90 V 1985132	120,20 V 1985122	76,40 V 1985112	154,00 V 1985132R	131,90 V 1985122R	87,70 V 1985112R	179,10 V 1985132U	157,10 V 1985122U	112,70 V 1985112U
	960×960/2,5	313,70 V 1986132	268,80 V 1986122	179,60 V 1986112	–	–	–	359,50 V 1986132U	314,10 V 1986122U	225,10 V 1986112U

Hinweiszeichen · § 53/17 bis § 53/29 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 53/29d/a Ende eines Gehund Radweges ohne Benüt- zungspflicht – getrennt Rad rechts	470×470/2	82,50 V 1987132	71,50 V 1987122	50,00 V 1987112	95,90 V1987132R	85,10 V1987122R	63,40 V1987112R	108,60 V1987132U	97,70 V1987122U	76,20 V1987112U
	630×630/2	142,90 V 1988132	120,20 V 1988122	76,40 V 1988112	154,00 V1988132R	131,90 V1988122R	87,70 V1988112R	179,10 V1988132U	157,10 V1988122U	112,70 V1988112U
	960×960/2,5	313,70 V 1989132	268,80 V 1989122	179,60 V 1989112	–	–	–	359,50 V1989132U	314,10 V1989122U	225,10 V1989112U

A* = Ausführung Alform mit Umrandungsprofil Alform 2 · A = Ausführung Alform mit Umrandungsprofil Alform 3 · + = Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen

Zusatztafeln · § 54



Im Shop ansehen

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 54/a Z 38	310×150/2	34,80 V3810 Z38	33,20 V3923 Z38	30,60 V3924 Z38	40,40 V3810 RZ38	39,00 V3923 RZ38	36,10 V3924 RZ38	55,00 V3810 UZ38	53,40 V3923 UZ38	50,90 V3924 UZ38
	630×310/2	80,40 V3818 Z38	71,70 V3951 Z38	55,50 V3952 Z38	92,80 V3818 RZ38	84,30 V3951 RZ38	68,20 V3952 RZ38	107,70 V3818 UZ38	99,00 V3951 UZ38	83,30 V3952 UZ38
 § 54/b Z 46	470×230/2	52,10 V3814 Z46	48,50 V3935 Z46	42,40 V3936 Z46	59,70 V3814 RZ46	56,10 V3935 RZ46	50,30 V3936 RZ46	76,30 V3814 UZ46	72,40 V3935 UZ46	66,50 V3936 UZ46
	960×310/2,5	116,40 V3821 Z46	103,60 V3959 Z46	79,20 V3960 Z46	126,00 V3821 RZ46	113,20 V3959 RZ46	88,70 V3960 RZ46	149,90 V3821 UZ46	137,10 V3959 UZ46	112,30 V3960 UZ46
 § 54/c Z 39	470×230/2	52,10 V3814 Z39	48,50 V3935 Z39	42,40 V3936 Z39	59,70 V3814 RZ39	56,10 V3935 RZ39	50,30 V3936 RZ39	76,30 V3814 UZ39	72,40 V3935 UZ39	66,50 V3936 UZ39
	630×310/2	80,40 V3818 Z39	71,70 V3951 Z39	55,50 V3952 Z39	92,80 V3818 RZ39	84,30 V3951 RZ39	68,20 V3952 RZ39	107,70 V3818 UZ39	99,00 V3951 UZ39	83,30 V3952 UZ39
 § 54/d Z 18 / Z 19 + Artikelnummer gemäß Straßenverlauf (Z18, Z19) ergänzen	310×150/2	34,80 V3810 +	33,20 V3923 +	30,60 V3924 +	40,40 V3810 R+	39,00 V3923 R+	36,10 V3924 R+	55,00 V3810 U+	53,40 V3923 U+	50,90 V3924 U+
	470×230/2	52,10 V3814 +	48,50 V3935 +	42,40 V3936 +	59,70 V3814 R+	56,10 V3935 R+	50,30 V3936 R+	76,30 V3814 U+	72,40 V3935 U+	66,50 V3936 U+
	630×310/2	80,40 V3818 +	71,70 V3951 +	55,50 V3952 +	92,80 V3818 R+	84,30 V3951 R+	68,20 V3952 R+	107,70 V3818 U+	99,00 V3951 U+	83,30 V3952 U+
 § 54/e Z 01 / Z 02 / Z 03 + Artikelnummer gemäß Straßenverlauf (Z01, Z02, Z03) ergänzen	310×310/2	50,50 V3811 +	46,20 V3920 +	39,00 V3921 +	58,20 V3811 R+	53,90 V3920 R+	46,50 V3921 R+	73,40 V3811 U+	69,20 V3920 U+	61,60 V3921 U+
	470×470/2	89,20 V3816 +	79,40 V3943 +	60,90 V3944 +	103,00 V3816 R+	93,20 V3943 R+	74,70 V3944 R+	116,40 V3816 U+	107,00 V3943 U+	88,30 V3944 U+
	630×630/2	153,50 V3820 +	134,00 V3957 +	95,70 V3958 +	165,90 V3820 R+	146,50 V3957 R+	107,80 V3958 R+	190,80 V3820 U+	171,50 V3957 U+	133,00 V3958 U+
	960×960/2,5	318,50 V3824 +	279,10 V3825 +	210,60 V3826 +	–	–	–	363,20 V3824 U+	323,60 V3825 U+	255,00 V3826 U+

Zusatztafeln · § 54 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 § 54/f Z 82	630×310/2	80,40 V3818 Z82	71,70 V3951 Z82	55,50 V3952 Z82	92,80 V3818 RZ82	84,30 V3951 RZ82	68,20 V3952 RZ82	107,70 V3818 UZ82	99,00 V3951 UZ82	83,30 V3952 UZ82
 § 54/g Z 81	310×310/2	50,50 V3811 Z81	46,20 V3920 Z81	39,00 V3921 Z81	58,20 V3811 RZ81	53,90 V3920 RZ81	46,50 V3921 RZ81	73,40 V3811 UZ81	69,20 V3920 UZ81	61,60 V3921 UZ81
	630×470/2	116,70 V3819 Z81	104,20 V3955 Z81	79,40 V3956 Z81	130,10 V3819 RZ81	117,20 V3955 RZ81	92,60 V3956 RZ81	148,10 V3819 UZ81	135,10 V3955 UZ81	110,50 V3956 UZ81
 § 54/h Z 72	470×230/2	52,10 V3814 Z72	48,50 V3935 Z72	42,40 V3936 Z72	59,70 V3814 RZ72	56,10 V3935 RZ72	50,30 V3936 RZ72	76,30 V3814 UZ72	72,40 V3935 UZ72	66,50 V3936 UZ72
 § 54/i Z 71	470×310/2	66,40 V3815 Z71	59,90 V3939 Z71	47,90 V3940 Z71	75,30 V3815 RZ71	69,10 V3939 RZ71	56,90 V3940 RZ71	91,70 V3815 UZ71	85,20 V3939 UZ71	73,30 V3940 UZ71
	630×470/2	116,70 V3819 Z71	104,20 V3955 Z71	79,40 V3956 Z71	130,10 V3819 RZ71	117,20 V3955 RZ71	92,60 V3956 RZ71	148,10 V3819 UZ71	135,10 V3955 UZ71	110,50 V3956 UZ71
 § 54/j Z 64	470×230/2	52,10 V3814 Z64	48,50 V3935 Z64	42,40 V3936 Z64	59,70 V3814 RZ64	56,10 V3935 RZ64	50,30 V3936 RZ64	76,30 V3814 UZ64	72,40 V3935 UZ64	66,50 V3936 UZ64
 § 54/k Z A4	960×470/2,5	168,30 V3822 ZA4	148,70 V3963 ZA4	112,10 V3964 ZA4	—	—	—	206,30 V3822 UZA4	186,80 V3963 UZA4	150,10 V3964 UZA4
 § 54/l Z 70	630×470/2,5	116,70 V3819 Z70	104,20 V3955 Z70	79,40 V3956 Z70	130,10 V3819 RZ70	117,20 V3955 RZ70	92,60 V3956 RZ70	148,10 V3819 UZ70	135,10 V3955 UZ70	110,50 V3956 UZ70
 § 54/n Nach Halt – Radfahrer, Pfeil geradeaus	310×470/2	66,40 V 13815 T	59,90 V 13939 T	47,90 V 13940 T	75,30 V 13815 RT	69,10 V 13939 RT	56,90 V 13940 RT	91,70 V 13815 UT	85,20 V 13939 UT	73,30 V 13940 UT
 § 54/n Nach Halt – Radfahrer, Pfeil rechts	310×470/2	66,40 V 23815 T	59,90 V 23939 T	47,90 V 23940 T	75,30 V 23815 RT	69,10 V 23939 RT	56,90 V 23940 RT	91,70 V 23815 UT	85,20 V 23939 UT	73,30 V 23940 UT

+ = Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen



Zusatztafeln mit Text · § 54



Im Shop ansehen

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
§ 54	310×150/2	34,80 V3810 Z...	33,20 V3923 Z...	30,60 V3924 Z...	40,40 V3810 R Z...	39,00 V3923 R Z...	36,10 V3924 R Z...	55,00 V3810 U Z...	53,40 V3923 U Z...	50,90 V3924 U Z...
Zusatztafeln mit Text Z 11 bis Z 111	470×230/2	52,10 V3814 Z...	48,50 V3935 Z...	42,40 V3936 Z...	59,70 V3814 R Z...	56,10 V3935 R Z...	50,30 V3936 R Z...	76,30 V3814 U Z...	72,40 V3935 U Z...	66,50 V3936 U Z...

+ = Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen

							
Z 11	Z 12	Z 13	Z 14	Z 15	Z 16	Z 17	Z 20
							
Z 21	Z 22	Z 23	Z 24	Z 25	Z 26	Z 27	Z 28
							
Z 29	Z 30	Z 31	Z 32	Z 33	Z 34	Z 35	Z 36
							
Z 37	Z 111						

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
§ 54	310×150/2	34,80 V3810 Z...	33,20 V3923 Z...	30,60 V3924 Z...	40,40 V3810 R Z...	39,00 V3923 R Z...	36,10 V3924 R Z...	55,00 V3810 U Z...	53,40 V3923 U Z...	50,90 V3924 U Z...
Zusatztafeln mit Text Z 112 bis Z 113	630×310/2	80,40 V3818 Z...	71,70 V3951 Z...	55,50 V3952 Z...	92,80 V3818 R Z...	84,30 V3951 R Z...	68,20 V3952 R Z...	107,70 V3818 U Z...	99,00 V3951 U Z...	83,30 V3952 U Z...

+ = Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen

	
Z 112	Z 113

Zusatztafeln mit Text · § 54 · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
§ 54 Zusatztafeln mit Text Z 41 bis Z 50 Artikelnummer = Grundnummer + Z- Nummer, z. B. V3813 Z41	470×150/2	41,80 V3813 Z...	39,10 V3931 Z...	35,10 V3932 Z...	48,60 V3813 R Z...	46,20 V3931 R Z...	42,10 V3932 R Z...	64,50 V3813 U Z...	62,00 V3931 U Z...	58,00 V3932 U Z...
	630×230/2	63,50 V3817 Z...	58,20 V3947 Z...	49,10 V3948 Z...	70,80 V3817 R Z...	65,80 V3947 R Z...	56,60 V3948 R Z...	90,00 V3817 U Z...	84,80 V3947 U Z...	75,70 V3948 U Z...

+ = Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen

FEUERWEHR

Z 41

Vermessung

Z 42

Unfall

Z 43

Lawinengefahr

Z 44

Hochwasser

Z 45

Privatstraße

Z 47

Rollsplitt

Z 48

Glatteisgefahr

Z 49

Werkverkehr

Z 50

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
§ 54 Zusatztafeln mit Text Z 61 bis Z 66 Artikelnummer = Grundnummer + Z- Nummer, z. B. V3814 Z61	470×230/2	52,10 V3814 Z...	48,50 V3935 Z...	42,40 V3936 Z...	59,70 V3814 R Z...	56,10 V3935 R Z...	50,30 V3936 R Z...	76,30 V3814 U Z...	72,40 V3935 U Z...	66,50 V3936 U Z...

+ = Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen

gilt ab
von bis

Z 61

gilt am
von bis

Z 62

werktags
Mo-Fr 08:00-18:00
Sa 08:00-12:00

Z 63

Wintersperre
keine Schneeräumung
keine Sandstreuung

Z 65

Viehsperre

Z 66

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
§ 54 Zusatztafeln mit Text Z 73 bis Z C1 Artikelnummer = Grundnummer + Z- Nummer, z. B. V3815 Z73	470×310/2	66,40 V3815 Z...	59,90 V3939 Z...	47,90 V3940 Z...	75,30 V3815 R Z...	69,10 V3939 R Z...	56,90 V3940 R Z...	91,70 V3815 U Z...	85,20 V3939 U Z...	73,30 V3940 U Z...
	630×470/2	116,70 V3819 Z...	104,20 V3955 Z...	79,40 V3956 Z...	130,10 V3819 R Z...	117,20 V3955 R Z...	92,60 V3956 R Z...	148,10 V3819 U Z...	135,10 V3955 U Z...	110,50 V3956 U Z...

+ = Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen



Zusatztafeln mit Text · § 54 · Fortsetzung



Z 73



Z 74



Z 75



Z 76



Z 77



Z 78



Z 79



Z 80




Z C1

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
§ 54	470×230/2	52,10 V3814 Z...	48,50 V3935 Z...	42,40 V3936 Z...	59,70 V3814 R Z...	56,10 V3935 R Z...	50,30 V3936 R Z...	76,30 V3814 U Z...	72,40 V3935 U Z...	66,50 V3936 U Z...
Zusatztafeln mit Text Z 83 bis Z A3	630×310/2	80,40 V3818 Z...	71,70 V3951 Z...	55,50 V3952 Z...	92,80 V3818 R Z...	84,30 V3951 R Z...	68,20 V3952 R Z...	107,70 V3818 U Z...	99,00 V3951 U Z...	83,30 V3952 U Z...
Artikelnummer = Grundnummer + Z- Nummer, z. B. V3814 Z83	960×470/2,5	168,30 V3822 Z...	148,70 V3963 Z...	112,10 V3964 Z...	—	—	—	206,30 V3822 U Z...	186,80 V3963 U Z...	150,10 V3964 U Z...

+ = Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen



Z 83



Z 84



Z 85



Z 86



Z 87




Z 88



Z 89



Z 90



Z 91



Z 92




Z 93



Z 94



Z 95



Z 96



Z 97



Z 98



Z 99



Z A1



Z A2



Z A3

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
§ 54										
Zusatztafeln mit Text Z D1 bis Z D7	630×470/2	116,70 V3819 Z...	104,20 V3955 Z...	79,40 V3956 Z...	130,10 V3819 R Z...	117,20 V3955 R Z...	92,60 V3956 R Z...	148,10 V3819 U Z...	135,10 V3955 U Z...	110,50 V3956 U Z...
Artikelnummer = Grundnummer + Z- Nummer, z. B. V3819 ZD1										

+ = Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen

Zusatztafeln mit Text · § 54 · Fortsetzung



Z D1



Z D2



Z D3



Z D4



Z D5



Z D6



Z D7

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1


Zusatztafel mit individueller Beschriftung

§ 54 Zusatztafel mit individueller Beschriftung Beschriftung nach Ihren Angaben – bitte Text oder Skizze mitsenden. Formate 310×310 bis 960×960 mm, siehe Zeilen.	310×150/2	34,80 V 3810 T	33,20 V 3923 T	30,60 V 3924 T	40,40 V 3810 RT	39,00 V 3923 RT	36,10 V 3924 RT	55,00 V 3810 UT	53,40 V 3923 UT	50,90 V 3924 UT
	310×310/2	50,50 V 3811 T	46,20 V 3920 T	39,00 V 3921 T	58,20 V 3811 RT	53,90 V 3920 RT	46,50 V 3921 RT	73,40 V 3811 UT	69,20 V 3920 UT	61,60 V 3921 UT
	400×150/2	39,10 V 3812 T	36,90 V 3927 T	33,70 V 3928 T	–	–	–	60,50 V 3812 UT	58,30 V 3927 UT	55,20 V 3928 UT
	470×150/2	41,80 V 3813 T	39,10 V 3931 T	35,10 V 3932 T	48,60 V 3813 RT	46,20 V 3931 RT	42,10 V 3932 RT	64,50 V 3813 UT	62,00 V 3931 UT	58,00 V 3932 UT
	470×230/2	52,10 V 3814 T	48,50 V 3935 T	42,40 V 3936 T	59,70 V 3814 RT	56,10 V 3935 RT	50,30 V 3936 RT	76,30 V 3814 UT	72,40 V 3935 UT	66,50 V 3936 UT
	470×310/2	66,40 V 3815 T	59,90 V 3939 T	47,90 V 3940 T	75,30 V 3815 RT	69,10 V 3939 RT	56,90 V 3940 RT	91,70 V 3815 UT	85,20 V 3939 UT	73,30 V 3940 UT
	470×470/2	89,20 V 3816 T	79,40 V 3943 T	60,90 V 3944 T	103,00 V 3816 RT	93,20 V 3943 RT	74,70 V 3944 RT	116,40 V 3816 UT	107,00 V 3943 UT	88,30 V 3944 UT
	630×230/2	63,50 V 3817 T	58,20 V 3947 T	49,10 V 3948 T	70,80 V 3817 RT	65,80 V 3947 RT	56,60 V 3948 RT	90,00 V 3817 UT	84,80 V 3947 UT	75,70 V 3948 UT
	630×310/2	80,40 V 3818 T	71,70 V 3951 T	55,50 V 3952 T	92,80 V 3818 RT	84,30 V 3951 RT	68,20 V 3952 RT	107,70 V 3818 UT	99,00 V 3951 UT	83,30 V 3952 UT
	630×470/2	116,70 V 3819 T	104,20 V 3955 T	79,40 V 3956 T	130,10 V 3819 RT	117,20 V 3955 RT	92,60 V 3956 RT	148,10 V 3819 UT	135,10 V 3955 UT	110,50 V 3956 UT
	630×630/2	153,50 V 3820 T	134,00 V 3957 T	95,70 V 3958 T	165,90 V 3820 RT	146,50 V 3957 RT	107,80 V 3958 RT	190,80 V 3820 UT	171,50 V 3957 UT	133,00 V 3958 UT
	960×310/2,5	116,40 V 3821 T	103,60 V 3959 T	79,20 V 3960 T	126,00 V 3821 RT	113,20 V 3959 RT	88,70 V 3960 RT	149,90 V 3821 UT	137,10 V 3959 UT	112,30 V 3960 UT
	960×470/2,5	168,30 V 3822 T	148,70 V 3963 T	112,10 V 3964 T	–	–	–	206,30 V 3822 UT	186,80 V 3963 UT	150,10 V 3964 UT
	960×630/2,5	222,40 V 3823 T	196,40 V 3967 T	151,30 V 3968 T	238,60 V 3823 RT	212,60 V 3967 RT	167,60 V 3968 RT	261,10 V 3823 UT	235,10 V 3967 UT	190,20 V 3968 UT
	960×960/2,5	318,50 V 3824 T	279,10 V 3825 T	210,60 V 3826 T	–	–	–	363,20 V 3824 UT	323,60 V 3825 UT	255,00 V 3826 UT

Leittafeln gemäß RVS



Im Shop ansehen

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 Rechteckige Leitplanken Zeilen 1–3: rot/weiß, Zeilen 4–5: rot/gelb fluo- reszierend	1150×310/2	139,80 V 3154	125,20 V 3155	98,20 V 3156	153,40 V 3154 R	138,70 V 3155 R	111,60 V 3156 R	182,60 V 3154 U	167,80 V 3155 U	140,90 V 3156 U
	2000×460/3	408,80 V 3158	362,00 V 3159	264,30 V 3160	–	–	–	475,10 V 3158 U	427,80 V 3159 U	330,30 V 3160 U
	2500×620/3	549,60 V 3162	490,90 V 3163	423,60 V 3164	–	–	–	882,00 V 3162 A*	815,20 V 3163 A*	662,30 V 3164 A*
	1150×310/2	139,80 V 3154 RG	125,20 V 3155 RG	–	153,40 V 3154 RGR	138,70 V 3155 RGR	–	182,60 V 3154 RGU	167,80 V 3155 RGU	–
	2000×460/3	408,80 V 3158 RG	362,00 V 3159 RG	–	–	–	–	475,10 V 3158 RGU	427,80 V 3159 RGU	–
Leitbaken (Winkelform)  rot/weiß (Zeilen 1–3) rot/gelb fluo- reszierend (Zeilen 4–6)	250×630/2	81,60 V3191001	74,10 V3192001	–	–	–	–	111,50 V3191001 U	104,10 V3192001 U	–
	250×1000/2	112,00 V3190LW	100,70 V3191LW	73,90 V3192LW	–	–	–	148,40 V3190LW U	136,30 V3191LW U	109,80 V3192LW U
	310×1250/2	143,70 V3194LW	129,00 V3195LW	103,00 V3196LW	–	–	–	188,10 V3194LW U	173,20 V3195LW U	147,30 V3196LW U
	250×630/2	81,60 V3191002	–	–	–	–	–	111,50 V3191002 U	–	–
	250×1000/2	112,00 V319401	–	–	–	–	–	148,40 V319401 U	–	–
	310×1250/2	143,70 V319402	–	–	–	–	–	188,10 V319402 U	–	–
Sonderleitbaken für Inseln und Rückbauten  Typ P Typ W Typ SR Typ SL	Typ P 250×630	202,30 V 32221WR	–	–	202,30 V 32202WR	187,60 V 3220 WR	–	–	–	–
	Typ W 250×630	202,30 V 32202	–	–	202,30 V 32201	187,60 V 3220	–	–	–	–
	Typ SR 250×630	202,30 V 32212	–	–	202,30 V 32221	187,60 V 3222	–	–	–	–
	Typ SL 250×630	202,30 V 32220	–	–	202,30 V 32211	187,60 V 3221	–	–	–	–
	Aluminium flach 2 mm, gekannt, samt Befestigungs- laschen für Rohrsteher Ø 60 mm. Spalten: „flach Typ 3“ = rot/gelb fluoreszierend, „Formline Typ 3/Typ 2“ = rot/weiß.									
 Leitwinkel rot/weiß Rechteckige Leitwinkel für Kurven und Krümmungen	250×630/2	81,60 V 13176	74,10 V 13175	–	–	–	–	111,50 V 13176 U	104,10 V 13175 U	–
	470×700/2	150,10 V 3176	133,50 V 3175	–	164,60 V 3176 R	147,90 V 3175 R	–	184,90 V 3176 U	168,40 V 3175 U	–
	600×900/2,5	221,00 V 3179	199,70 V 3178	–	–	–	–	263,00 V 3179 U	241,90 V 3178 U	–
	800×1200/3	418,40 V 3182	328,60 V 3181	–	–	–	–	494,10 V 3182 U	394,50 V 3181 U	–
	1000×1500/3	676,00 V 3185	595,20 V 3184	–	–	–	–	752,10 V 3185 U	671,50 V 3184 U	–

Leittafeln gemäß RVS · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 Leitwinkel gelb/rot fluores- zierend Rechteckige Leitwinkel für Kurven und Krümmungen	470×700/2	150,10 V 3177	—	—	164,60 V 3177 R	—	—	184,90 V 3177 U	—	—
	600×900/2,5	221,00 V 3180	—	—	—	—	—	263,00 V 3180 U	—	—
	800×1200/3	418,40 V 3183	—	—	—	—	—	494,10 V 3183 U	—	—
	1000×1500/3	676,00 V 3186	—	—	—	—	—	752,10 V 3186 U	—	—
 Voranzeiger für Verkehrinseln	630×960/2,5	263,80 V 32038	233,70 V 22038	181,70 V 2038	282,10 V 32038 R	252,50 V 22038 R	200,50 V 2038 R	308,10 V 32038 U	278,30 V 22038 U	226,40 V 2038 U
	1000×1500/3	684,70 V 32040	603,90 V 22040	462,70 V 2040	—	—	—	768,40 V 32040 U	687,50 V 22040 U	545,50 V 2040 U

A* = Ausführung Alform mit Umrandungsprofil Alform 2

Sondertafeln nach RVS



Im Shop ansehen

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 Hinweis für Fahr- zeugbeleuchtung im Tunnel	630×630/2	175,90 V 3230	153,50 V 3231	109,70 V 3232	190,00 V 3230 R	167,80 V 3231 R	123,40 V 3232 R	218,50 V 3230 U	196,50 V 3231 U	152,40 V 3232 U
 Hinweis für Motor abstellen	630×630/2	—	153,50 V 3291	109,70 V 3292	—	167,80 V 3291 R	123,40 V 3292 R	—	196,50 V 3291 U	152,40 V 3292 U
	960×960/2,5	—	319,50 V 3295	241,20 V 3296	—	—	—	—	370,50 V 3295 U	291,90 V 3296 U
 Hinweis auf Gewässer (einzeilig)	470×310/2	—	71,80 V 2262	55,60 V 2263	—	82,20 V 2262 R	66,00 V 2263 R	—	101,10 V 2262 U	84,50 V 2263 U
	630×310/2	—	86,50 V 2258	64,60 V 2259	—	101,10 V 2258 R	79,10 V 2259 R	—	119,90 V 2258 U	97,80 V 2259 U
 Hinweis auf Gewässer (zweizeilig)	630×470/2	—	119,80 V 2230	90,90 V 2231	—	134,80 V 2230 R	106,20 V 2231 R	—	155,40 V 2230 U	126,70 V 2231 U
	960×630/2	—	224,90 V 2233	168,20 V 2234	—	243,50 V 2233 R	186,90 V 2234 R	—	269,20 V 2233 U	212,60 V 2234 U
 Voranzeiger von lokalen Zielen	630×960/2,5	—	224,90 V 4512	168,20 V 4513	—	243,50 V 4512 R	186,90 V 4513 R	—	269,20 V 4512 U	212,60 V 4513 U
	630×1250/2,5	—	342,80 V 45121	257,70 V 45131	—	—	—	—	393,60 V 45121 U	308,70 V 45131 U



Sondertafeln nach RVS · Fortsetzung

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 Sammelkarte für die Ankündigung von Gewerbe- und Industriebetrieben	1500×1000/3	697,70 V 4617	627,40 V 4618	362,70 V 4619	—	—	—	764,30 V 4617 U	693,80 V 4618 U	429,40 V 4619 U
	2500×1500/3	—	—	—	—	—	—	2.701,50 V 46103 A	2.529,40 V 4610 A	1.814,30 V 4611 A
	2500×2500/3	—	—	—	—	—	—	4.220,70 V 46131 A	3.952,50 V 4613 A	2.834,70 V 4612 A
	1500×1500/3	—	—	—	—	—	—	1.519,60 V 4620 A	1.423,40 V 4621 A	1.021,30 V 4622 A
	1500×2000/3	—	—	—	—	—	—	2.026,60 V 4623 A	1.897,60 V 4624 A	1.361,30 V 4625 A
	2000×2000/3	—	—	—	—	—	—	2.701,50 V 4626 A	2.529,70 V 4627 A	1.814,30 V 4628 A
 Ortsbezeichnungstafel	630×310/2	—	82,20 V 2222	63,50 V 2223	—	96,60 V 2222 R	78,10 V 2223 R	—	113,40 V 2222 U	95,40 V 2223 U
	960×310/2,5	—	118,70 V 2250	93,60 V 2251	—	129,70 V 2250 R	104,50 V 2251 R	—	157,10 V 2250 U	131,40 V 2251 U
 Ankündigung für Erholungsorte	960×310/2,5	—	118,70 V 2206	93,60 V 2207	—	129,70 V 2206 R	104,50 V 2207 R	—	157,10 V 2206 U	131,40 V 2207 U
	1500×310/3	—	191,70 V 2209	145,50 V 2225	—	—	—	—	254,00 V 2209 U	207,60 V 2225 U
 Schulwegsicherung, Schülerlotsen	470×630/2	—	95,10 V 3239	72,20 V 3240	—	108,20 V 3239 R	85,10 V 3240 R	—	125,70 V 3239 U	102,60 V 3240 U
 Umleitungsbeschilderung V1	630×470/2	133,70 VU 4010	119,30 VU 4001	90,90 VU 4011	149,00 VU 4010 R	134,10 VU 4001 R	106,10 VU 4011 R	169,60 VU 4010 U	154,60 VU 4001 U	126,50 VU 4011 U
	1000×500/3	204,20 VU 4020	181,00 VU 4002	137,00 VU 4022	—	—	—	266,40 VU 4020 U	243,10 VU 4002 U	199,30 VU 4022 U
	1500×500/3	—	—	—	—	—	—	415,90 V 28498 A*	396,10 V 38498 A*	340,10 V 18498 A*
	1500×600/3	—	—	—	—	—	—	514,10 V 28398 A	475,70 V 38398 A	408,30 V 18398 A
 Umleitungsbeschilderung V2	630×470/2	133,70 VU 4030	119,30 VU 4003	90,90 VU 4033	149,00 VU 4030 R	134,10 VU 4003 R	106,10 VU 4033 R	169,60 VU 4030 U	154,60 VU 4003 U	126,50 VU 4033 U
	1000×500/3	204,20 VU 4040	181,00 VU 4004	137,00 VU 4044	—	—	—	266,40 VU 4040 U	243,10 VU 4004 U	199,30 VU 4044 U
 Umleitungsbeschilderung V3	470×630/2	133,70 VU 4050	119,30 VU 4005	90,90 VU 4055	149,00 VU 4050 R	134,10 VU 4005 R	106,10 VU 4055 R	169,60 VU 4050 U	154,60 VU 4005 U	126,50 VU 4055 U
 Umleitungsbeschilderung V4	630×470/2	133,70 VU 4060	119,30 VU 4006	90,90 VU 4066	149,00 VU 4060 R	134,10 VU 4006 R	106,10 VU 4066 R	169,60 VU 4060 U	154,60 VU 4006 U	126,50 VU 4066 U
	1000×500/3	204,20 VU 4070	181,00 VU 4007	137,00 VU 4077	—	—	—	266,40 VU 4070 U	223,10 VU 4007 U	199,30 VU 4077 U
 Objekttafel Autobahn	310×170/2	51,40 V 4344	44,70 V 4343	40,70 V 4342	—	—	—	72,80 V 4344 U	63,20 V 4343 U	59,50 V 4342 U
	480×200/2	64,60 V 4324	56,20 V 4322	48,70 V 4321	—	—	—	91,50 V 4324 U	79,70 V 4322 U	72,60 V 4321 U

A* = Ausführung Alform mit Umrandungsprofil Alform 2 · A = Ausführung Alform mit Umrandungsprofil Alform 3

Sondertafeln nach RVS · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
Stationierungstafeln										
Kilometertafel Format 1 für Bundesstraßen A und S	   470×200/2	64,60 V 34320	56,20 V 24320	48,70 V 4320	—	—	—	91,50 V 34320 U	79,70 V 24320 U	72,60 V 4320 U
  Kilometertafel für Rampe										
 Kilometertafel Format 1a für Bundesstraßen A und S Jeder 10. Kilometer ist mit dieser Tafel zu kennzeichnen	470×630/2	132,60 V 4389	119,80 V 4390	90,90 V 4391	146,10 V 4389 R	134,80 V 4390 R	106,20 V 4391 R	168,20 V 4389 U	155,40 V 4390 U	126,70 V 4391 U
 Kilometertafel Format 1b für Rampen von Bundesstraßen A und S	230×470/2	65,40 V 43253	61,20 V 43252	53,10 V 43251	68,40 V 43253 R	64,20 V 43252 R	56,20 V 43251 R	88,80 V 43253 U	84,10 V 43252 U	76,00 V 43251 U
Kilometertafel Format 2 für Landesstraßen B	    310×170/2	51,40 V 34310	44,70 V 24310	40,70 V 4310	—	—	—	72,80 V 34310 U	63,20 V 24310 U	59,50 V 4310 U
 										
2. Zeile: Ausführung gekantet – Alu abgekantet, verschweißte und vernietete Versteifung, samt verschweißtem Rohr Ø 60 mm, 1500 mm Gesamtlänge, beidseitig mit Folie belegt	310×170/2 gekantet	—	123,20 V 4369	115,60 V 4370	—	—	—	—	—	—
Kilometertafel Format 3 für Landesstraßen L und alle übrigen Straßen	100×180/1,5	—	—	16,00 V 4791	—	—	—	—	—	—
    										
2. Zeile: Ausführung gekantet inkl. Steher aus Aluminium Ø 60 mm, l = 1495 mm	100×180/1,5 gekantet	—	—	57,30 V 4791GK	—	—	—	—	—	—
 Kilometertafel Format 4 für Landesstraßen L	100×220/1,5	—	—	18,30 V 4795	—	—	—	—	—	—
 Straßennummer- Tafel	100×40/1,5	—	—	6,70 V 4794	—	—	—	—	—	—



Sondertafeln nach RVS · Fortsetzung

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 Folienschild Kilometer- tafel Format 5 für Landesstraßen B und L, z. B. für Winterdienst- richtungen (Schneestange)	40×225/1,5	–	–	8,50 V 4795 FL	–	–	–	–	–	–
 Kennzeichnung von E-Straßen vor Kreuzungen (Zeile 1, Pfeilrichtung angeben) Hinweise zur Autobahn (Zeilen 2–4)	470×630/2	–	127,30 V 2134	98,40 V 2135	–	142,60 V 2134 R	113,60 V 2135 R	–	162,80 V 2134 U	134,10 V 2135 U
	310×630/2	–	89,10 V 2855	66,80 V 2856	–	101,40 V 2855 R	79,10 V 2856 R	–	120,20 V 2855 U	98,20 V 2856 U
	310×960/2,5	–	124,70 V 2859	91,50 V 2860	–	136,00 V 2859 R	102,60 V 2860 R	–	162,70 V 2859 U	129,70 V 2860 U
	310×1150/2	–	125,20 V 2863	98,80 V 2864	–	138,70 V 2863 R	112,00 V 2864 R	–	167,80 V 2863 U	141,40 V 2864 U
 Helikopter-Tafel orange Folie Typ 3, Beschriftung schwarz, inkl. Befestigungslasche Ø 76 mm	1100×1200/3 mit Text	–	–	–	–	–	–	–	741,80 Z00708107T	–
	1100×1200/3 mit Blitz- Symbol	–	–	–	–	–	–	–	741,80 Z00708107B	–
Vorankündigung einer Schneekettenanlegepflicht mit Einschüben; große Tafel mit Umrandungsprofil Alform 3 	1000×1500/3	–	602,30 V 2951	456,10 V 2952	–	–	–	–	668,80 V 2951 U	522,60 V 2952 U
	Einschub 630×230 einseitig	–	61,20 V 4870 E	48,70 V 4871 E	–	–	–	–	–	–
	Einschub 630×230 beidseitig	–	92,50 V 4870 B	68,60 V 4871 B	–	–	–	–	–	–
	1600×2500/3	–	–	–	–	–	–	–	2.208,90 V 2955 A	1.814,30 V 2956 A
	Einschub 960×310 einseitig	–	109,70 V 4873 E	82,20 V 4874 E	–	–	–	–	–	–
	Einschub 960×310 beidseitig	–	170,80 V 4873 B	116,00 V 4874 B	–	–	–	–	–	–
 Vorankündigung eines Kettenan- gelegplatzes Bild 1 / Bild 2	960×1200/3	340,20 V 33827	295,40 V 23827	216,10 V 13827	–	–	–	401,80 V 33827 U	356,70 V 23827 U	277,20 V 13827 U
	960×1200/3	340,20 V 33828	295,40 V 23828	216,10 V 13828	–	–	–	401,80 V 33828 U	356,70 V 23828 U	277,20 V 13828 U
 Vorankündigung eines Kettenan- gelegplatzes mit Meterangabe Bild 1 / Bild 2	960×630/2,5	254,70 V 33822	224,90 V 23822	173,40 V 13822	273,30 V 33822 R	243,50 V 23822 R	192,00 V 13822 R	299,00 V 33822 U	269,20 V 23822 U	217,80 V 13822 U
	960×630/2,5	254,70 V 33823	224,90 V 23823	173,40 V 13823	273,30 V 33823 R	243,50 V 23823 R	192,00 V 13823 R	299,00 V 33823 U	269,20 V 23823 U	217,80 V 13823 U
 Hinweis Video- überwacht	630×960/2,5	254,70 V 33829	224,90 V 23829	173,40 V 13829	273,30 V 33829 R	243,50 V 23829 R	192,00 V 13829 R	299,00 V 33829 U	269,20 V 23829 U	217,80 V 13829 U
 Hinweis Verkehrsfunk – mehrere Sender	960×1200/3	346,20 V 28823	301,20 V 28832	220,30 V 28841	–	–	–	417,90 V 28823 U	372,80 V 28832 U	292,40 V 28841 U

Sondertafeln nach RVS · Fortsetzung



Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
	Hinweis Vignettenpflicht	1000×1500/3	839,20 V 324123	685,10 V 324121	–	–	–	905,80 V 324123 U	752,10 V 324121 U	–
		960×1200/3	346,20 V 32415	301,20 V 32414	–	–	–	417,90 V 32415 U	372,80 V 32414 U	–
		630×960/2,5	339,90 V 32410	280,00 V 32411	–	–	–	384,60 V 32410 U	324,30 V 32411 U	–

A = Ausführung Alform mit Umrandungsprofil Alform 3

Sondertafeln



Im Shop ansehen

Motiv		Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
			Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
	Sondertafel „Bodenmarkierung ungültig“	630×960/2,5	231,60 V 308403	184,40 V 308402	134,70 V 308401	249,70 V 308403 R	202,40 V 308402 R	152,60 V 308401 R	274,70 V 308403 U	227,80 V 308402 U	177,80 V 308401 U
		960×1200/3	435,20 V 308503	378,50 V 308502	276,90 V 308501	–	–	–	525,20 V 308503 U	468,70 V 308502 U	367,40 V 308501 U
		1000×1500/3	681,10 V 308603	603,20 V 308602	416,90 V 308601	–	–	–	754,10 V 308603 U	676,60 V 308602 U	490,70 V 308601 U
	Sondertafel „GPS – No Trucks“	470×630/2	104,20 V 9652	89,30 V 9651	68,20 V 9650	117,00 V 9652 R	104,10 V 9651 R	81,10 V 9650 R	134,60 V 9652 U	121,90 V 9651 U	98,80 V 9650 U
	Sondertafel „Stop – Lawinengefahr“ (mehrsprachig)	470×630/2	104,20 V 9552	89,30 V 9551	68,20 V 9550	117,00 V 9552 R	104,10 V 9551 R	81,10 V 9550 R	134,60 V 9552 U	121,90 V 9551 U	98,80 V 9550 U
	Sondertafel „Gesperrt / Closed / Chiuso / Fermé“	630×470/2	100,10 V 9753	87,30 V 9752	68,20 V 9750	116,40 V 9753 R	103,20 V 9752 R	81,10 V 9750 R	135,70 V 9753 U	121,40 V 9752 U	98,80 V 9750 U
	Sondertafel „P+R“	470×630/2	104,20 VT 14100	89,30 VT 24100	68,20 VT 34100	117,00 VT 14100 R	104,10 VT 24100 R	81,10 VT 34100 R	134,60 VT 14100 U	121,90 VT 24100 U	98,80 VT 34100 U
		630×960/2,5	231,60 VT 14101	184,40 VT 24101	134,70 VT 34101	249,70 VT 14101 R	202,40 VT 24101 R	152,60 VT 34101 R	274,70 VT 14101 U	227,80 VT 24101 U	177,80 VT 34101 U
	Sondertafel „Elektro-Tankstelle“	470×630/2	104,20 VT 14106	89,30 VT 24106	68,20 VT 34106	117,00 VT 14106 R	104,10 VT 24106 R	81,10 VT 34106 R	134,60 VT 14106 U	121,90 VT 24106 U	98,80 VT 34106 U
		630×960/2,5	231,60 VT 14107	184,40 VT 24107	134,70 VT 34107	249,70 VT 14107 R	202,40 VT 24107 R	152,60 VT 34107 R	274,70 VT 14107 U	227,80 VT 24107 U	177,80 VT 34107 U
	Sondertafel „Freiwillig 30 km/h“	470×630/2	104,20 V 1893	89,30 V 1892	68,20 V 1890	117,00 V 1893 R	104,10 V 1892 R	81,10 V 1890 R	134,60 V 1893 U	121,90 V 1892 U	98,80 V 1890 U



Sondertafeln · Fortsetzung

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
Sondertafel „Bitte nicht so schnell“	470×630/2	104,20 V 18883	89,30 V 18882	68,20 V 1888	117,00 V 18883 R	104,10 V 18882 R	81,10 V 1888 R	134,60 V 18883 U	121,90 V 18882 U	98,40 V 1888 U
Sondertafel „Auch Du bist zu schnell“	470×630/2	104,20 V 18893	89,30 V 18892	68,20 V 1889	117,00 V 18893 R	104,10 V 18892 R	81,10 V 1889 R	134,60 V 18893 U	121,90 V 18892 U	98,40 V 1889 U
Sondertafel „Kraftfahrer – Gib acht, ein Kind!“	500×400/2	–	–	45,30 V 9640	–	–	–	–	–	–
Sondertafel „Kraftfahrer – Gib acht, ein Kind!“ mit Werbeeindruck	500×400/2	–	–	56,50 V 9640 T	–	–	–	–	–	–
Aktion sicherer Schulweg Zeilen 1–3: „Kinder“, Zeilen 4–6: „Schule“, Zeilen 7–9: „Kindergarten“	470×630/2	104,20 VS 14100	89,30 VS 24100	68,20 VS 34100	117,00 VS 14100 R	104,10 VS 24100 R	81,10 VS 34100 R	134,60 VS 14100 U	121,90 VS 24100 U	98,80 VS 34100 U
	630×960/2,5	231,60 VS 14101	184,40 VS 24101	134,70 VS 34101	249,70 VS 14101 R	202,40 VS 24101 R	152,60 VS 34101 R	274,70 VS 14101 U	227,80 VS 24101 U	177,80 VS 34101 U
	1000×1500/3	681,10 VS 14102	603,20 VS 24102	416,90 VS 34102	–	–	–	754,10 VS 14102 U	676,60 VS 24102 U	490,70 VS 34102 U
	470×630/2	104,20 VS 14103	89,30 VS 24103	68,20 VS 34103	117,00 VS 14103 R	104,10 VS 24103 R	81,10 VS 34103 R	134,60 VS 14103 U	121,90 VS 24103 U	98,80 VS 34103 U
	630×960/2,5	231,60 VS 14104	184,40 VS 24104	134,70 VS 34104	249,70 VS 14104 R	202,40 VS 24104 R	152,60 VS 34104 R	274,70 VS 14104 U	227,80 VS 24104 U	177,80 VS 34104 U
	1000×1500/3	681,10 VS 14105	603,20 VS 24105	416,90 VS 34105	–	–	–	754,10 VS 14105 U	676,60 VS 24105 U	490,70 VS 34105 U
	470×630/2	104,20 VS 14106	89,30 VS 24106	68,20 VS 34106	117,00 VS 14106 R	104,10 VS 24106 R	81,10 VS 34106 R	134,60 VS 14106 U	121,90 VS 24106 U	98,80 VS 34106 U
	630×960/2,5	231,60 VS 14107	184,40 VS 24107	134,70 VS 34107	249,70 VS 14107 R	202,40 VS 24107 R	152,60 VS 34107 R	274,70 VS 14107 U	227,80 VS 24107 U	177,80 VS 34107 U
	1000×1500/3	681,10 VS 14108	603,20 VS 24108	416,90 VS 34108	–	–	–	754,10 VS 14108 U	676,60 VS 24108 U	490,70 VS 34108 U

+ = Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen

Schutzwegsicherung, Folienstreifen, Anti-Sticker-Folie




Im Shop ansehen

Motiv	Maß/Stärke in mm	Ausführung flach			Ausführung Formline			Ausführung Alform 1		
		Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1	Folie Typ 3	Folie Typ 2	Folie Typ 1
 	630×630/2 für 470×470	285,90 VS 14109	255,40 VS 24109	–	297,70 VS 14109 R	266,90 VS 24109 R	–	323,30 VS 14109 U	292,70 VS 24109 U	–
Schutzwegsicherung – Set Kontrasttafel Set: Kontrasttafel 630×630 oder 960×960 mm mit Folie Typ 3 gelb fluoreszierend + Verkehrszeichen § 53/2a (Ausführung Formline) mit WZ- Laschen auf der Kontrasttafel montiert. Preise gelten für das Set.	960×960/2,5 für 630×630	563,90 VS 14110	462,30 VS 24110	–	–	–	–	609,40 VS 14110 U	507,50 VS 24110 U	–

+ = Artikelnummer gemäß Ausführung ergänzen

Folienstreifen



Folienstreifen für Rohrsteher

Kontrastierende Markierung des Stehers laut RVS: Folie Typ 1, rot/weiß/rot, Preis je Stück.

Ausführung	Streifen	für Rohrsteher	Best.-Nr.	Preis/Stk.
Folienstreifen Typ 1 rot/weiß/rot	290 × 240 mm	bis Ø 90 mm	VFOL90	6,50
Folienstreifen Typ 1 rot/weiß/rot	480 × 240 mm	bis Ø 150 mm	VFOL150	11,60
Folienstreifen Typ 1 rot/weiß/rot	640 × 240 mm	bis Ø 200 mm	VFOL200	18,60

Schutzwegsicherung, Folienstreifen, Anti-Sticker-Folie · Fortsetzung



Anti-Sticker-Folie

Schutzlaminat gegen Aufkleber: Die Anti-Sticker-Folie (ORALITE 5097 Astifol) wird auf die Oberfläche des Verkehrszeichens aufgebracht. Von der fein strukturierten Oberfläche lassen sich Aufkleber rückstandsfrei abziehen – das senkt Reinigungsaufwand und Kosten und erhält die Erkennbarkeit des Zeichens. Kombinierbar mit Verkehrszeichen in Folie Typ 1 und Typ 2, nicht mit Folie Typ 3. Die Preise verstehen sich als Aufpreis je Verkehrszeichen.

Format	Maß	Best.-Nr.	Aufpreis/Stk.
Dreieck	Seitenlänge 700 mm	V7001460	23,20
Dreieck	Seitenlänge 1000 mm	V10001460	46,90
Ronde	Durchmesser 480 mm	V4801460	19,10
Ronde	Durchmesser 670 mm	V6701460	37,60
Ronde	Durchmesser 960 mm	V9601460	70,10
Andere Formate	per m ²	V00001460	75,70



Anti-Graffiti

Produkt	Einheit	Best.-Nr.	Preis/Stk.
Graffitiertferner ORALITE – zur Reinigung von Verkehrszeichen mit Anti-Graffiti-Film	Stk. à 1 l	V00101170	43,70

Klapptafeln und Symbole für Wegweiser




Im Shop ansehen

Klapptafeln lassen sich bei Bedarf aufklappen und zeigen dann den Wegweiser bzw. das Verkehrszeichen; zugeklappt bleibt nur die neutrale Rückseite sichtbar. Ausführung mit Folie Typ 3, Typ 2 oder Typ 1.



Klapptafel rechteckig

Maße/Stärke in mm	Best.-Nr. Folie Typ 3 / Typ 2 / Typ 1	Preis/Stk. Typ 3 / Typ 2 / Typ 1
1150 × 250 / 3	V 1125331 UK	519,70
	V 1125231 UK	482,30
	V 1125131 UK	410,90
1460 × 250 / 3	V 1425331 UK	656,70
	V 1425231 UK	607,20
	V 1425131 UK	503,50
1740 × 330 / 3	V 1733331 UK	993,10
	V 1733231 UK	914,20
	V 1733131 UK	738,90
2200 × 400 / 3	V 2240331 UK	1.310,20
	V 2240231 UK	1.211,30
	V 2240131 UK	1.055,80



Klapptafel Runde

Durchmesser/Stärke in mm	Best.-Nr. Folie Typ 3 / Typ 2 / Typ 1	Preis/Stk. Typ 3 / Typ 2 / Typ 1
480 / 2	V 1476 UK	300,60
	V 1477 UK	250,90
	V 1478 UK	204,30
670 / 2	V 1480 UK	386,50
	V 1481 UK	322,20
	V 1482 UK	280,80
960 / 2	V 1484 UK	657,40
	V 1485 UK	558,50
	V 1486 UK	465,00

Klapptafeln und Symbole für Wegweiser · Fortsetzung



Symbole für Wegweiser

Für Wegweiser und Hinweistafeln stehen folgende Symbole zur Verfügung (Nummer bei Bestellung angeben):



01 Archiv	17 Radio
02 Autobahn	18 Schloss
03 Camping, Zelten inkl. Wohnmobil international	19 Sechsesselbahn
04 Einkaufswagen	20 Sommerrodelbahn
05 Eishockey	21 Sonnenschirm
06 Eisstockschießen	22 Sonnenterrasse
07 Fähre	23 Stadion
08 Exit	24 Tennis
09 Friedhof	25 Wanderer
10 Fußball	26 Waschraum
11 Gondel	27 Wasserfall
12 Hochseilbahn	28 Terminal
13 Kaffee	29 Industrie- bzw. Gewerbebetrieb
14 Klettern	30 LKW
15 Knoten	31 Auto
16 Modellflugzeug	32 Therme

KC-Laschen für flache Schilder

KC-Laschen klemmen flache Schildtafeln auf den Rohrsteher – ein- oder beidseitig. Ausführung Aluminium, alle Schrauben rostfrei (A2/A4). Die Klemmgröße (KC-Nummer) wählen Sie nach der Kantenlänge des Schildes.



Im Shop ansehen



KC-Lasche im Einsatz
(Rückseite)



Vorrangzeichen mit KC-
Lasche montiert

Welche KC-Lasche passt?

Anwendungsempfehlungen für Güterverkehrszeichen gem. RVS 08.23.01. „oben“, „Mitte“ und „unten“ = Position der Lasche an der Schildkante; angegeben ist die KC-Klemmgröße.


Kategorie	Größe	oben	Mitte	unten
Gefahrenzeichen	70 cm	KC 15	–	KC 44
	100 cm	KC 25	–	KC 62
Verbots- und Gebotszeichen	Ø 48 cm	KC 25	–	KC 25
	Ø 67 cm	KC 44	–	KC 44
	Ø 96 cm	KC 62	–	KC 62
Hinweiszeichen, Quadrate	31 × 31 cm	KC 15	–	KC 15
	47 × 47 cm	KC 25	–	KC 25
	63 × 63 cm	KC 44	–	KC 44
	96 × 96 cm	KC 62	KC 96	KC 62
Vorrangstraße	47 × 47 cm	KC 25	–	KC 25
	63 × 63 cm	KC 44	–	KC 44
	96 × 96 cm	KC 62	–	KC 62
Hinweiszeichen, Hochformate	47 × 63 cm	KC 25	–	KC 25
	63 × 96 cm	KC 44	–	KC 44
	96 × 120 cm	KC 75	KC 96	KC 75
Einbahn, Wegweiser	96 × 31 cm	KC 62	–	KC 62
	115 × 25 cm	KC 62	–	KC 62
	146 × 25 cm	KC 96	–	KC 96
Halt, achteckig	63 × 63 cm	KC 44	–	KC 44
	94 × 94 cm	KC 62	–	KC 62

Kategorie	Größe	oben	Mitte	unten
Zusatztafeln	31 × 15 cm	KC 15	–	KC 15
	40 × 15 cm	KC 25	–	KC 25
	47 × 15 cm	KC 25	–	KC 25
	47 × 23 cm	KC 25	–	KC 25
	47 × 31 cm	KC 25	–	KC 25
	63 × 23 cm	KC 44	–	KC 44
	63 × 31 cm	KC 44	–	KC 44
	63 × 47 cm	KC 44	–	KC 44
	96 × 31 cm	KC 62	–	KC 62
	96 × 47 cm	KC 62	–	KC 62
	96 × 63 cm	KC 62	–	KC 62
Leitbaken, Baken	100 × 31 cm	KC 62	–	KC 62
	25 × 63 cm	KC 15	–	KC 15
	25 × 100 cm	KC 15	KC 25	KC 15
	31 × 63 cm	KC 15	KC 31	KC 15
	31 × 96 cm	KC 15	KC 31	KC 15
	31 × 115 cm	KC 15	KC 31	KC 15
	31 × 125 cm	KC 25	KC 31	KC 25
	38 × 120 cm	KC 25	KC 38	KC 25
	47 × 70 cm	KC 25	KC 47	KC 25
	60 × 90 cm	KC 44	KC 60	KC 44
	80 × 120 cm	KC 62	KC 80	KC 62




KC-Laschen für flache Schilder · Fortsetzung

Klemmverschluss · Standardbauform




NEKC-Lasche standard – für einseitige Befestigung




NDKC-Lasche standard – für doppelseitige Befestigung

Länge mm	NEKC-Lasche · einseitig				NDKC-Lasche · doppelseitig			
	Ø 48	Ø 60	Ø 76	Ø 90	Ø 48	Ø 60	Ø 76	Ø 90
150	15,20 VNE 48 KC 15	15,50 VNE 60 KC 15	15,60 VNE 76 KC 15	16,00 VNE 90 KC 15	21,50 VND 48 KC 15	21,50 VND 60 KC 15	21,60 VND 76 KC 15	22,00 VND 90 KC 15
250	16,10 VNE 48 KC 25	16,10 VNE 60 KC 25	16,30 VNE 76 KC 25	16,80 VNE 90 KC 25	23,10 VND 48 KC 25	23,30 VND 60 KC 25	23,50 VND 76 KC 25	24,10 VND 90 KC 25
310	16,30 VNE 48 KC 31	16,70 VNE 60 KC 31	16,80 VNE 76 KC 31	17,70 VNE 90 KC 31	24,30 VND 48 KC 31	24,30 VND 60 KC 31	24,50 VND 76 KC 31	24,90 VND 90 KC 31
380	17,10 VNE 48 KC 38	17,10 VNE 60 KC 38	17,70 VNE 76 KC 38	18,30 VNE 90 KC 38	25,40 VND 48 KC 38	25,50 VND 60 KC 38	25,90 VND 76 KC 38	26,00 VND 90 KC 38
440	17,90 VNE 48 KC 44	17,90 VNE 60 KC 44	18,30 VNE 76 KC 44	18,90 VNE 90 KC 44	26,10 VND 48 KC 44	26,60 VND 60 KC 44	26,70 VND 76 KC 44	27,00 VND 90 KC 44
470	19,90 VNE 48 KC 47	20,00 VNE 60 KC 47	20,00 VNE 76 KC 47	20,50 VNE 90 KC 47	30,30 VND 48 KC 47	30,30 VND 60 KC 47	30,50 VND 76 KC 47	30,80 VND 90 KC 47
600	21,80 VNE 48 KC 60	21,80 VNE 60 KC 60	22,00 VNE 76 KC 60	22,90 VNE 90 KC 60	34,60 VND 48 KC 60	34,60 VND 60 KC 60	35,00 VND 76 KC 60	35,30 VND 90 KC 60
620	21,80 VNE 48 KC 62	21,80 VNE 60 KC 62	22,00 VNE 76 KC 62	22,90 VNE 90 KC 62	34,60 VND 48 KC 62	34,60 VND 60 KC 62	35,00 VND 76 KC 62	35,30 VND 90 KC 62
750	–	24,50 VNE 60 KC 75	24,70 VNE 76 KC 75	24,90 VNE 90 KC 75	–	38,80 VND 60 KC 75	39,20 VND 76 KC 75	39,70 VND 90 KC 75
800	–	24,50 VNE 60 KC 80	24,70 VNE 76 KC 80	24,90 VNE 90 KC 80	–	38,80 VND 60 KC 80	39,20 VND 76 KC 80	39,70 VND 90 KC 80
960	–	26,00 VNE 60 KC 96	26,10 VNE 76 KC 96	26,70 VNE 90 KC 96	–	42,50 VND 60 KC 96	42,60 VND 76 KC 96	42,90 VND 90 KC 96

Klemmverschluss · hohe Bauform



MEKC-Lasche hohe Bauform – einseitig



MDKC-Lasche hohe Bauform – doppelseitig

Länge mm	MEKC-Lasche · einseitig				MDKC-Lasche · doppelseitig			
	Ø 48	Ø 60	Ø 76	Ø 90	Ø 48	Ø 60	Ø 76	Ø 90
150	15,50 VME 48 KC 15	15,60 VME 60 KC 15	16,00 VME 76 KC 15	16,30 VME 90 KC 15	–	22,90 VMD 60 KC 15	23,10 VMD 76 KC 15	–
250	17,10 VME 48 KC 25	17,70 VME 60 KC 25	17,90 VME 76 KC 25	18,90 VME 90 KC 25	24,30 VMD 48 KC 25	24,50 VMD 60 KC 25	24,70 VMD 76 KC 25	–
310	17,90 VME 48 KC 31	18,30 VME 60 KC 31	18,70 VME 76 KC 31	19,30 VME 90 KC 31	25,40 VMD 48 KC 31	25,50 VMD 60 KC 31	25,90 VMD 76 KC 31	26,10 VMD 90 KC 31
380	18,70 VME 48 KC 38	18,90 VME 60 KC 38	19,00 VME 76 KC 38	19,90 VME 90 KC 38	26,10 VMD 48 KC 38	26,60 VMD 60 KC 38	–	–

KC-Laschen für flache Schilder · Fortsetzung




Länge mm	MEKC-Lasche · einseitig				MDKC-Lasche · doppelseitig			
	Ø 48	Ø 60	Ø 76	Ø 90	Ø 48	Ø 60	Ø 76	Ø 90
440	19,30 VME 48 KC 44	19,30 VME 60 KC 44	19,90 VME 76 KC 44	20,40 VME 90 KC 44	27,10 VMD 48 KC 44	27,40 VMD 60 KC 44	27,70 VMD 76 KC 44	28,50 VMD 90 KC 44
470	20,80 VME 48 KC 47	21,10 VME 60 KC 47	21,50 VME 76 KC 47	21,80 VME 90 KC 47	31,40 VMD 48 KC 47	31,50 VMD 60 KC 47	31,70 VMD 76 KC 47	32,10 VMD 90 KC 47
600	23,10 VME 48 KC 60	23,30 VME 60 KC 60	23,50 VME 76 KC 60	24,50 VME 90 KC 60	35,80 VMD 48 KC 60	36,00 VMD 60 KC 60	36,20 VMD 76 KC 60	36,70 VMD 90 KC 60
620	23,10 VME 48 KC 62	23,30 VME 60 KC 62	23,50 VME 76 KC 62	24,50 VME 90 KC 62	35,80 VMD 48 KC 62	36,00 VMD 60 KC 62	36,20 VMD 76 KC 62	36,70 VMD 90 KC 62
750	—	25,90 VME 60 KC 75	26,00 VME 76 KC 75	26,60 VME 90 KC 75	—	40,20 VMD 60 KC 75	40,40 VMD 76 KC 75	41,30 VMD 90 KC 75
800	—	25,90 VME 60 KC 80	26,00 VME 76 KC 80	26,60 VME 90 KC 80	—	40,20 VMD 60 KC 80	40,40 VMD 76 KC 80	41,30 VMD 90 KC 80
960	—	27,10 VME 60 KC 96	27,40 VME 76 KC 96	28,40 VME 90 KC 96	—	43,40 VMD 60 KC 96	43,60 VMD 76 KC 96	44,10 VMD 90 KC 96



Klemmteil, inkl. Schraube A2 · V 6650 · 4,00 €

Schraubverschluss · Standardbauform

Schraubverschluss statt Klemmverschluss – gleiche KC-Klemmgrößen, nur für Rohr Ø 60/76/90 mm (kein Ø 48 mm bei dieser Bauform).



WEKC-Lasche standard – einseitig



WDKC-Lasche standard – doppelseitig


Länge mm	WEKC-Lasche · einseitig			WDKC-Lasche · doppelseitig		
	Ø 60	Ø 76	Ø 90	Ø 60	Ø 76	Ø 90
250	19,30 VWE 60 KC 25	19,50 VWE 76 KC 25	20,00 VWE 90 KC 25	28,80 VWD 60 KC 25	29,10 VWD 76 KC 25	29,70 VWD 90 KC 25
310	19,90 VWE 60 KC 31	20,00 VWE 76 KC 31	20,50 VWE 90 KC 31	29,70 VWD 60 KC 31	29,90 VWD 76 KC 31	30,70 VWD 90 KC 31
380	20,40 VWE 60 KC 38	20,50 VWE 76 KC 38	20,80 VWE 90 KC 38	30,80 VWD 60 KC 38	31,40 VWD 76 KC 38	31,70 VWD 90 KC 38
440	20,60 VWE 60 KC 44	20,80 VWE 76 KC 44	21,50 VWE 90 KC 44	31,90 VWD 60 KC 44	32,10 VWD 76 KC 44	32,40 VWD 90 KC 44
470	22,20 VWE 60 KC 47	22,90 VWE 76 KC 47	23,30 VWE 90 KC 47	35,80 VWD 60 KC 47	36,70 VWD 76 KC 47	37,00 VWD 90 KC 47
600	24,90 VWE 60 KC 60	25,40 VWE 76 KC 60	25,90 VWE 90 KC 60	39,90 VWD 60 KC 60	40,20 VWD 76 KC 60	41,30 VWD 90 KC 60
620	24,90 VWE 60 KC 62	25,40 VWE 76 KC 62	25,90 VWE 90 KC 62	39,90 VWD 60 KC 62	40,20 VWD 76 KC 62	41,30 VWD 90 KC 62



KC-Laschen für flache Schilder · Fortsetzung

Länge mm	WEKC-Lasche · einseitig			WDKC-Lasche · doppelseitig		
	Ø 60	Ø 76	Ø 90	Ø 60	Ø 76	Ø 90
750	27,00 VWE 60 KC 75	27,10 VWE 76 KC 75	27,70 VWE 90 KC 75	44,10 VWD 60 KC 75	44,80 VWD 76 KC 75	45,50 VWD 90 KC 75
800	27,00 VWE 60 KC 80	27,10 VWE 76 KC 80	27,70 VWE 90 KC 80	44,10 VWD 60 KC 80	44,80 VWD 76 KC 80	45,50 VWD 90 KC 80
960	28,80 VWE 60 KC 96	29,10 VWE 76 KC 96	29,70 VWE 90 KC 96	47,80 VWD 60 KC 96	47,90 VWD 76 KC 96	48,60 VWD 90 KC 96

Schraubverschluss · hohe Bauform



VEKC-Lasche hohe Bauform – einseitig



VDKC-Lasche hohe Bauform – doppelseitig

Länge mm	VEKC-Lasche · einseitig			VDKC-Lasche · doppelseitig		
	Ø 60	Ø 76	Ø 90	Ø 60	Ø 76	Ø 90
250	20,60 VVE 60 KC 25	20,80 VVE 76 KC 25	21,60 VVE 90 KC 25	30,70 VVD 60 KC 25	30,80 VVD 76 KC 25	31,70 VVD 90 KC 25
310	20,80 VVE 60 KC 31	21,50 VVE 76 KC 31	22,00 VVE 90 KC 31	31,50 VVD 60 KC 31	31,90 VVD 76 KC 31	32,40 VVD 90 KC 31
380	21,60 VVE 60 KC 38	21,80 VVE 76 KC 38	22,90 VVE 90 KC 38	32,40 VVD 60 KC 38	33,10 VVD 76 KC 38	33,80 VVD 90 KC 38
440	22,00 VVE 60 KC 44	22,20 VVE 76 KC 44	23,30 VVE 90 KC 44	33,80 VVD 60 KC 44	33,90 VVD 76 KC 44	35,00 VVD 90 KC 44
470	24,30 VVE 60 KC 47	24,50 VVE 76 KC 47	25,40 VVE 90 KC 47	38,20 VVD 60 KC 47	38,40 VVD 76 KC 47	39,20 VVD 90 KC 47
600	26,60 VVE 60 KC 60	26,70 VVE 76 KC 60	27,40 VVE 90 KC 60	41,40 VVD 60 KC 60	42,50 VVD 76 KC 60	43,10 VVD 90 KC 60
620	26,60 VVE 60 KC 62	26,70 VVE 76 KC 62	27,40 VVE 90 KC 62	41,40 VVD 60 KC 62	42,50 VVD 76 KC 62	43,10 VVD 90 KC 62
750	28,50 VVE 60 KC 75	28,80 VVE 76 KC 75	29,70 VVE 90 KC 75	46,30 VVD 60 KC 75	46,50 VVD 76 KC 75	47,70 VVD 90 KC 75
800	28,50 VVE 60 KC 80	28,80 VVE 76 KC 80	29,70 VVE 90 KC 80	46,30 VVD 60 KC 80	46,50 VVD 76 KC 80	47,70 VVD 90 KC 80
960	30,30 VVE 60 KC 96	30,70 VVE 76 KC 96	31,50 VVE 90 KC 96	49,60 VVD 60 KC 96	49,90 VVD 76 KC 96	50,70 VVD 90 KC 96

KC-Laschen für flache Schilder · Fortsetzung




Bandbefestigung für flache Schilder

Alternative zur KC-Lasche: Befestigung mit Edelstahl-Spannband statt Klemmschelle – geeignet für alle Rohrsteher-Durchmesser (Ø 48–90 mm), da das Band nicht auf einen festen Durchmesser abgestimmt sein muss.



NBKC-Lasche standard



WBKC-Lasche hohe Bauform

Länge mm	NBKC-Lasche standard	WBKC-Lasche hohe Bauform
	Preis · Best.-Nr.	Preis · Best.-Nr.
250	15,60 VNB 00 KC 25	17,10 VWB 00 KC 25
310	16,10 VNB 00 KC 31	17,90 VWB 00 KC 31
380	16,70 VNB 00 KC 38	18,70 VWB 00 KC 38
440	17,10 VNB 00 KC 44	19,00 VWB 00 KC 44
470	19,50 VNB 00 KC 47	20,60 VWB 00 KC 47
600	21,50 VNB 00 KC 60	23,10 VWB 00 KC 60
620	21,50 VNB 00 KC 62	23,10 VWB 00 KC 62
750	24,10 VNB 00 KC 75	25,40 VWB 00 KC 75
800	24,10 VNB 00 KC 80	25,40 VWB 00 KC 80
960	25,50 VNB 00 KC 96	27,00 VWB 00 KC 96

Passend dazu Montagezubehör: Stahlband, Schlaufen, Spannschloss, Tamtorque-Schelle · Seite 157

F-Laschen für Formline-Schilder


[Im Shop ansehen](#)

F-Laschen halten Formline-Schilder am Rohrsteher – ein- oder beidseitig, in Standard- und hoher Bauform. Ergänzend gibt es Band- und Wandbefestigungen. Ausführung Aluminium, Schrauben rostfrei.


AEF-Lasche · einseitig

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VAE 48 F Rohr Ø 48	9,00
VAE 60 F Rohr Ø 60	9,40
VAE 76 F Rohr Ø 76	9,40
VAE 90 F Rohr Ø 90	10,00


**WEF-Lasche · einseitig,
hohe Bauform**

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VWE 60 F Rohr Ø 60	13,20
VWE 76 F Rohr Ø 76	13,60
VWE 90 F Rohr Ø 90	13,90


**ADF-Lasche ·
doppelseitig**

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VAD 60 F Rohr Ø 60	13,60
VAD 76 F Rohr Ø 76	14,30
VAD 90 F Rohr Ø 90	14,70


**WDF-Lasche ·
doppelseitig, hohe
Bauform**

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VWD 60 F Rohr Ø 60	17,90
VWD 76 F Rohr Ø 76	18,30
VWD 90 F Rohr Ø 90	19,00


Klemmteil für F-Laschen

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 6653 inkl. Schraube und Mutter A4	4,00


**Bandbefestigung:
NBF-Lasche standard**

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VNB 00 F	9,80


**Bandbefestigung:
WBF-Lasche hohe
Bauform**

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VWB 00 F	11,30


**Wandbefestigung:
WZF-Lasche**

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VWZ 18 F Bohrungen für Befestigungsschrauben M8	15,60

Passend dazu Zubehör für Bandbefestigung (Stahlband, Schlaufen, Spannschloss) · Seite 157

U-Laschen für Alform-Schilder



Im Shop ansehen

U-Laschen halten Alform-Schilder am Rohrsteher – mit Klemmverschluss oder Schraubverschluss, ein- oder beidseitig. Ergänzend gibt es Band- und Wandbefestigungen. Ausführung Aluminium, Schrauben rostfrei.



AEU-Lasche · einseitig, Klemmverschluss

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VAE 48 U Rohr Ø 48	9,70
VAE 60 U Rohr Ø 60	9,80
VAE 76 U Rohr Ø 76	10,10
VAE 90 U Rohr Ø 90	11,00



AEU-Lasche mit Scheibe und Kontermutter

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VAE 48 U3 Rohr Ø 48	9,90
VAE 60 U3 Rohr Ø 60	10,00
VAE 76 U3 Rohr Ø 76	11,90
VAE 90 U3 Rohr Ø 90	12,50



WEU-Lasche · einseitig, Schraubverschluss

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VWE 60 U Rohr Ø 60	14,30
VWE 76 U Rohr Ø 76	14,40
VWE 90 U Rohr Ø 90	14,90




VEU-Lasche · einseitig, hohe Bauform, Schraubverschluss

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VVE 60 U Rohr Ø 60	15,60
VVE 76 U Rohr Ø 76	16,00
VVE 90 U Rohr Ø 90	16,70




ADU-Lasche · doppelseitig, Klemmverschluss

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VAD 60 U Rohr Ø 60	13,80
VAD 76 U Rohr Ø 76	14,40
VAD 90 U Rohr Ø 90	14,90



WDU-Lasche · doppelseitig, Schraubverschluss

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VWD 60 U Rohr Ø 60	19,00
VWD 76 U Rohr Ø 76	19,30
VWD 90 U Rohr Ø 90	19,90



VDU-Lasche · doppelseitig, hohe Bauform, Schraubverschluss

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VVD 60 U Rohr Ø 60	20,00
VVD 76 U Rohr Ø 76	20,50
VVD 90 U Rohr Ø 90	21,10



Klemmteil für U-Laschen

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 6654 inkl. Schraube und Mutter A4	4,00

U-Laschen für Alform-Schilder · Fortsetzung



Bandbefestigung:
NBU-Lasche standard

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VNB 00 U	10,10



Bandbefestigung:
WBU-Lasche hohe Bauform

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VWB 00 U	11,40



Wandbefestigung:
WZU-Lasche

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VWZ 18 U	16,00
Bohrungen für Befestigungsschrauben M8	

Passend dazu Zubehör für Bandbefestigung (Stahlband, Schlaufen, Spannschloss) · Seite 157

Laschen für die direkte Befestigung von Rohrstehern




Im Shop ansehen

Laschen zum Anschrauben direkt am Rohrsteher – ein- oder beidseitig, in Standard- und hoher Bauform. Ergänzend gibt es eine Bandbefestigung. Ausführung Aluminium, Schrauben rostfrei.



NE-Lasche · einseitig, standard

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VNE 48 Rohr Ø 48	8,80
VNE 60 Rohr Ø 60	8,80
VNE 76 Rohr Ø 76	8,80
VNE 90 Rohr Ø 90	8,80




ME-Lasche · einseitig, hohe Bauform

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VME 48 Rohr Ø 48	9,80
VME 60 Rohr Ø 60	10,00
VME 76 Rohr Ø 76	10,10
VME 90 Rohr Ø 90	11,00



WE-Lasche · einseitig, standard


inkl. Befestigungsschrauben M8	
ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VWE 60 Rohr Ø 60	13,10
VWE 76 Rohr Ø 76	13,20
VWE 90 Rohr Ø 90	13,90



VE-Lasche · einseitig, hohe Bauform


inkl. Befestigungsschrauben M8	
ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VVE 60 Rohr Ø 60	14,40
VVE 76 Rohr Ø 76	14,70
VVE 90 Rohr Ø 90	15,50

Laschen für die direkte Befestigung von Rohrstehern · Fortsetzung



**ND-Lasche ·
doppelseitig, standard**

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VND 48 Rohr Ø 48	10,00
VND 60 Rohr Ø 60	10,10
VND 76 Rohr Ø 76	10,40
VND 90 Rohr Ø 90	10,60




**MD-Lasche ·
doppelseitig, hohe
Bauform**

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VMD 48 Rohr Ø 48	11,30
VMD 60 Rohr Ø 60	11,40
VMD 76 Rohr Ø 76	12,20
VMD 90 Rohr Ø 90	12,70



**WD-Lasche ·
doppelseitig, standard**
inkl. Befestigungsschrauben
M8

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VWD 60 Rohr Ø 60	16,80
VWD 76 Rohr Ø 76	17,10
VWD 90 Rohr Ø 90	17,90



**VD-Lasche · doppelseitig,
hohe Bauform**
inkl. Befestigungsschrauben
M8

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VVD 60 Rohr Ø 60	19,00
VVD 76 Rohr Ø 76	19,30
VVD 90 Rohr Ø 90	20,00



**Bandbefestigung:
NB-Lasche standard**
inkl. Befestigungsschrauben
M8

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VNB 00	9,00



**Bandbefestigung:
WB-Lasche hohe
Bauform**
inkl. Befestigungsschrauben
M8

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VWB 00	10,10

Hinweis zur Auswahl: NE-, ME-, ND- und MD-Laschen gibt es für Rohrsteher Ø 48 bis 90 mm, WE-, VE-, WD- und VD-Laschen für Ø 60 bis 90 mm (Befestigungsschrauben M8 im Lieferumfang).

Passend dazu Rohrsteher und Zubehör · Seite 159

Zubehör für Bandbefestigung, Fundamentsockel


[Im Shop ansehen](#)

Zubehör für Bandbefestigung



**Montagewerkzeug für Stahlband
(BAND-IT-Werkzeug W 001)**

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 8210	216,40



**Stahlband, Stärke 0,7 mm, aus
rostfreiem Stahl**

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 8220	127,50
1/2" · 700 kg · Rolle zu 30 m	
V 8230	127,50
3/4" · 1000 kg · Rolle zu 30 m	
V 82201	12,50
1/2" · 700 kg · 1,5 m	
V 82301	12,50
3/4" · 1000 kg · 1,5 m	



**Schlaufen für Stahlband, aus
rostfreiem Stahl (Bandimex S 254,
1/2 Zoll, A2)**

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 8240	131,80
1/2", 1 Pkg · Preis je 100 Stk.	
V 8250	131,80
3/4", 1 Pkg · Preis je 100 Stk.	



**Spannschloss für Stahlband (wenn
kein Montagewerkzeug vorhanden
ist)**

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 8270	10,60
3/4"	



**Spezial-Montagewerkzeug für
Tamtorque-Schelle (erforderlich)**

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 8280	32,80
Schraubendreher	
V 8282	10,10
Tool Bit	



Tamtorque Schelle aus Edelstahl

max. Drehmoment 15 Nm, Zugfestigkeit
1220 Nm/mm², Breite 16 mm

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 8271	16,20
Ø 55–70 mm	
V 8272	17,60
Ø 70–100 mm	
V 8273	18,70
Ø 100–130 mm	
V 8275	22,60
Ø 130–190 mm	
V 8276	26,40
Ø 190–250 mm	

Zubehör für Bandbefestigung, Fundamentsockel · Fortsetzung



Bandschellen, Fundamentsockel und Erddorn

**Bandschelle HI-TORQUE aus Edelstahl**

Breite 16 mm, Kreuzschlitz-Montage

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
01.05.1019 34–67 mm	auf Anfrage
01.05.1020 42–105 mm	15,70 €
01.05.1021 93–156 mm	18,10 €
01.05.1022 140–232 mm	25,60 €
01.05.1023 234–384 mm	25,60 €

**Fundamentsockel P60 mit Sicherheitshülse**

Für Rohr-Ø 60 mm; P60/500: ca. 26 kg

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
01.05.0571 P60/500, Länge 500 mm	55,00 €
01.05.0573 P60/690, Länge 690 mm	56,60 €

**Fundamentsockel A76/700 mit Sicherheitshülse**

Für Rohr-Ø 76 mm, Länge 700 mm, ca. 64 kg

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
01.05.0574	96,00 €

**Fundamentsockel P48/500 mit Sicherheitshülse**

Für Rohr-Ø 48 mm, Länge 500 mm, ca. 24 kg

**Erddorn für Rohrsteher Ø 60 mm****TOPSELLER**

Eisen verzinkt, für Rohr Ø 60 mm. Ohne Aushub in wenigen Minuten eingeschlagen, ausgerichtet und montiert – das Kurvgelenk richtet den Steher auch bei schiefer Eintreibung senkrecht aus. Passend für alle im Verkehrsbereich üblichen Steherlängen.

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
01.05.0569	48,00 €

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
01.05.1034	99,00 €

Rohrsteher


[Im Shop ansehen](#)

Mit Abdeckkappe, aus feuerverzinktem Stahl oder Aluminium; Stahlrohre innen und außen feuerverzinkt. Lieferung ohne Verdrehsicherung. Aufstellung fix (einbetonieren/einkiesen) oder austauschbar (Steherverlängerung oder Fundamentsockel).



Rohrsteher aus Stahl (innen/außen feuerverzinkt)

Länge mm	St 48 mm Ø 2,0 mm WS	St 60 mm Ø 2,0 mm WS	St 60 mm Ø 3,2 mm WS	St 76 mm Ø 2,6 mm WS	St 90 mm Ø 3,2 mm WS
1500	25,50 V 6151	31,70 V 6154	42,20 V 6156	44,20 V 6158	—
2000	31,60 V 6171	39,50 V 6174	53,50 V 6176	57,00 V 6178	81,70 V 6205
2500	37,50 V 6191	47,80 V 6194	68,00 V 6196	71,30 V 6198	101,70 V 6210
3000	42,90 V 6206	53,50 V 6214	75,60 V 6216	78,70 V 6218	120,20 V 6220
3500	49,70 V 6231	60,90 V 6234	87,00 V 6236	91,30 V 6238	140,80 V 6240
4000	60,00 V 6225	75,10 V 6226	105,20 V 6256	107,00 V 6258	166,20 V 6260

Rohrsteher aus Aluminium (ENAW 6063-T66)

Länge mm	Al 48 mm Ø 2,0 mm WS	Al 60 mm Ø 2,0 mm WS	Al 60 mm Ø 3,2 mm WS	Al 76 mm Ø 2,6 mm WS	Al 90 mm Ø 3,2 mm WS
1500	26,90 V 6150	32,00 V 6152	42,20 V 6155	48,10 V 6157	—
2000	33,60 V 6170	39,90 V 6173	53,60 V 6175	62,90 V 6177	85,60 V 6223
2500	41,80 V 6190	48,10 V 6193	69,20 V 6195	77,90 V 6197	106,60 V 6219
3000	46,70 V 6229	53,90 V 6213	76,10 V 6215	92,60 V 6217	120,70 V 6224
3500	53,90 V 6230	61,90 V 6233	87,50 V 6235	104,60 V 6237	147,20 V 6239
4000	59,90 V 6250	71,40 V 6253	106,00 V 6255	121,10 V 6257	170,50 V 6259

Rohrsteher · Fortsetzung



Zubehör für Rohrsteher



Verdrehsicherung für Rohrsteher

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 62810	2,40
einsetzbar bei Ø 48 und 60 mm	



Abdeckkappe aus Kunststoff für Rohrsteher

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 6280	3,60
Rohr Ø/H 48/33 mm	
V 6282	3,60
Rohr Ø/H 60/35 mm	
V 6284	4,50
Rohr Ø/H 76/37 mm	
V 6286	5,00
Rohr Ø/H 90/35 mm	



Geschweißter Gabelsteher Ø 60/3,2

Feuerverzinkt, für rechteckige Leitwinkel B = 350 mm.

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
Z 00917700	176,90
Tafel 470 × 700 mm · H1/H2 2580/750 mm	
Z 00917600	184,10
Tafel 600 × 900 mm · H1/H2 2780/950 mm	



Recyclingpflock für Kilometer tafeln

Grau, UV-stabilisiert; ohne Kilometer tafel.

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 19609	22,60
H × B × T 1400 × 45 × 105 mm	

Bodenhülsen, Wandarm, Betonleitwandhalter



Im Shop ansehen



Bodenhülsen mit Schnellverriegelung und Dichtungsring

Mit dem Entriegler kann ein beschädigter Rohrsteher aus der Bodenhülse gezogen werden. Nur Alu-Rohrsteher Ø 60/3 oder Ø 76/3 mit eingestanzten Schlitten verwenden.



Alu-Rohrsteher mit Schlitten

Für Bodenhülsen mit Schnellverriegelung.




Bodenhülsen, Wandarm, Betonleitwandhalter · Fortsetzung

Art.-Nr.	Artikel	Rohrsteher Ø mm	Preis
V 6470	Bodenhülse mit Dichtungsring, l = 400 mm	60	83,10
V 6475	Bodenhülse mit Dichtungsring, l = 500 mm	76	123,00
V 6494	Ersatzteil: Dichtungsring	60	2,30
V 6496	Ersatzteil: Dichtungsring	76	2,30
V 6480	Zubehör: Entriegler	–	13,90
V 6482	Zubehör: Abdeckkappe ohne Dichtungsring	60	16,10
V 6484	Zubehör: Abdeckkappe ohne Dichtungsring	76	18,40
V 6490	Zubehör: Abdeckkappe verschließbar	60	31,70
V 6492	Zubehör: Abdeckkappe verschließbar	76	32,20
V 6488	Zubehör: Entriegler für verschließbare Abdeckkappe	–	13,90

Länge mm	Alu-Rohrsteher Ø 60/3	Alu-Rohrsteher Ø 76/3
	Preis · Best.-Nr.	Preis · Best.-Nr.
1500	49,50 V 61651	56,60 V 61671
2000	63,00 V 61751	73,90 V 61771
2500	81,40 V 61951	91,90 V 61971
3000	89,20 V 62151	109,00 V 62171
3500	102,90 V 62351	123,10 V 62371
4000	124,60 V 62551	142,40 V 62571

Wandarm für Verkehrszeichen

Verzinkte Ausführung, Rohr Ø 60 mm, Ausleger Ø 48 mm, Wandplatte 200 mm. Maße A/B laut Skizze.



ART.-NR.	MASSE A/B MM	FÜR VERKEHRSZEICHEN MM	PREIS
V 6370	278/700 (Größe 1)	Ø 480	127,80
V 6380	478/900 (Größe 2)	Ø 670 oder Δ 700	132,40


Bodenhülsen, Wandarm, Betonleitwandhalter · Fortsetzung



Betonleitwandhalter

Halter Betonleitwand oben

Stahl feuerverzinkt, Maße/Stärke 60/3 mm, exkl. Befestigungsanker (Best.-Nr. V 81703).



BEST.-NR.	LÄNGE	Z. B. FÜR SCHILDFORMATE	PREIS
Z 0C10FU60	l = 550 mm	470 x 200 mm	78,30
Z 0C10FU62	l = 900 mm	470 x 700 mm	87,60
Z 0C10FU61	l = 1.250 mm	Ø 670 mm	98,40
Z 0C10FU63	l = 1.500 mm	Ø 480 mm + 310 x 150 mm + 470 x 310 mm	111,80

Halter Betonleitwand seitlich

Für Schilder bis max. 1.000 x 2.500 mm. Stahl feuerverzinkt, Maße/Stärke 90/5 mm, inkl. Befestigungsanker für Stahlbeton (M10x90 Bolzenanker).




BEST.-NR.	LÄNGE	PREIS
Z 0BLW001001	l = 2.000 mm	400,70
Z 0BLW001002	l = 2.250 mm	405,90
Z 0BLW001003	l = 2.500 mm	411,00
Z 0BLW001004	l = 2.750 mm	416,20
Z 0BLW001005	l = 3.000 mm	421,30
Z 0BLW001006	l = 3.250 mm	426,50
Z 0BLW001007	l = 3.500 mm	431,60

Grauguss-Bodenhülsen, Rohrverbindungselemente, BPT-Adapter



Im Shop ansehen

Bodenhülsen aus Grauguss zum Einbetonieren, mit Spannmutter und Kunststoff-Klemmring zur Fixierung des Rohrstehers; Verschlusskappe für Hülsen ohne Steher.



Art.-Nr.	Artikel	Gewicht kg	Preis
----------	---------	------------	-------

Grauguss-Bodenhülse mit Schnellverschluss


03.01.0773	für Rohr Ø 48 mm, Baulänge 300 mm	3,0	39,50 €
03.01.0774	für Rohr Ø 60 mm, Baulänge 300 mm	5,0	49,50 €
03.01.0775	für Rohr Ø 60 mm, Baulänge 500 mm	7,0	59,50 €
03.01.0776	für Rohr Ø 76 mm, Baulänge 300 mm	7,5	55,50 €
03.01.0777	für Rohr Ø 76 mm, Baulänge 500 mm	9,5	76,50 €

Grauguss-Bodenhülsen, Rohrverbindungselemente, BPT-Adapter · Fortsetzung



Art.-Nr.	Artikel	Gewicht kg	Preis
Verschlusskappe			
03.01.0786	Verschlusskappe Ø 48 mm	1,0	12,00 €
03.01.0787	Verschlusskappe Ø 60 mm	1,0	12,50 €
03.01.0788	Verschlusskappe Ø 76 mm	1,0	14,00 €
Ersatzteile			
03.01.0778	Ersatz-Spannmutter Ø 48 mm	–	8,50 €
03.01.0779	Ersatz-Spannmutter Ø 60 mm	–	10,50 €
03.01.0780	Ersatz-Spannmutter Ø 76 mm	–	10,80 €
03.01.0781	Ersatz-Kunststoff-Klemmring Ø 48 mm	–	3,50 €
03.01.0782	Ersatz-Kunststoff-Klemmring Ø 60 mm	–	4,00 €
03.01.0783	Ersatz-Kunststoff-Klemmring Ø 76 mm	–	5,00 €
Werkzeug			
03.01.0784	Gabelschlüssel für Ø 48 mm, feuerverzinkt	6,0	90,00 €
03.01.0785	Kombi-Gabelschlüssel Ø 60 und Ø 76 mm, feuerverzinkt	6,0	99,00 €
03.01.0712	Universalschlüssel für Grauguss-Bodenhülsen Ø 60/76 mm, Grauguss	ca. 5,60	99,00 €

Rohrverbindungselemente



**long-fix –
Rohrverbindungselement**
Normallänge 160 mm (DBP)

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 6120 Mod. 60/2-160 mm	57,00
V 6121 Mod. 60/3-160 mm	57,00
V 6122 Mod. 76/3-160 mm	74,50



Verbindungsschelle
zur Verbindung von Rohren gleichen
Durchmessers

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 6117 Rohr Ø 48 mm	25,90
V 6116 Rohr Ø 60 mm	28,60
V 6118 Rohr Ø 76 mm	32,90
V 6119 Rohr Ø 90 mm	33,40



Rohr Clip Steck-Klemmsystem
In Stahlrohr geschweißte Klemmprofile,
mit Metallring, feuerverzinkt.

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 6142 für Rohr Ø 48 mm	61,40
V 6143 für Rohr Ø 60 mm	62,70
V 6144 für Rohr Ø 76 mm	68,80
V 6145 für Rohr Ø 90 mm	93,50



BPT-Adapter mit Sollknickstelle für Verkehrszeichensteher

Begrenzt Schäden bei Kollisionen mit Verkehrsbeschilderung durch die Sollknickstelle.



Artikel	Aluminium			Stahl		
	60/2 (Typ 1)	60/3 (Typ 2)	76/3 (Typ 3)	60/2 (Typ 4)	60/3,2 (Typ 5)	76/2,6 (Typ 6)
Adapter	196,70 V 62332	200,30 V 62352	203,80 V 62372	196,70 V 62342	217,90 V 62362	233,60 V 62382
Rohrstück L = 440 mm für Fundamentsockel P60/500	13,20 V 62332/P60500	14,30 V 62352/P60500	—	13,20 V 62342/P60500	14,30 V 62362/P60500	—
Rohrstück L = 640 mm für Fundamentsockel P60/690	15,80 V 62332/P60690	16,70 V 62352/P60690	—	15,80 V 62342/P60690	16,70 V 62362/P60690	—
Rohrstück L = 320 mm für Fundamentsockel A76/700	—	—	19,70 V 62372/A76700	—	—	19,70 V 62382/A76700

Rohrrahmen

Rohrrahmen komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage im ebenen Gelände. Aufpreis für beidseitige Tafelmontage: 3,70 € pro Klemme B (V 6081), erforderliche Anzahl siehe Spalte „Klammern B“. Alle Maße in mm.



Im Shop ansehen

Typen A bis V

Bei Type F1/U1 ist keine Aluminium-Ausführung erhältlich.

Type	Abmessungen B×H (H1+H2)	Stahl verzinkt				Aluminium				Klammern B (Stk.)
		Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	
 A2	Seitenlänge 1000	48/48	a=1100 / u=640	260,50	V 5005	60/60	a=1100 / u=640	292,70	V 5007	4
A3	Seitenlänge 700	48/48	a=800 / u=650	218,20	V 5009	48/48	a=800 / u=650	218,20	V 5011	3
 B2	Durchmesser 960	60/60	a=1100 / u=650	247,70	V 5017	60/60	a=1100 / u=650	296,40	V 5019	4
B3	Durchmesser 670	48/48	a=800 / u=530	205,20	V 5021	48/48	a=800 / u=530	205,20	V 5023	4
B4	Durchmesser 480	48/48	a=600 / u=770	193,10	V 5025	48/48	a=600 / u=650	193,10	V 5027	4
 C1	960 x 960	60/60	a=1100 / u=770	387,70	V 5029	60/76	a=1100 / u=730	387,70	V 5031	6

Rohrrahmen · Fortsetzung



Type	Abmessungen B×H (H1+H2)	Stahl verzinkt				Aluminium				Klammern B (Stk.)
		Rohr Ø1/Ø2	Achsmaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	Rohr Ø1/Ø2	Achsmaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	
C2	630 x 630	48/48	a=800 / u=600	226,10	V 5033	48/48	a=800 / u=600	226,10	V 5035	4
C3	1500 x 1500	76/90	a=1600 / u=730	791,10	V 5037	76/90	a=1600 / u=730	870,80	V 5039	8
 CF2	940 x 940	48/48	a=1100 / u=560	321,70	V 5045	60/60	a=1100 / u=810	361,30	V 5047	6
CF3	630 x 630	48/48	a=800 / u=610	225,80	V 5049	48/48	a=800 / u=610	225,80	V 5051	4
 D1	1000 x 2000	76/90	a=1100 / u=890	813,70	V 5053	76/90	a=1100 / u=730	906,20	V 5055	8
D2	1000 x 1500	60/76	a=1100 / u=630	560,50	V 5057	60/76	a=1100 / u=730	634,90	V 5059	8
D3	960 x 1200	60/60	a=1100 / u=780	402,60	V 5061	60/76	a=1100 / u=780	485,30	V 5063	6
D4	630 x 960	48/48	a=800 / u=520	295,90	V 5065	60/60	a=800 / u=770	295,90	V 5067	6
 E2	2000 x 1000	60/76	a=2100 / u=730	648,60	V 5077	60/76	a=2100 / u=980	658,70	V 5079	8
E3	1500 x 1000	60/76	a=1600 / u=630	508,30	V 5081	60/76	a=1600 / u=730	522,30	V 5083	8
E4	960 x 630	48/48	a=1100 / u=600	293,70	V 5085	60/60	a=1100 / u=600	293,70	V 5087	6
 F1	2000 x (1000+310)	76/90	a=2100 / u=770	987,30	V 5092	—	—	—	—	10
F2	1500 x (1000+310)	60/76	a=1600 / u=780	777,50	V 5101	76/90	a=1600 / u=770	934,40	V 5103	10
F3	960 x (630+310)	60/60	a=1100 / u=660	465,20	V 5109	60/76	a=1100 / u=660	465,20	V 5111	10
 S5	2500 x 620	60/76	a=2600 / u=730	457,50	V 5245	60/76	a=2600 / u=630	556,90	V 5247	8
S6	2000 x 460	48/60	a=2100 / u=520	344,00	V 5249	60/60	a=2100 / u=770	394,60	V 5251	6
S7	1150 x 310	48/48	a=1300 / u=670	234,80	V 5253	48/48	a=1300 / u=670	234,80	V 5255	4
 U1	Durchmesser 2 x 960	60/76	a=1100 / u=670	649,60	V 52611	—	—	—	—	8
U2	Durchmesser 2 x 670	48/60	a=800 / u=750	421,60	V 5265	48/60	a=800 / u=750	455,50	V 5267	8
 V1	Durchm./Seitenlänge 960/1000	60/76	a=1100 / u=680	592,60	V 5269	60/76	a=1100 / u=680	608,20	V 5271	8
V2	Durchm./Seitenlänge 670/700	48/60	a=800 / u=720	413,10	V 5273	48/60	a=800 / u=670	446,20	V 5275	8

Rohrrahmen · Fortsetzung



Rohrrahmen Type T – Ausführung Alu mit Ständerkreuzen verzinkt

BEST.-NR.	TYPE	ABMESSUNGEN B×H	ROHR Ø (STAHL)	ROHR Ø (ALU)	KLAMMERN B (STK.)	PREIS
V 5256	T5-B60	2500 x 620	60/60	–	8	634,30
V 5257	T6-B60	2000 x 460	60/60	60/60	6	548,90
V 5258	T7-A48	1150 x 310	48/48	48/48	4	324,90

Typen W bis Z – mit Wegweiser-Aufsatz

Typen W, X, U3/U4, V3/V4, Y und Z.

Type	Abmessungen B×H (H1+H2)	Stahl verzinkt				Aluminium				Klammern B (Stk.)
		Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	
 W1	Durchmesser 960 / 960 x 310 (H2)	60/60	a=1100 u=1000	382,90	V 5281	60/76	a=1100 u=680	564,70	V 5283	8
W2	Durchmesser 670 / 630 x 310 (H2)	48/48	a=800 u=580	341,10	V 5285	48/60	a=800 u=670	419,60	V 5287	8
W3	Durchmesser 480 / 470 x 230 (H2)	48/48	a=600 u=660	283,50	V 5289	48/48	a=600 u=660	318,10	V 5290	6
 X2	Seitenlänge 1000 / 960 x 470 (H2)	60/60	a=1100 u=780	487,20	V 5297	60/76	a=1100 u=780	562,80	V 5299	8
X3	Seitenlänge 700 / 630 x 310 (H2)	48/48	a=800 u=710	326,20	V 5301	60/60	a=800 u=710	356,30	V 5303	7
 U3	940 x 940 / Durchmesser 960	76/90	a=1100 u=800	672,60	V 5266	–	–	–	–	8
U4	630 x 630 / Durchmesser 670	60/60	a=820 u=800	464,00	V 5276	–	–	–	–	8
 V3	Seitenlänge 1000 / Durchmesser 960	76/90	a=1100 u=640	649,60	V 5270	–	–	–	–	8
V4	Seitenlänge 700 / Durchmesser 670	60/60	a=820 u=640	464,00	V 5274	–	–	–	–	8
 Y1	960 x (960+310)	60/76	a=1100 u=800	575,40	V 5305	60/76	a=1100 u=820	598,30	V 5307	10
Y2	630 x (630+310)	48/48	a=800 u=650	381,80	V 5309	60/60	a=800 u=650	415,00	V 5311	8
 Z2	1000 x (1500+470)	76/90	a=1100 u=800	920,40	V 5317	–	–	–	–	12
Z3	960 x (1200+310)	60/76	a=1100 u=630	634,90	V 5321	60/76	a=1100 u=830	715,30	V 5323	10
Z4	630 x (960+230)	48/60	a=800 u=900	464,00	V 5325	60/76	a=800 u=650	464,00	V 5327	10

Rohrrahmen für Wegweiser


[Im Shop ansehen](#)

Für 1, 2 oder 3 übereinander montierte Wegweiser. „Abmessungen“ = Breite × (Höhe je Wegweiser, von oben nach unten). Komplett mit Befestigungslaschen
Type RL für einseitige Tafelmontage im ebenen Gelände. Aufpreis für beidseitige Tafelmontage: 3,70 € pro Klemme B (V 6081). Alle Maße in mm.

Type	Abmessungen B×H (H1+H2)	Stahl verzinkt				Aluminium				Klammern B (Stk.)
		Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	
 GA-01	1150 x 250	48/48	a=1300 u=480	227,10	V536001	48/48	a=1300 u=480	227,10	V536101	4
GA-03	1150 x 400	48/48	a=1300 u=580	253,10	V536003	48/48	a=1300 u=580	253,10	V536103	6
GA-05	1150 x 620	48/48	a=1300 u=610	299,80	V536005	60/60	a=1300 u=610	299,80	V536105	6
 GB-01	1460 x 250	48/48	a=1600 u=480	254,80	V536501	48/48	a=1600 u=480	254,80	V536601	6
GB-02	1460 x 330	48/48	a=1600 u=650	262,90	V536502	48/48	a=1600 u=400	262,90	V536602	6
GB-03	1460 x 400	48/48	a=1600 u=580	262,90	V536503	60/60	a=1600 u=830	262,90	V536603	6
GB-04	1460 x 500	48/48	a=1600 u=480	297,70	V536504	60/60	a=1600 u=730	302,10	V536604	6
GB-05	1460 x 620	60/60	a=1600 u=610	320,20	V536505	60/60	a=1600 u=610	358,10	V536605	6
GB-06	1460 x 660	60/60	a=1600 u=820	385,90	V536506	60/60	a=1600 u=820	385,90	V536606	6
 GC-02	1740 x 330	48/48	a=1900 u=650	271,40	V537002	60/60	a=1900 u=650	302,10	V537102	6
GC-04	1740 x 500	48/48	a=1900 u=480	318,30	V537004	60/60	a=1900 u=730	366,80	V537104	6
GC-06	1740 x 660	60/60	a=1900 u=820	414,30	V537006	60/76	a=1900 u=820	498,00	V537106	8
GC-07	1740 x 750	60/60	a=1900 u=730	415,30	V537007	60/76	a=1900 u=730	509,10	V537107	8
 GD-02	2200 x 330	48/48	a=2350 u=650	338,30	V537502	60/60	a=2350 u=650	338,30	V537602	8
GD-03	2200 x 400	48/48	a=2350 u=580	349,40	V537503	60/60	a=2350 u=830	400,80	V537603	8
GD-04	2200 x 500	60/60	a=2350 u=730	413,60	V537504	60/76	a=2350 u=730	413,60	V537604	8
GD-06	2200 x 660	60/76	a=2350 u=820	430,60	V537506	60/76	a=2350 u=820	537,60	V537606	8
GD-07	2200 x 750	60/76	a=2350 u=730	534,90	V537507	60/76	a=2350 u=700	549,60	V537607	8
GD-08	2200 x 900	60/76	a=2350 u=830	622,40	V537508	76/90	a=2350 u=830	626,10	V537608	10
 GE-03	2500 x 400	60/60	a=2650 u=830	422,30	V538003	60/60	a=2650 u=830	422,30	V538103	8

Rohrrahmen für Wegweiser · Fortsetzung



Type	Abmessungen B x H (H1+H2)	Stahl verzinkt				Aluminium				Klammern B (Stk.)
		Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	
GE-06	2500 x 660	60/76	a=2650 u=730	562,20	V538006	60/76	a=2650 u=820	562,20	V538106	10
GE-08	2500 x 900	60/76	a=2650 u=720	627,30	V538008	76/90	a=2650 u=740	836,80	V538108	10
 HA-01	1150 x (250+250)	48/48	a=1300 u=590	381,80	V538501	60/60	a=1300 u=840	381,80	V538601	8
HA-02	1150 x (400+250)	48/48	a=1300 u=690	412,20	V538502	60/60	a=1300 u=690	446,20	V538602	10
HA-03	1150 x (250+400)	48/48	a=1300 u=690	412,20	V538503	60/60	a=1300 u=690	446,20	V538603	10
HA-05	1150 x (400+400)	60/60	a=1300 u=790	493,20	V538505	60/76	a=1300 u=790	493,20	V538605	12
 HA-08	1150 x (620+250)	60/60	a=1300 u=720	474,70	V538508	60/76	a=1300 u=720	561,60	V538608	10
HA-09	1150 x (250+620)	60/60	a=1300 u=720	474,70	V538509	60/76	a=1300 u=720	561,60	V538609	10
HA-13	1150 x (620+400)	60/76	a=1300 u=820	509,10	V538513	60/76	a=1300 u=820	599,20	V538613	12
HA-14	1150 x (400+620)	60/76	a=1300 u=820	509,10	V538514	60/76	a=1300 u=820	599,20	V538614	12
HA-21	1150 x (620+620)	60/76	a=1300 u=700	602,70	V538521	60/76	a=1300 u=600	627,80	V538621	12
 HB-01	1460 x (250+250)	48/48	a=1600 u=590	432,70	V539001	60/60	a=1600 u=840	480,20	V539101	12
HB-02	1460 x (400+250)	60/60	a=1600 u=690	493,10	V539002	60/76	a=1600 u=730	493,10	V539102	12
HB-03	1460 x (250+400)	60/60	a=1600 u=690	493,10	V539003	60/76	a=1600 u=730	493,10	V539103	12
HB-04	1460 x (330+330)	60/60	a=1600 u=680	493,10	V539004	60/76	a=1600 u=630	493,10	V539104	12
HB-05	1460 x (400+400)	60/60	a=1600 u=790	508,40	V539005	60/76	a=1600 u=630	595,90	V539105	12
HB-06	1460 x (500+330)	60/76	a=1600 u=760	508,40	V539006	60/76	a=1600 u=780	595,90	V539106	12
HB-07	1460 x (330+500)	60/76	a=1600 u=760	508,40	V539007	60/76	a=1600 u=780	595,90	V539107	12
HB-08	1460 x (620+250)	60/76	a=1600 u=720	522,30	V539008	60/76	a=1600 u=780	618,20	V539108	12
HB-09	1460 x (250+620)	60/76	a=1600 u=730	522,30	V539009	60/76	a=1600 u=730	618,20	V539109	12
HB-10	1460 x (660+330)	60/76	a=1600 u=780	605,50	V539010	60/76	a=1600 u=850	628,30	V539110	12
HB-11	1460 x (330+660)	60/76	a=1600 u=630	605,50	V539011	60/76	a=1600 u=850	628,30	V539111	12
HB-12	1460 x (500+500)	60/76	a=1600 u=780	591,50	V539012	60/76	a=1600 u=840	614,50	V539112	12

Rohrrahmen für Wegweiser · Fortsetzung



Type	Abmessungen B×H (H1+H2)	Stahl verzinkt				Aluminium				Klammern B (Stk.)
		Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	
HB-13	1460 x (620+400)	60/76	a=1600 u=780	621,30	V539013	60/76	a=1600 u=820	628,30	V539113	12
HB-14	1460 x (400+620)	60/76	a=1600 u=780	621,30	V539014	60/76	a=1600 u=820	628,30	V539114	12
HB-19	1460 x (660+500)	60/76	a=1600 u=930	670,70	V539019	60/76	a=1600 u=930	734,20	V539119	12
HB-20	1460 x (500+660)	60/76	a=1600 u=930	670,70	V539020	60/76	a=1600 u=930	734,20	V539120	12
HB-21	1460 x (620+620)	60/76	a=1600 u=850	734,40	V539021	76/90	a=1600 u=740	921,80	V539121	12
HB-26	1460 x (660+660)	60/76	a=1600 u=1020	766,90	V539026	76/90	a=1600 u=760	922,40	V539126	12
HC-04	1740 x (330+330)	60/60	a=1900 u=680	507,40	V539504	60/76	a=1900 u=630	600,30	V539604	12
HC-06	1740 x (500+330)	60/76	a=1900 u=630	618,10	V539506	60/76	a=1900 u=680	630,80	V539606	12
HC-07	1740 x (330+500)	60/76	a=1900 u=630	618,10	V539507	60/76	a=1900 u=680	630,80	V539607	12
HC-10	1740 x (660+330)	60/76	a=1900 u=850	689,80	V539510	60/76	a=1900 u=850	748,40	V539610	14
HC-11	1740 x (330+660)	60/76	a=1900 u=850	689,70	V539511	60/76	a=1900 u=850	748,40	V539611	14
HC-12	1740 x (500+500)	60/76	a=1900 u=840	693,20	V539512	60/76	a=1900 u=1090	759,20	V539612	12
HC-17	1740 x (750+330)	60/76	a=1900 u=1010	755,30	V539517	76/90	a=1900 u=750	768,80	V539617	14
HC-18	1740 x (330+750)	60/76	a=1900 u=1010	755,30	V539518	76/90	a=1900 u=750	768,80	V539618	14
HC-19	1740 x (660+500)	60/76	a=1900 u=930	766,30	V539519	76/90	a=1900 u=920	961,20	V539619	14
HC-20	1740 x (500+660)	60/76	a=1900 u=930	766,30	V539520	76/90	a=1900 u=920	961,20	V539620	14
HC-22	1740 x (750+500)	76/90	a=1900 u=840	799,00	V539522	76/90	a=1900 u=830	1.058,40	V539622	14
HC-23	1740 x (500+750)	76/90	a=1900 u=840	799,00	V539523	76/90	a=1900 u=830	1.058,40	V539623	14
HC-26	1740 x (660+660)	76/90	a=1900 u=740	965,40	V539526	76/90	a=1900 u=760	1.079,40	V539626	16
HC-27	1740 x (750+750)	76/90	a=1900 u=1000	990,60	V539527	—	—	—	—	16
HD-04	2200 x (330+330)	48/60	a=2350 u=680	671,30	V540004	60/76	a=2350 u=780	671,30	V540104	16
HD-05	2200 x (400+400)	60/76	a=2350 u=790	727,00	V540005	60/76	a=2350 u=1040	802,40	V540105	16
HD-06	2200 x (500+330)	60/76	a=2350 u=1010	684,60	V540006	60/76	a=2350 u=1010	792,30	V540106	16

Rohrrahmen für Wegweiser · Fortsetzung



Type	Abmessungen B×H (H1+H2)	Stahl verzinkt				Aluminium				Klammern B (Stk.)
		Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	
HD-07	2200 x (330+500)	60/76	a=2350 u=1010	684,90	V540007	60/76	a=2350 u=1010	792,70	V540107	16
HD-12	2200 x (500+500)	60/76	a=2350 u=1090	822,50	V540012	76/90	a=2350 u=830	995,20	V540112	16
HD-15	2200 x (660+400)	76/90	a=2350 u=840	829,60	V540015	76/90	a=2350 u=770	1.070,60	V540115	16
HD-16	2200 x (400+660)	76/90	a=2350 u=840	829,60	V540016	76/90	a=2350 u=770	1.070,60	V540116	16
HD-17	2200 x (750+330)	76/90	a=2350 u=740	828,30	V540017	76/90	a=2350 u=750	1.075,50	V540117	16
HD-18	2200 x (330+750)	76/90	a=2350 u=740	828,50	V540018	76/90	a=2350 u=750	1.075,80	V540118	16
HD-22	2200 x (750+500)	76/90	a=2350 u=830	1.019,60	V540022	—	—	—	—	16
HD-23	2200 x (500+750)	76/90	a=2350 u=830	1.019,60	V540023	—	—	—	—	16
HD-24	2200 x (900+400)	76/90	a=2350 u=780	1.121,30	V540024	—	—	—	—	16
HD-25	2200 x (400+900)	76/90	a=2350 u=780	1.121,10	V540025	—	—	—	—	16
HD-26	2200 x (660+660)	76/90	a=2350 u=760	1.086,30	V540026	—	—	—	—	16
 HE-05	2500 x (400+400)	60/76	a=2650 u=790	766,20	V540505	76/90	a=2650 u=690	818,90	V540605	16
 HE-15	2500 x (660+400)	76/90	a=2650 u=890	1.033,30	V540515	76/90	a=2650 u=770	1.149,30	V540615	18
HE-16	2500 x (400+660)	76/90	a=2650 u=840	1.033,30	V540516	76/90	a=2650 u=770	1.149,10	V540616	18
 HFA-01	1150 x (250+250+250)	60/60	a=1300 u=700	554,60	V541001	60/76	a=1300 u=730	640,30	V541101	12
HFA-02	1150 x (400+250+250)	76/76	a=1300 u=600	631,70	V541002	60/76	a=1300 u=780	669,00	V541102	14
HFA-03	1150 x (250+400+250)	76/76	a=1300 u=600	631,70	V541003	60/76	a=1300 u=780	669,00	V541103	14
HFA-04	1150 x (250+250+400)	76/76	a=1300 u=600	631,70	V541004	60/76	a=1300 u=780	669,00	V541104	14
HFA-06	1150 x (400+400+250)	76/76	a=1300 u=630	723,80	V541006	60/76	a=1300 u=630	723,80	V541106	16
HFA-07	1150 x (250+400+400)	76/76	a=1300 u=650	723,80	V541007	60/76	a=1300 u=730	723,80	V541107	16
HFA-08	1150 x (400+250+400)	76/76	a=1300 u=650	723,80	V541008	60/76	a=1300 u=730	723,80	V541108	16
HFA-09	1150 x (620+250+250)	76/76	a=1300 u=600	704,60	V541009	60/76	a=1300 u=830	706,60	V541109	14
HFA-10	1150 x (250+620+250)	76/76	a=1300 u=600	704,60	V541010	60/76	a=1300 u=830	706,60	V541110	14

Rohrrahmen für Wegweiser · Fortsetzung



Type	Abmessungen B×H (H1+H2)	Stahl verzinkt				Aluminium				Klammern B (Stk.)
		Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	
HFA-11	1150 x (250+250+620)	76/76	a=1300 u=600	704,60	V541011	60/76	a=1300 u=830	706,60	V541111	14
HFA-15	1150 x (400+400+400)	60/76	a=1300 u=830	763,30	V541015	60/76	a=1300 u=1000	836,10	V541115	18
HFA-16	1150 x (620+400+250)	60/76	a=1300 u=930	805,70	V541016	60/76	a=1300 u=930	817,30	V541116	16
HFA-17	1150 x (250+620+400)	60/76	a=1300 u=930	805,70	V541017	60/76	a=1300 u=930	817,30	V541117	16
HFA-18	1150 x (250+400+620)	60/76	a=1300 u=680	805,70	V541018	60/76	a=1300 u=930	817,30	V541118	16
HFA-19	1150 x (620+250+400)	60/76	a=1300 u=930	805,70	V541019	60/76	a=1300 u=930	817,30	V541119	16
HFA-20	1150 x (400+620+250)	60/76	a=1300 u=930	805,70	V541020	60/76	a=1300 u=930	817,30	V541120	16
HFA-21	1150 x (400+250+620)	60/76	a=1300 u=930	805,70	V541021	60/76	a=1300 u=930	817,30	V541121	16
HFA-31	1150 x (620+400+400)	60/76	a=1300 u=1030	856,00	V541031	76/90	a=1300 u=760	1.034,80	V541131	18
HFA-32	1150 x (400+620+400)	60/76	a=1300 u=1030	856,00	V541032	76/90	a=1300 u=740	1.034,80	V541132	18
HFA-33	1150 x (400+400+620)	60/76	a=1300 u=1030	856,00	V541033	76/90	a=1300 u=740	1.034,80	V541133	18
HFA-43	1150 x (620+620+250)	60/76	a=1300 u=960	837,00	V541043	76/90	a=1300 u=940	1.034,30	V541143	16
HFA-44	1150 x (620+250+620)	60/76	a=1300 u=960	837,00	V541044	76/90	a=1300 u=940	1.034,30	V541144	16
HFA-45	1150 x (250+620+620)	60/76	a=1300 u=960	837,00	V541045	76/90	a=1300 u=940	1.034,30	V541145	16
HFA-53	1150 x (620+620+400)	76/90	a=1300 u=890	1.036,50	V541053	76/90	a=1300 u=790	1.150,40	V541153	18
 HFA-54	1150 x (620+400+620)	76/90	a=1300 u=890	1.036,50	V541054	76/90	a=1300 u=980	1.150,40	V541154	18
HFA-55	1150 x (400+620+620)	76/90	a=1300 u=890	1.036,50	V541055	76/90	a=1300 u=790	1.150,40	V541155	18
 HFB-01	1460 x (250+250+250)	48/60	a=1600 u=700	664,80	V541501	60/76	a=1600 u=780	717,00	V541601	18
HFB-02	1460 x (400+250+250)	48/60	a=1600 u=800	741,80	V541502	60/76	a=1600 u=860	741,80	V541602	18
HFB-03	1460 x (250+400+250)	48/60	a=1600 u=800	741,80	V541503	60/76	a=1600 u=800	741,80	V541603	18
HFB-04	1460 x (250+250+400)	48/60	a=1600 u=800	741,80	V541504	60/76	a=1600 u=800	741,80	V541604	18
HFB-05	1460 x (330+330+330)	60/76	a=1600 u=710	753,70	V541505	60/76	a=1600 u=710	838,20	V541605	18
HFB-06	1460 x (400+400+250)	60/76	a=1600 u=900	767,30	V541506	60/76	a=1600 u=900	838,80	V541606	18

Rohrrahmen für Wegweiser · Fortsetzung



Type	Abmessungen B×H (H1+H2)	Stahl verzinkt				Aluminium				Klammern B (Stk.)
		Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	
HFB-07	1460 x (250+400+400)	60/76	a=1600 u=900	767,30	V541507	60/76	a=1600 u=900	838,80	V541607	18
HFB-08	1460 x (400+250+400)	60/76	a=1600 u=900	767,30	V541508	60/76	a=1600 u=900	838,80	V541608	18
HFB-09	1460 x (620+250+250)	60/76	a=1600 u=830	873,50	V541509	76/90	a=1600 u=840	873,50	V541609	18
HFB-10	1460 x (250+620+250)	60/76	a=1600 u=1080	873,50	V541510	76/90	a=1600 u=1090	880,50	V541610	18
HFB-11	1460 x (250+250+620)	60/76	a=1600 u=1080	873,50	V541511	76/90	a=1600 u=640	880,50	V541611	18
HFB-12	1460 x (500+330+330)	60/76	a=1600 u=1040	860,20	V541512	76/90	a=1600 u=840	860,20	V541612	18
HFB-13	1460 x (330+500+330)	60/76	a=1600 u=1040	860,20	V541513	76/90	a=1600 u=840	860,20	V541613	18
HFB-14	1460 x (330+330+500)	60/76	a=1600 u=1040	860,20	V541514	76/90	a=1600 u=840	863,60	V541614	18
HFB-15	1460 x (400+400+400)	60/76	a=1600 u=1000	860,20	V541515	—	—	—	—	18
HFB-16	1460 x (620+400+250)	76/90	a=1600 u=850	873,50	V541516	76/90	a=1600 u=910	1.078,10	V541616	18
HFB-17	1460 x (250+620+400)	76/90	a=1600 u=850	873,50	V541517	76/90	a=1600 u=910	1.078,10	V541617	18
HFB-18	1460 x (250+400+620)	76/90	a=1600 u=850	873,50	V541518	76/90	a=1600 u=910	1.078,10	V541618	18
HFB-19	1460 x (620+250+400)	76/90	a=1600 u=850	873,50	V541519	76/90	a=1600 u=910	1.078,10	V541619	18
HFB-20	1460 x (400+620+250)	76/90	a=1600 u=850	873,50	V541520	76/90	a=1600 u=910	1.078,10	V541620	18
HFB-21	1460 x (400+250+620)	76/90	a=1600 u=850	873,50	V541521	76/90	a=1600 u=910	1.078,10	V541621	18
HFB-22	1460 x (660+330+330)	76/90	a=1600 u=790	871,60	V541522	76/90	a=1600 u=720	1.164,60	V541622	18
HFB-23	1460 x (330+660+330)	76/90	a=1600 u=790	871,60	V541523	76/90	a=1600 u=720	1.143,30	V541623	18
HFB-24	1460 x (330+330+660)	76/90	a=1600 u=790	871,60	V541524	76/90	a=1600 u=860	1.143,30	V541624	18
 HFB-25	1460 x (500+500+330)	76/90	a=1600 u=790	856,50	V541525	76/90	a=1600 u=850	1.129,80	V541625	18
HFB-26	1460 x (330+500+500)	76/90	a=1600 u=790	856,50	V541526	76/90	a=1600 u=850	1.129,80	V541626	18
HFB-27	1460 x (500+330+500)	76/90	a=1600 u=790	856,50	V541527	76/90	a=1600 u=850	1.129,80	V541627	18
HFB-31	1460 x (620+400+400)	76/90	a=1600 u=670	1.061,40	V541531	76/90	a=1600 u=760	1.175,10	V541631	18
HFB-32	1460 x (400+620+400)	76/90	a=1600 u=670	1.061,40	V541532	76/90	a=1600 u=760	1.175,10	V541632	18

Rohrrahmen für Wegweiser · Fortsetzung



Type	Abmessungen B×H (H1+H2)	Stahl verzinkt				Aluminium				Klammern B (Stk.)
		Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	
HFB-33	1460 x (400+400+620)	76/90	a=1600 u=670	1.061,40	V541533	76/90	a=1600 u=760	1.175,10	V541633	18
HFB-37	1460 x (660+500+330)	76/90	a=1600 u=790	1.084,90	V541537	76/90	a=1600 u=950	1.178,20	V541637	18
HFB-38	1460 x (500+660+330)	76/90	a=1600 u=790	1.084,90	V541538	76/90	a=1600 u=950	1.178,20	V541638	18
HFB-39	1460 x (500+330+660)	76/90	a=1600 u=790	1.084,90	V541539	76/90	a=1600 u=950	1.178,20	V541639	18
HFB-40	1460 x (660+330+500)	76/90	a=1600 u=790	1.084,90	V541540	76/90	a=1600 u=950	1.178,20	V541640	18
HFB-41	1460 x (330+660+500)	76/90	a=1600 u=790	1.084,90	V541541	76/90	a=1600 u=950	1.178,20	V541641	18
HFB-42	1460 x (330+500+660)	76/90	a=1600 u=790	1.084,90	V541542	76/90	a=1600 u=950	1.178,20	V541642	18
HFB-43	1460 x (620+620+250)	76/90	a=1600 u=790	1.098,10	V541543	76/90	a=1600 u=940	1.191,90	V541643	18
HFB-44	1460 x (620+250+620)	76/90	a=1600 u=790	1.098,10	V541544	76/90	a=1600 u=950	1.191,90	V541644	18
HFB-45	1460 x (250+620+620)	76/90	a=1600 u=790	1.098,10	V541545	76/90	a=1600 u=950	1.191,90	V541645	18
HFB-46	1460 x (500+500+500)	76/90	a=1600 u=790	1.070,80	V541546	76/90	a=1600 u=950	1.164,60	V541646	18
HFC-05	1740 x (330+330+330)	60/76	a=1900 u=960	847,20	V542005	76/90	a=1900 u=650	860,00	V542105	18
HFC-12	1740 x (500+330+330)	76/90	a=1900 u=810	890,80	V542012	76/90	a=1900 u=770	1.159,60	V542112	18
HFC-13	1740 x (330+500+330)	76/90	a=1900 u=1020	890,80	V542013	76/90	a=1900 u=770	1.159,60	V542113	18
HFC-14	1740 x (330+330+500)	76/90	a=1900 u=810	885,10	V542014	76/90	a=1900 u=770	1.159,60	V542114	18
HFC-22	1740 x (660+330+330)	76/90	a=1900 u=860	1.113,30	V542022	—	—	—	—	20
HFC-23	1740 x (330+660+330)	76/90	a=1900 u=860	1.113,30	V542023	—	—	—	—	20
HFC-24	1740 x (330+330+660)	76/90	a=1900 u=860	1.113,30	V542024	—	—	—	—	20
HFC-25	1740 x (500+500+330)	76/90	a=1900 u=850	1.104,70	V542025	—	—	—	—	18
HFC-26	1740 x (330+500+500)	76/90	a=1900 u=850	1.104,70	V542026	—	—	—	—	18
HFC-27	1740 x (500+330+500)	76/90	a=1900 u=850	1.104,70	V542027	—	—	—	—	20
HFC-28	1740 x (750+330+330)	76/90	a=1900 u=1020	1.114,40	V542028	—	—	—	—	20
HFC-29	1740 x (330+750+330)	76/90	a=1900 u=1020	1.114,40	V542029	—	—	—	—	20

Rohrrahmen für Wegweiser · Fortsetzung



Type	Abmessungen B×H (H1+H2)	Stahl verzinkt				Aluminium				Klammern B (Stk.)
		Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	Rohr Ø1/Ø2	Achismaß a / Länge u	Preis	Best.-Nr.	
HFC-30	1740 x (330+330+750)	76/90	a=1900 u=1020	1.114,40	V542030	—	—	—	—	20
HFD-05	2200 x (330+330+330)	76/90	a=2350 u=940	1.155,30	V542505	76/90	a=2350 u=720	1.230,20	V542605	24
HFD-12	2200 x (500+330+330)	76/90	a=2350 u=770	1.175,50	V542512	—	—	—	—	24
HFD-13	2200 x (330+500+330)	76/90	a=2350 u=770	1.175,50	V542513	—	—	—	—	24
HFD-14	2200 x (330+330+500)	76/90	a=2350 u=770	1.175,50	V542514	—	—	—	—	24

Rohrrahmen-Einzelteile,
Steherverlängerung, Abstützungen



Im Shop ansehen

Gussteile und Laschen



Krümmer für
Rohrrahmen



Schelle für Rohrrahmen



Rohrrahmenlasche
einseitig (Type RL)



Rohrrahmenlasche
beidseitig (Type RLd)

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 6005 Nr. 2 · Rohr Ø 48 mm	37,70
V 6002 Nr. 13 · Rohr Ø 60 mm	42,90
V 6004 Nr. 17 · Rohr Ø 76 mm	70,60
V 6003 Nr. 14 · Rohr Ø 90 mm	88,70

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
V 6020 Nr. 11 · Rohr Ø1/Ø2 48/48 mm	39,40
V 6030 Nr. 12 · Rohr Ø1/Ø2 60/48 mm	27,10
V 6010 Nr. 10 · Rohr Ø1/Ø2 60/60 mm	29,90
V 6050 Nr. 16 · Rohr Ø1/Ø2 76/60 mm	46,10
V 6040 Nr. 15 · Rohr Ø1/Ø2 90/76 mm	61,30

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VRL 48 RL 48 · Rohr Ø 48 mm	7,00
VRL 60 RL 60 · Rohr Ø 60 mm	7,00
VRL 76 RL 76 · Rohr Ø 76 mm	7,30

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
VRLD 48 RLd 48 · Rohr Ø 48 mm	7,90
VRLD 60 RLd 60 · Rohr Ø 60 mm	8,40
VRLD 76 RLd 76 · Rohr Ø 76 mm	8,40

Rohrrahmen-Einzelteile, Steherverlängerung, Abstützungen · Fortsetzung



Fußflansch (Gussteil für Rohrrahmen)



BEST.-NR.	FLANSCH MM	ROHR Ø MM	PREIS	BEFESTIGUNGSANKER	BEST.-NR.	ANKER PREIS
V 6060	140 × 140	60	64,70	V 81703		7,00
V 6065	180 × 180	76	119,70	V 81706		7,50
V 6070	210 × 210	90	179,40	V 81720		12,20

Nur für Anwendung auf Betonoberflächen geeignet – 4 Stk. Segmentanker pro Fußflansch notwendig.

Klemme B und Verstärkungsprofil FRQ



BEST.-NR.	ARTIKEL	PREIS
V 6081	Klemme B	3,70 €/Stk.
V 6080	Verstärkungsprofil FRQ, 30 x 30/2 mm	9,70 €/lfm

Bei Klemme B wird kein Kunststoffteil mehr benötigt.
Verstärkungsprofil FRQ: beidseitig gelocht für RL-Lasche
– bei Bestellung Tafelhöhe + 10 mm berücksichtigen.

Rohre für Querstreben




Rohr Ø mm	verzinkt	Alu
	Preis/lfm · Best.-Nr.	Preis/lfm · Best.-Nr.
48/2	15,30 VERZ482	16,70 VALU482
60/2	17,70 VERZ602	20,30 VALU602
76/3	30,80 VERZ76	33,20 VALU76

Zweimal gelocht für das Gussteil – bei Bestellung
Tafelbreite + 35 mm berücksichtigen.

Steherverlängerung aufschraubbar

Bestehend aus Schelle samt Rohr Ø2 – Preise je Stück.




Länge mm	Ausführung verzinkt		
	48 mm Ø1 / 60 mm Ø2	60 mm Ø1 / 76 mm Ø2	76 mm Ø1 / 90 mm Ø2
1000	69,10 V 6091	81,90 V 6101	107,40 V 6111
1500	82,40 V 6092	95,80 V 6102	127,50 V 6112
2000	93,50 V 6093	107,00 V 6103	147,50 V 6113

Rohrrahmen-Einzelteile, Steherverlängerung, Abstützungen · Fortsetzung



Länge mm	Ausführung Alu		
	48 mm Ø1 / 60 mm Ø2	60 mm Ø1 / 76 mm Ø2	76 mm Ø1 / 90 mm Ø2
1000	62,90 V 6094	81,90 V 6104	101,50 V 6114
1500	79,80 V 6095	98,70 V 6105	140,50 V 6115
2000	89,10 V 6096	118,60 V 6106	143,40 V 6123
Schelle Alu einzeln	34,10 V 6130 · Nr. 21	46,40 V 6131 · Nr. 22	60,80 V 6132 · Nr. 23

Abstützungen für Rohrrahmen und Rohrsteher (starr)



Schelle Alu

Schelle	Rohr Ø1 mm	Rohr Ø2 mm	Preis · Best.-Nr.
Nr. 4	60	60	48,90 V 6057
Nr. 5	76	60	53,80 V 6055
Nr. 6	90	60	55,50 V 6056


Rohr, gelocht für Schrauben in der Schelle

Rohr	Rohr Ø mm	Preis/lfm · Best.- Nr.
verzinkt	60/2	17,70 VERZ602
Alu	60/2	20,30 VALU602

Empfehlung: Die Länge der Abstützung soll der Länge des abzustützens Rohres über Boden entsprechen; Abstützungen im Boden einbetonieren.

Abstützungen für Rohrrahmen und Rohrsteher (beweglich)

Schelle am Standrohr, Gelenk, Erddorn-Fußplatte. Preise je Stück.



Nennlänge mm	Stahl feuerverzinkt – für Steherrohr Ø			
	Ø 48	Ø 60	Ø 76	Ø 90
1500	170,60 Z00910511	171,00 Z00910521	171,40 Z00910531	172,40 Z00910541
2000	180,20 Z00910512	180,30 Z00910522	180,80 Z00910532	181,20 Z00910542
2500	188,70 Z00910513	188,80 Z00910523	189,40 Z00910533	190,30 Z00910543
3000	198,00 Z00910514	198,20 Z00910524	198,50 Z00910534	199,10 Z00910544
3500	206,80 Z00910515	207,10 Z00910525	207,40 Z00910535	208,20 Z00910545
4000	216,10 Z00910516	216,40 Z00910526	216,50 Z00910536	217,40 Z00910546

Rohrrahmen-Einzelteile, Stehverlängerung, Abstützungen · Fortsetzung







Nennlänge mm	Aluminium – für Steherrohr Ø			
	Ø 48	Ø 60	Ø 76	Ø 90
1500	162,10 Z00910551	162,40 Z00910561	162,70 Z00910571	163,30 Z00910581
2000	169,70 Z00910552	169,90 Z00910562	170,20 Z00910572	170,90 Z00910582
2500	176,90 Z00910553	177,50 Z00910563	177,60 Z00910573	178,30 Z00910583
3000	184,70 Z00910554	185,00 Z00910564	185,30 Z00910574	186,20 Z00910584
3500	192,20 Z00910555	192,50 Z00910565	192,80 Z00910575	193,60 Z00910585
4000	199,60 Z00910556	199,70 Z00910566	200,00 Z00910576	200,90 Z00910586

Empfehlung: Die Länge der Abstützung soll der Länge des abzustützenden Rohres über Boden entsprechen.

Steher und Zubehör für Großtafeln



Im Shop ansehen

			
	Steherlänge 5000 mm	Steherlänge 5000 mm	Steherlänge 6000 mm
Tafelgröße	2500 x 2500 mm	3500 x 2500 mm	3500 x 3500 mm
Material/Steher	Alu 180/80	Alu 180/80	Alu 180/80
Anzahl VTR-Laschen	8 Stk.	12 Stk.	15 Stk.
			
	Steherlänge 5000 mm	Steherlänge 4000 mm	Steherlänge 4000 mm
Tafelgröße	1500 x 2500 mm	2500 x 1500 mm	3000 x 1500 mm
Material/Steher	Alu 180/80	Alu 180/80	Alu 180/80
Anzahl VTR-Laschen	8 Stk.	6 Stk.	6 Stk.



Übersicht: Steheranordnung und Achsabstände (mm) für Großtafeln mit Alform 3, I-Steher 180/80, Anzahl der VTR-Laschen je Tafelgröße.

Steher und Zubehör für Großtafeln · Fortsetzung



Steher für Großtafeln mit Alform 3
180/80



Aus statischen Gründen empfehlen wir Alu, Dimension 180/80. Steher verzinkt: Preis auf Anfrage.

BEST.-NR.	LÄNGE M	DIMENSION	PREIS
V 7850	3,0	Alu 180/80	273,30
V 7851	3,5	Alu 180/80	344,10
V 7852	4,0	Alu 180/80	362,20
V 7853	4,5	Alu 180/80	406,30
V 7854	5,0	Alu 180/80	450,60
V 7855	5,5	Alu 180/80	494,60
V 7856	6,0	Alu 180/80	538,50

Steher Aluminium 120/60



Für Großtafeln mit Alform, Befestigung mit Sonderlasche TR.

BEST.-NR.	LÄNGE M	DIMENSION	PREIS
V 7870	3,0	120/60	191,80
V 7871	3,5	120/60	232,00
V 7872	4,0	120/60	253,10
V 7873	4,5	120/60	285,10
V 7874	5,0	120/60	328,50
V 7875	5,5	120/60	346,20

Sonderlasche TR (Befestigungslasche Type TR)

Zur Befestigung von Tafeln mit Alform an I-Profil-Steher 180/80 bzw. 120/60. Best.-Nr. VTR · 10,10 € je Stück.
Richtwerte für die Anzahl der Laschen:



STEHERLÄNGE	TAFELGRÖSSE	MATERIAL/STEHER	ANZAHL VTR-LASCHEN
5000 mm	2500 × 2500 mm	Alu 180/80	8 Stk.
5000 mm	3500 × 2500 mm	Alu 180/80	12 Stk.
6000 mm	3500 × 3500 mm	Alu 180/80	15 Stk.
5000 mm	1500 × 2500 mm	Alu 180/80	8 Stk.
4000 mm	2500 × 1500 mm	Alu 180/80	6 Stk.
4000 mm	3000 × 1500 mm	Alu 180/80	6 Stk.



Steher und Zubehör für Großtafeln · Fortsetzung

Abstützung für I-Steher 180/80

Mit Erddorn, Stahlrohr Ø 60, bewegliche Ausführung.
Preis je Garnitur.

BEST.-NR.	LÄNGE	DIMENSION	FU-ABSTAND (M)	PREIS
Z0091055001	4,00 m	Stahl Ø 60/3	3,1	346,10
Z0091055002	4,70 m	Stahl Ø 60/3	3,6	355,30
Z0091055003	5,50 m	Stahl Ø 60/3	4,1	365,70
Z0091055004	6,00 m	Stahl Ø 60/3	4,5	372,40
Z0091055005	6,80 m	Stahl Ø 60/3	5,0	480,40

Ersatzteile für I-Steher-Abstützung

BEST.-NR.	BEZEICHNUNG	PREIS/GARN.
Z00910557	Verbindungsteil für I-Steher	153,40
Z00910558	Verbindungsteil mit Erddorn inkl. Schrauben, Winkel 80/80/8 mm, L = 800 mm, feuerverzinkt	93,60

Steherverlängerung für I-Steher 180/80

Mittiger Steg, Aluminium I-Steher 180/80, inkl.
Befestigungsmaterial. Preis je Garnitur.

BEST.-NR.	LÄNGE	DIMENSION	PREIS
Z01326155	500 mm	180/80	195,00
Z01326157	750 mm	180/80	239,30
Z01326160	1000 mm	180/80	250,10
Z01326162	1250 mm	180/80	261,50
Z01326165	1500 mm	180/80	283,70
Z01326167	1750 mm	180/80	318,90

Achtung: Mit Anwendung einer Steherverlängerung erlischt die Gültigkeit der Steherbemessung!

Befestigungsgarnitur für Exit-Tafel



BEST.-NR.	ARTIKEL	PREIS
VN 48 EXIT	Befestigungsgarnitur für Exit-Tafel (8 Laschen inkl. 2 Stk. Rohre Alu 2000 mm, Ø 48 mm)	189,30


Gittersteher für großformatige Bodenschilder



Im Shop ansehen

Gittersteher aus verschweißten, feuerverzinkten Stahl-Rundrohren tragen großformatige Bodenschilder. Spreizung und Rohrdurchmesser werden nach der Statik gewählt; die Fachwerkbauweise hält die Rohre klein und leicht.

Passende Ankerkörbe in Stahl feuerverzinkt, Tafelbefestigung mit Aluminiumlaschen je nach Rohrdurchmesser. **Preise auf Anfrage.**



Gittersteher – Aufbau, Tafelhöhe/UK und Fundament (schematische Darstellung)

Gitterstehertypen (Spreizung / Standrohrdurchmesser in mm)

Tafelformat B × H [m]	Spreizung / Standrohr-Ø [mm] je Abstand Fundamentoberkante – Schildunterkante UK [m]								Anzahl
	≤ 1,6	≤ 2,1	≤ 2,5	≤ 3,0	≤ 3,5	≤ 4,0	≤ 4,5	≤ 5,0	Steher
2,50 × 1,50	350/48	350/48	350/48	350/48	350/48	350/48	–	–	2
2,50 × 2,00	350/48	350/48	350/48	500/60	500/60	500/60	–	–	2
3,00 × 1,50	350/48	350/48	350/48	350/48	500/60	500/60	–	–	2
2,50 × 2,50	350/48	500/60	500/60	500/60	500/60	500/60	–	–	2
2,50 × 3,00	500/60	500/60	500/60	500/60	500/60	750/60	–	–	2
2,50 × 3,50	500/60	500/60	500/60	750/60	750/60	750/60	–	–	2
2,50 × 4,00	500/60	750/60	750/60	750/60	1000/76	1000/76	–	–	2
3,00 × 2,00	350/48	500/60	500/60	500/60	500/60	500/60	–	–	2
3,00 × 2,50	500/60	500/60	500/60	500/60	500/60	750/60	–	–	2
3,00 × 3,00	500/60	500/60	500/60	750/60	750/60	750/60	1000/76	–	2
3,50 × 2,50	500/60	500/60	500/60	500/60	750/60	750/60	1000/76	1000/76	2

Gittersteher für großformatige Bodenschilder · Fortsetzung



Tafelformat B × H [m]	Spreizung / Standrohr-Ø [mm] je Abstand Fundamentoberkante – Schildunterkante UK [m]								Anzahl
	≤ 1,6	≤ 2,1	≤ 2,5	≤ 3,0	≤ 3,5	≤ 4,0	≤ 4,5	≤ 5,0	Steher
3,50 × 3,00	500/60	500/60	750/60	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	2
3,50 × 3,50	750/60	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	2
3,00 × 4,00	750/60	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	2
3,00 × 4,50	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/90	1000/90	1000/90	2
3,50 × 4,00	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/90	1000/90	1000/90	2
3,50 × 4,50	1000/76	1000/76	1000/76	1000/90	1000/90	1000/90	–	–	2
3,50 × 4,50	–	–	–	–	–	–	1000/90	1000/90	3
4,00 × 5,00	1000/76	1000/76	1000/76	1000/76	1000/90	1000/90	1000/90	1000/90	3

Für die Typenauswahl ist bei ungleich langen Stehern immer der längere Steher maßgebend. **Ab 4,50 m UK und ab 4,0 m Schildhöhe Querverband vorsehen.** Grundlagen der Typisierung: ÖNORM EN 1990 (Eurocodes), ÖNORM V 2051 und Festlegung zur Bemessung einschließlich Schneeräumlast.

Warn-, Hinweis- und Unfallverhütungsschilder

Sicherheitskennzeichnung für Bauhof, Werkstatt, Lager und öffentliche Gebäude – Hinweis-, Verbots-, Gebots-, Warn-, Flucht-, Brandschutz- und Rettungszeichen sowie Elektro-Warnschilder.



Verbots-, Warn- und Rettungszeichen

IN DIESEM KAPITEL

Hinweisschilder	183	Verbotsschilder	184
Gebotsschilder	185	Warnschilder	186
Fluchtwegschilder	188	Brandschutzzeichen	189
Rettungszeichen	189	Elektro-Warnschilder	191

BERATUNG

Unser Innendienst hilft bei Auswahl und Mengen, auf Wunsch kommt der Außendienst zu Ihnen.

+43 7488 21101 30

Hinweisschilder


[Im Shop ansehen](#)

Hinweisschilder mit Text – als selbstklebende Folie oder auf Aluminium, in zwei Größen. Sondertexte auf Anfrage. Preise je Stück.

GRÖSSE	FOLIE SELBSTKLEBEND	ALU/FOLIE
297 x 105 mm	4,70 €	10,00 €
420 x 148 mm	6,90 €	14,40 €

Maße und Preise

Unter jedem Bild steht die Bestellnummer der Folienausführung je Größe in der Reihenfolge der Tabelle (297 x 105 mm · 420 x 148 mm). Alu/Folie: NA statt N vor der gleichen Nummer (z. B. N500 → NA500).



N100 · N101



N102 · N103



N104 · N105



N106 · N107



N108 · N109



N110 · N111




N112 · N113



N114 · N115



N116 · N117



N118 · N119



N122 · N123



N124a · N125a



N124 · N125

Verbotsschilder

Verbotszeichen als selbstklebende Folie oder auf Aluminium, in drei Durchmessern. Preise je Stück.



Im Shop ansehen

GRÖSSE	FOLIE SELBSTKLEBEND	ALU/FOLIE
200 mm	6,20 €	13,30 €
315 mm	9,55 €	18,00 €
400 mm	13,30 €	25,60 €

Maße und Preise

Unter jedem Bild steht die Bestellnummer der Folienausführung je Größe in der Reihenfolge der Tabelle (200 mm · 315 mm · 400 mm). Alu/Folie: NA statt N vor der gleichen Nummer (z. B. N500 → NA500).



Rauchen verboten
N500 · N501 · N502



Feuer, offenes Licht u.
Rauchen verboten
P02
N504 · N505 · N506



Verbot mit Wasser zu
löschen P04
N508 · N509 · N510



Verbot, das Wasser zu
trinken Kein
Trinkwasser P05
N512 · N513 · N514



Mitführen von Tieren
verboten P14
N520 · N521 · N522



Zutritt für Unbefugte
verboten P06
N524 · N525 · N526



Für Fußgänger
verboten P03
N528 · N529 · N530



Betreten im Brandfall
verboten
N532 · N533 · N534



Abstellen und Lagern
verboten P12
N540 · N541 · N542



Fotografieren
verboten
N544 · N545 · N546



Für
Flurförderfahrzeuge
verboten P07
N551 · N552 · N553



Mitfahren auf Gabel-
Stapler verboten P35
N554 · N556 · N557



Mit Hubwagen rollen
verboten P34
N559 · N560 · N561



Einfahrt f.
flüssiggasbe-triebene
KFZ verb. P39
N563 · N564 · N565



Laufenlassen von
Verbrennungskraft-
maschinen verb. P38
N567 · N568 · N569



Trinken und Essen
verboten P30
N575 · N576 · N577



Mitnehmen von
Pommes frites
verboten
N579 · N580 · N581



Mitnehmen von Eis
verboten
N584 · N585 · N586



Inlineskating
verboten
N588 · N589 · N590



Durchgang verboten
P37
N596 · N597 · N598



Am Kabel ziehen
verboten
N5000 · N5001 · N5002



Berühren verboten
P08
N5004 · N5005 · N5006



Nicht schalten P10
N5008 · N5009 · N5010



Kleidung mit Preßluft
reinigen verboten
N5012 · N5013 · N5014



Nicht berühren,
Gehäuse unter
Spannung P09
N5016 · N5017 · N5018



Verbot für Personen
mit Herzschrittmacher
P11
N5024 · N5025 · N5026



Verbot für Personen
mit Implantaten aus
Metall
N5028 · N5029 · N5030



Mobilfunk verboten
P18
N5032 · N5033 · N5034



Personenbeförderung
verboten P13
N5036 · N5037 · N5038



Mit Wasser spritzen
verboten P17
N5040 · N5041 · N5042
Alu: NA5040

Verbotsschilder · Fortsetzung

Unter dem Bild: Bestellnummern der Folienausführung je Größe · Alu/Folie: NA statt N vor der gleichen Nummer



Nicht unter
angehobene Last
treten P36
N5056 · N5057 · N5058



Nicht hinter den
Schwenkarm treten
P32
N5060 · N5061 · N5062



Besteigen für
Unbefugte verboten
N5064 · N5065 · N5066



Nicht in die
Schüttung greifen
P33
N5068 · N5069 · N5070



Hunde Haufen
machen verboten
N520a · N521a · N522a



Scooter verboten
N523a · N524a · N525a



Ballspielen verboten
N526a · N527a · N528a



Fußballspielen
verboten
N529a · N530a · N531a



Skateboard fahren
verboten
N532a · N533a · N534a



Rollerskaten verboten
N524b · N525b · N526b



Verbot Leerschild P21
N520b · N521b · N522b

Gebotsschilder

Gebotszeichen als selbstklebende Folie oder auf Aluminium, in drei Durchmessern. Preise je Stück.



Im Shop ansehen

GRÖSSE	FOLIE SELBSTKLEBEND	ALU/FOLIE
200 mm	6,20 €	13,30 €
315 mm	9,55 €	18,00 €
400 mm	13,30 €	25,60 €

Maße und Preise

Unter jedem Bild steht die Bestellnummer der Folienausführung je Größe in der Reihenfolge der Tabelle (200 mm · 315 mm · 400 mm). Alu/Folie: NA statt N vor der gleichen Nummer (z. B. N500 → NA500).



Augenschutz tragen
M01
N600 · N601 · N602



Schutzhelm tragen
M02
N604 · N605 · N606



Gehörschutz tragen
M03
N608 · N609 · N609a



Filtermaske tragen
N611 · N612 · N613



Kopf – u.
Gesichtsschutz tragen
N615 · N616 · N617



Atemschutz tragen
M04
N623 · N624 · N625



Augen- u.
Gehörschutz Tragen
M20
N627 · N628 · N629



Augen- und
Kopfschutz tragen
M22
N631 · N632 · N633



Schutzhandschuhe
tragen M06
N635 · N636 · N637



Richtungspfeil
N639 · N640 · N641




Allgemeines
Gebotszeichen M11
N643 · N644 · N645



Sicherheitsgurt
anlegen M24
N647 · N648 · N649

Gebotsschilder · Fortsetzung

Unter dem Bild: Bestellnummern der Folienausführung je Größe · Alu/Folie: NA statt N vor der gleichen Nummer

Auffanggurt anlegen
M09
N651 · N652 · N653Gesichtsschutzschild
tragen M08
N655 · N656 · N657Kopfhaube tragen
N663 · N664 · N665Schutzschuhe tragen
M05
N667 · N668 · N669Schutzschürze tragen
N671 · N672 · N673Schutzkleidung
tragen M07
N675 · N676 · N677Hände waschen M26
N683 · N684 · N685Rauchen erlaubt M27
N691 · N692 · N693Übergang benutzen
M12
N695 · N696 · N697Für Fußgänger M10
N698 · N699 · N6001Für Rollstuhlbenutzer
M25
N6003 · N6004 · N6005Vor öffnen
Netzstecker ziehen
M13
N6007 · N6008 · N6009Vor Arbeiten frei
schalten M14
N6011 · N6012 · N6013Druckgasflasche
N6027 · N6028 · N6029Gasflasche sichern
M23
N6031 · N6032 · N6033Gehör-u. Kopfschutz
tragen M21
N6035 · N6036 · N6037

Warnschilder

Warnzeichen als selbstklebende Folie oder auf Aluminium, in drei Größen
(Seitenlänge). Preise je Stück.

Im Shop ansehen

GRÖSSE	FOLIE SELBSTKLEBEND	ALU/FOLIE
200 mm	6,30 €	14,50 €
315 mm	9,60 €	20,10 €
400 mm	14,00 €	27,30 €

Maße und Preise

Unter jedem Bild steht die Bestellnummer der Folienausführung je Größe in der Reihenfolge der Tabelle (200 mm · 315 mm · 400 mm). Alu/Folie: NA statt N vor der gleichen Nummer (z. B. N500 → NA500).

Warnung v.
feuergefährlichen
Stoffen oder hoher
Temperatur W01
N700 · N701 · N702Warnung vor
explosions-
gefährlichen Stoffen
W02
N704 · N705 · N706Warnung vor
explosions-fähiger
Atmosphäre W21
N708 · N709 · N710Warnung vor giftigen
Stoffen W03
N712 · N713 · N714Warnung vor brand-
fördernden Stoffen
W11
N716 · N717 · N718Warnung vor
Flurförderfahrzeugen
W07
N720 · N721 · N722

Warnschilder · Fortsetzung

Unter dem Bild: Bestellnummern der Folienausführung je Größe · Alu/Folie: NA statt N vor der gleichen Nummer



Warnung vor
Stolpergefahr W14
N724 · N725 · N726



Warnung vor
Rutschgefahr W28
N728 · N729 · N730



Warnung vor heißer
Oberfläche W 26
N732 · N733 · N734



Warnung vor Gefahr
durch Batterien W 20
N736 · N737 · N738



Warnung vor starkem
magnetischen Feld
W13
N740 · N741 · N742



Warnung vor
ätzenden Stoffen W04
N744 · N745 · N746



Warnung vor
radioaktiven Stoffen
oder ionisierenden
Strahlen W05
N748 · N749 · N750



Warnung vor
Laserstrahl W10
N752 · N753 · N754



Warnung vor
nichtionisierender
Strahlung W12
N756 · N757 · N758



Warnung vor
gefährlicher
Elektrischer
Spannung W08
N760 · N761 · N762



Warnung vor
allgemeiner Gefahr
W09
N764 · N765 · N766



Warnung vor
schwebender Last
W06
N768 · N769 · N770



Warnung vor
Absturzgefahr W15
N772 · N773 · N774



Warnung vor
Biogefährdung W25
N776 · N777 · N778



Warnung vor Kälte
W17
N780 · N781 · N782



Warnung vor
schädlichen
irritierenden
(reizenden) Stoffen
W18
N784 · N785 · N786



Warnung vor
Gasflaschen W19
N788 · N789 · N790



Warnung vor
Fräswelle W22
N792 · N793 · N794



Warnung vor
Quetschgefahr W23
N796 · N797 · N798



Warnung vor
Handverletzungen
W27
N7001 · N7002 · N7003



Warnung vor
automatischen Anlauf
W25
N7005 · N7006 · N7007



Warnung vor
Engstelle W30
N7013 · N7014 · N7015



Warnung vor Treppen
W31
N7017 · N7018 · N7019



Warnung vor der
Gefahr des Einzugs
W32
N7021 · N7022 · N7023

Fluchtwegsschilder

Flucht- und Rettungswegsschilder, langnachleuchtend ausgeführt – als selbstklebende Folie oder auf Aluminium. Preise je Stück.



Im Shop ansehen

GRÖSSE	FOLIE SELBSTKLEBEND	ALU/FOLIE
297 x 105 mm	4,70 €	10,00 €
420 x 148 mm	6,90 €	14,40 €

Gruppe 1: 297 x 105 mm, 420 x 148 mm

Unter jedem Bild steht die Bestellnummer der Folienausführung je Größe in der Reihenfolge der Tabelle (297 x 105 mm · 420 x 148 mm). Alu/Folie: NA statt N vor der gleichen Nummer (z. B. N500 → NA500).



N300 · N301



N302 · N303



N304 · N305



N306 · N307



N308 · N309



N310 · N311

GRÖSSE	FOLIE SELBSTKLEBEND	ALU/FOLIE
210 x 105 mm	4,90 €	9,80 €
297 x 148 mm	6,80 €	13,10 €
400 x 200 mm	12,50 €	20,85 €

Gruppe 2: 210 x 105 mm, 297 x 148 mm, 400 x 200 mm

Unter jedem Bild steht die Bestellnummer der Folienausführung je Größe in der Reihenfolge der Tabelle (210 x 105 mm · 297 x 148 mm · 400 x 200 mm). Alu/Folie: NA statt N vor der gleichen Nummer (z. B. N500 → NA500).



Rettungsweg rechts E01
N312 · N313 · N314



Rettungsweg links E01
N315 · N316 · N317



Rettungsweg Abwärts
rechts E22
N318 · N319 · N320



Rettungsweg Abwärts links
E22
N321 · N322 · N323



Rettungsweg Aufwärts
rechts E21
N324 · N325 · N326



Rettungsweg Aufwärts
links E21
N327 · N328 · N329



Rettungsweg über Leiter
rechts
N330 · N331 · N332



Rettungsweg über Leiter
links
N333 · N334 · N335



Rettungsweg/Notausgang
abwärts gehen
N336 · N337 · N338



Rettungsweg/Notausgang
geradeaus durch die Tür
gehen
N336a · N337a · N338a



Rettungsweg für
Behinderte rechts E20
N340 · N341 · N342



Rettungsweg für
Behinderte links E20
N343 · N344 · N345



Rettungsweg über
Rettungs-Rutsche rechts
N346 · N347 · N348



Rettungsweg über
Rettungs-Rutsche links
N349 · N350 · N351



Rettungsweg durch
Ausgang
N352 · N353 · N354

Brandschutzzeichen

Brandschutzzeichen als selbstklebende Folie oder auf Aluminium. Preise je Stück.



Im Shop ansehen

GRÖSSE	FOLIE SELBSTKLEBEND	ALU/FOLIE
200 x 200 mm	5,05 €	10,45 €

Maße und Preise

Unter jedem Bild steht die Bestellnummer der Folienausführung je Größe in der Reihenfolge der Tabelle (200 x 200 mm). Alu/Folie: NA statt N vor der gleichen Nummer (z. B. N500 → NA500).




Feuerlöschgerät F03
N200



Brandmeldung-
Telefon F04
N201



Feuerweherschlauch
F01
N202



Leiter F02
N203



Material / Ausrüstung
zur
Brandbekämpfung
N204



Hinweis auf einen
nichtautomatischen
Brandmelder F06
N205b



Richtungsanzeige F05
N205



Richtungsanzeige F07
N205a

Rettungszeichen

Rettungszeichen und Hinweise für Erste Hilfe und Brandfall – als selbstklebende Folie oder auf Aluminium. Preise je Stück.



Im Shop ansehen

Rettungszeichen · Fortsetzung

Unter dem Bild: Bestellnummern der Folienausführung je Größe · Alu/Folie: NA statt N vor der gleichen Nummer



GRÖSSE	FOLIE SELBSTKLEBEND	ALU/FOLIE
200 x 200 mm	5,05 €	10,45 €
250 x 250 mm	11,95 €	16,80 €

Gruppe 1: 200 x 200 mm, 250 x 250 mm

Unter jedem Bild steht die Bestellnummer der Folienausführung je Größe in der Reihenfolge der Tabelle (200 x 200 mm · 250 x 250 mm). Alu/Folie: NA statt N vor der gleichen Nummer (z. B. N500 → NA500).



Arzt E15
N358 · N359



Krankentrage E7
N360 · N361



Augenspüleinrichtung
E9
N362 · N363



Notbrause E8
N364 · N365



Notruftelefon E10
N366 · N367




Hinweis auf Erste
Hilfe E6
N368 · N369




Richtungsanzeige E13
N372 · N373



Richtungsanzeige E14
N372a · N373a



Rettungsweg
Notausgang E04
N374 · N375



Rettungsweg
Notausgang E05
N376 · N377



Rettungsweg
Notausgang links E23
N376a · N377a



Rettungsweg
Notausgang rechts
E23
N376b · N377b



Sondertext
N376c · N376c



Sammelplatz E16
N370 · N371
Alu: NA370 · NA371 · NA371a
400 x 400 mm Alu: NA371a
40,70 €

GRÖSSE	FOLIE SELBSTKLEBEND	ALU/FOLIE
148 x 210 mm	8,10 €	13,80 €
210 x 297 mm	12,60 €	22,40 €

Gruppe 2: 148 x 210 mm, 210 x 297 mm


Unter jedem Bild steht die Bestellnummer der Folienausführung je Größe in der Reihenfolge der Tabelle (148 x 210 mm · 210 x 297 mm). Alu/Folie: NA statt N vor der gleichen Nummer (z. B. N500 → NA500).



Löschwasser-
entnahmestelle mit
ortsfester Saugleitung
N100d · N101d



Löschwasser-
entnahmestelle ohne
ortsfeste Saugleitung
N102d · N103d



Stiegen mit
Geschossangabe
N104d · N105d



Brandmauer /
Brandwand
N106d · N107d

Rettungszeichen · Fortsetzung

Unter dem Bild: Bestellnummern der Folienausführung je Größe · Alu/Folie: NA statt N vor der gleichen Nummer



Einzelpositionen mit eigenen Maßen und Preisen

Verhalten im Brandfall mit
Telefonnummern für Linz

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
N206 210 x 148 mm · Folie selbstklebend	7,45 €
NA206 210 x 148 mm · Alu/Folie	13,40 €



Verhalten im Brandfall allgemein

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
N207 148 x 210 mm · Folie selbstklebend	7,45 €
NA207 148 x 210 mm · Alu/Folie	13,40 €



Telefonaufkleber

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
N208 60 x 25 mm · Folie selbstklebend	2,20 €

Elektro-Warnschilder

Warnschilder für elektrische Anlagen – als selbstklebende Folie, auf Aluminium
oder erhaben geprägt; Preise je Position.

Im Shop ansehen

Warnschild „Vorsicht!
Hochspannung Lebensgefahr“

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
L61 200 x 120 mm · Alu erhaben geprägt	14,20 €
L62 200 x 120 mm · Folie selbstklebend	5,90 €
L63 200 x 120 mm · Alu/Folie	12,10 €
L64 300 x 200 mm · Folie selbstklebend	11,30 €
L65 300 x 200 mm · Alu/Folie	18,60 €

Hinweisschild „Elektrischer
Betriebsraum“

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
L66 300 x 200 mm · Folie selbstklebend	11,30 €
L67 300 x 200 mm · Alu/Folie	18,60 €

Warnschild „Vorsicht! Elektrischer
Betriebsraum! Unbefugten Zutritt
verboten!“

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
L69 200 x 120 mm · Folie selbstklebend	5,90 €
L68 200 x 120 mm · Alu/Folie	12,10 €
L70 300 x 200 mm · Folie selbstklebend	11,30 €
L71 300 x 200 mm · Alu/Folie	18,60 €

Elektro-Warnschilder · Fortsetzung



Warnschild „Nicht einschalten! Es wird gearbeitet“

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
L72 300 x 200 mm · Folie selbstklebend	11,30 €
L73 300 x 200 mm · Alu/Folie	18,80 €
L74 300 x 200 mm · Polystyrol	13,60 €



Blitzsymbol – Grund gelb, Blitz rot, Rand schwarz

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
L75 200 x 120 mm · Folie selbstklebend	5,90 €
L76 200 x 120 mm · Alu erhaben geprägt	14,90 €



Blitzsymbol – Grund gelb, Blitz rot, ohne Rand

ART.-NR. · AUSFÜHRUNG	PREIS
L77 150 x 70 mm · Folie selbstklebend	2,65 €
L78 75 x 35 mm · Folie selbstklebend	2,20 €
L79 50 x 25 mm · Folie selbstklebend	1,85 €

SERVICES

Ihr Servicepartner für Verkehrsinfrastruktur

Neben den Produkten in diesem Katalog reparieren, sanieren und warten unsere spezialisierten Teams Verkehrsinfrastruktur in ganz Österreich – 365 Tage im Jahr. Als Komplettanbieter sind wir Partner für private und öffentliche Infrastrukturbetreiber, Gemeinden, Straßenmeistereien und Bauhöfe.

VERKEHRSTECHNIK & SICHERHEIT



Reparatur

Instandsetzung von Leitschienen, Anpralldämpfern und anderer Sicherheitsinfrastruktur nach Unfallschäden – rasch, normgerecht und dokumentiert.



Baustellenabsicherung

Planung und Umsetzung von Sicherheitskonzepten für Arbeiten unter fließendem Verkehr auf Autobahnen und Straßen.



Leitschienen & Montage

Professionelle Montage von Leitschienen und Rückhaltesystemen – mit Qualität, Zuverlässigkeit und Termintreue.



Straßenausrüstung

Großes Lager für Straßenzubehör: Leitkegel, Absperrtafeln, Verkehrszeichen, Poller und LED-Technik – kurze Lieferzeiten, Beratung durch den Außendienst.



Messung Rückstrahlwerte

Prüfung der Retroreflexion Ihrer Verkehrszeichen mit modernen Messgeräten – für Sichtbarkeit bei Nacht und den Nachweis der gesetzlichen Vorgaben.



Bodenmarkierung

Parkplatz-, Schutzweg- und Linienmarkierung auf Asphalt und Beton – für Gemeinden, Hausverwaltungen, Handel und Industrie.

OBERFLÄCHEN



Demarkierung

Rückstandsfreie Entfernung alter Markierungen – mechanisch oder im Hochdruck-Wasserstrahlverfahren, schonend für den Belag.



Asphaltsanierung


Schlaglochsanierung und Ausbesserung von Asphaltdecken – für glatte, sichere Straßen, Wege und Zufahrten.



Straßenreinigung

Hochdruckreinigung von Straßen, Gehwegen, Plätzen und Parkflächen – entfernt Kaugummi, Ölreste und Moos gründlich.

SOFTWARE & ENERGIE



Software-Module

Reparatur-, Baustellen- und Infrastrukturbetreiber-Modul: digitale Abwicklung von Verkehrsunfallschäden und Projekten – transparent und effizient.



Energie Service

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ohne eigene Investition: Wir finanzieren, montieren und warten, Sie sparen ab dem ersten Tag bis zu 60 % Strom.

Sprechen Sie uns an: Esletzbichler Verkehrstechnik GmbH · Amonstraße 15, 3293 Lunz am See · Tel. +43 7486 8088 · office@evkt.at · www.evkt.at

BESTELLEN

So erreichen Sie uns

Sie haben Fragen zu einem Produkt oder wünschen ein individuelles Angebot? Unser Team berät Sie gerne – persönlich, telefonisch oder über unseren Außendienst vor Ort.

TELEFON

+43 7488 21101 30

Beratung und Bestellung

E-MAIL

wolfpassing@evkt.at
strassenprofi.at

Bestellungen, Anfragen,
Angebote

ONLINE

Webshop mit allen
Kategorien

VOR ORT

Außendienst

Beratung bei Ihnen auf
Wunsch

Bestellliste zum Ausfüllen: Seite 195 – ausfüllen und an wolfpassing@evkt.at senden.
Im Webshop: QR-Code scannen oder strassenprofi.at aufrufen.



strassenprofi.at

Standorte und Firmendaten

FIRMENSITZ

Esletzbichler Verkehrstechnik
GmbH
Amonstraße 15
3293 Lunz am See
Österreich

ZWEIGNIEDERLASSUNG

Esletzbichler Verkehrstechnik
Industriegebiet 14
3261 Zarnsdorf
Österreich

FIRMENDATEN

Firmenbuchnummer: FN 540195 f
UID-Nummer: ATU75998878

SERVICE-STANDORTE

Baden bei Wien
Guggenbach
Weißkirchen a. d. Traun
St. Veit a. d. Glan

BERATUNG UND BESTELLUNG

Telefon +43 7488 21101 30
wolfpassing@evkt.at
strassenprofi.at

SERVICES

Tel. +43 7486 8088
office@evkt.at
www.evkt.at

BESTELLLISTE

Ihre Bestellung

Bitte ausfüllen und an wolfpasing@evkt.at senden – oder einfach telefonisch unter +43 7488 21101 30 durchgeben.

Gemeinde / Firma

Ansprechperson

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Lieferadresse (falls abweichend)

Datum, Unterschrift

[illegible]

REGISTER

Register A–Z

A

Abdeckband	15
Abdeckkappe	56, 160
Abfallbehälter	78
Abfalleimer	77
Absperrband	19
Absperrn und abgrenzen	18
Absperrgurt	20
Absperrkette	19, 69
Absperrpfosten	68
Absperrpfosten flexibel	60
Absperrpfosten und Kettenständer	68
Absperrschranken	18
Absperrschrankengitter	18
Absturzsicherung	18
Abstützung	174
AGM-Akku	33
Akku-Ladeschrank	34
Akku-Ladeschrank Basic 8/10	34
Akku-Ladeschrank Premium Plus 8/10	35
Akku-Ladeschränke	34
Alform Befestigung	154
Alu-Blech, geprägte Tafeln und Hausnummern	92
Aluminiumdübel	60
Ampelanlage MPB 1400	30
Ampelanlage MPB 3400	30
Ampelanlage MPB 5000	31
Ampelanlagen	30
Anfahrerschutz Ladesäule	68
Anlehnbügel	82
Arbeitshandschuhe	36
Aschenbecher	78
Auftausalz	6
Ausführungen	9

B

Bandbefestigung	152
Bandbefestigung, Fundamentsockel	157
Bandschelle	158
Bankett	63
Basic 210	28
Basic 210 – Ausführungen und Zubehör	28
Basic102	45
Basic200	45
Basic200 Radio	29
Basic201	45
Basic80	45
Batterie 6 V	33
Batterie-Kit	43
Baustellenleuchte	23
Baustellenschilder	11
Baustellenspray	36
Befestigungsglaschen	90
Befestigungsglaschen Straßenschild	90

Befestigungstechnik	148
Begrenzungsstange	7
Betonleitwandhalter	160
Big Bag	79
BIO-Hundekotbeutel	75
Bitumen Primer	66
Bleistiftpoller	59
Blinklichtanlage	48
Blitzleuchte	23
Blockbatterie	33
Bodenhülse	160
Bodenhülse Einschlag	8
Bodenhülse Poller	60
Bodenhülsen, Wandarm	160
Bodenmarkierspray	65
Bodenmarkierung und Bodenreparatur	64
Bodenschwelle	62
Bodenschwellen	62
BPT-Adapter	164
Brandschutzzeichen	189

C

City Poller	59
-------------	----

D

D-Solar	47
D-Solar Radio	46
D1-Radio	27
D1-Solar Hybrid	27
Drei-Wege-Spiegel	55
Dreikantschlüssel	68
Dreikantverschluss	68

E

E-Bike Anlehnbügel	82
Ecosolar	48
Einschlagbodenhülse	8
Einschubtafel	89
Einweghandschuhe	75
Einzelparker	83
Elektro-Lastendreirad	86
Elektro-Transporter	86
Elektro-Warnschilder	191
Erddorn	158
Ersatzteile Photovoltaik	44
EVOLIS	38
Exit-Tafel	179

F

F-Lasche	153
F-Laschen (Formline)	153
Fahrbahn-Trenner	61
Fahrradparken	81
Fahrradständer	81
Fahrradüberdachung	83
Faltsignale	21

Fangzaun	18
Farbkombination Straßenschild	94
Flutterband	19
Flexi	73
Flexible Poller, Bodenhülsen und	58
Fahrbahn-Trenner	
Flexibler Poller	58
Flexpin	60
Fluchtwegschilder	188
Folienstreifen, Anti-Sticker	144
Formline Befestigung	153
Formrohrsteher	15
Fundamentsockel	158
Fundamentstein	56
Fußflansch	174
Fußplatte	15

G

Gabelaufsatz	55
Gabelsteher	160
Gassi-Station	73
Gatterschranke	70
Gebotsschilder	185
Gefahrenzeichen	96
Geschwindigkeitsanzeige	38
Gestaltung: Tafelrand, Farben, Schriften	94
Gittersteher	180
GlassTop	50
Gras-Stopp-Platte	63
Grauguss-Bodenhülse	162
Grauguss-Bodenhülsen, BPT-Adapter	162
Großtafel	177

H

Halterungsset Säulenmontage	75
Haltevorrichtung Parkplatz	71
Handschranke	70
Hausnummer	93
Hausnummerntafel	93
Helios	22
Hinweisschilder	183
Hinweiszeichen (§ 53/17–29)	126

Register A–Z · Fortsetzung

Hinweiszeichen (§ 53/1–12)	110	Leitkegel-Lauflicht	29	Poller Bernd	58
Hinweiszeichen Autobahn	121	Leitkegeladapter	22	Poller Sumo	58
Hundekotbeutel	75	Leitkegelleuchte	20	PROCITY	83
Hundekotbeutel und Zubehör	75	Leitpflock	56	Pufferbatterie	43
Hundekotbeutelspender	73	Leitpflock mit Schneestange	8, 56	Q	
Hundekotbeutelspender Farben	73	Leitpflock-Kappe	56	Querstrebe	174
Hundekotbeutelspender Flexi und Snoopie	73	Leitpflocke und Zubehör	56	R	
Hundekotbeutelspender Standard	74	Leitschwelle	71	Radar Falcon	41
Hundekotstation	73	Leittafeln	137	Radar-Warnanlage	41
I		Lichtmast	24	Radar-Warnanlagen	41
I-Steher	177	LightGuard	24	Radständer	81
Injektionsmörtel	60	LightShield	29	Radstopper	71
ISS 60×60	26	Linienmarkierwagen	65	Radwegtrennung	61
ISS 90×90	26	long-fix	163	Rasengittersteine	63
K		M		Rasengittersteine und Gras-Stopp-Platten	63
Kabelbinder	15	Markieren und Arbeitsschutz	36	Raucherunterstand	83
Kabelbrücke	35	Markierspray	36	Recyclingpflock	160
Kabelbrücke Set	35	Markierstange	36	Reflektor	57
Kabelbrücken	35	Markierungsknopf	64	Reserviert-Schild Halter	71
Kaltasphalt	66	Markierungsnagel	64	Rettungszeichen	189–191
Kastenstreuer	6	Markierungsstange	7	RL-Lasche	174
KC-Lasche	148	Markierwagen	65	Rohr Clip	163
KC-Laschen (flache Schilder)	148	MDKC-Lasche	149	Rohrrahmen	164
Kegelstar	20	MEKC-Lasche	149	Rohrrahmen A bis Z	164
Kettenständer	69	Metallhalterung	46	Rohrrahmen für Wegweiser	167
Klappbake	16	Mobile Stromversorgung	33	Rohrrahmen Wegweiser	167
Klappständer	15	Montageanleitung Poller	61	Rohrrahmen Einzelteile,	174
Klapptafeln, Symbole	146	Montagehandschuhe	36	Abstützungen	
Klemme B	164	MPB 5000 Vergleich	32	Rohrsteher	159
Kompakte Photovoltaik-Kits	43	Mülleimer	77	Rohrsteher mit Schlitzen	16
Krümmmer	174	Mülleimer Farben	77	Rohrverbindung	163
Kundenstopper	85	Mülleimer und Abfallbehälter	77	Rundbügel Fahrrad	82
Kundenstopper und Schaukästen	85	Müllsack	79	Rundbügel Parkplatz	71
L		Müllsäcke	79	Rundumkennleuchte	23
Ladekoffer	33	N		S	
Laderegler	44	ND-Lasche	155	Safety Radar	41
Lasche flache Schilder	148	NDKC-Lasche	149	Sandsack	15
Lasche SFA	90	NE-Lasche	155	Schachtabsperrung	19
Lasche SXA	90	NEKC-Lasche	149	Schaukasten	85
Lasche zum Anschrauben	155	Nero Thunder	86	Schelle Rohrrahmen	174
Laschen zum Anschrauben	155	Nero Thunder Pro	87	Scherengitter Aluminium	18
Lastendreirad	86	Noxblitz	23	Scherengitter Holz	18
Lastendreirad Zubehör	87	O		Schild Hundekot	75
Lauflicht	27	Ölbindemittel	66		
Lauflichtsysteme	27	P			
Lauflichtsysteme mit Photovoltaik	46	Palettenhaube	79		
LED-Leitpfeil	26	Parkbank	84		
LED-Leitpfeil Chevron	47	Parkbänke und Tischbankgruppen	84		
LED-Leitpfeile ISS	26	Parkplätze ordnen	71		
LED-Poller	59	Parkplatzsperre	68		
LED-Strahler	45	Parkschwelle	71		
LED-Strahler und Komponenten	45	Photovoltaik-Kit	42		
Leitbake	17	Pick and Bin	77		
Leitbaken	16	Plakatständer	85		
Leitkegel	20	Polizeigitter	19		

Register A–Z · Fortsetzung

Schilderhalter	15	Streukiste	6	Zubehör zum Aufstellen	15
Schlagloch	66	Streusalz	6	Zusatztafeln	131
Schneefangzaun	9	Streuwagen	6	Zusatztafeln mit Text	133
Schneefangzaun ProTect S2	9	Stromversorgung 230 V	44	Zweikomponentenkleber	66
Schneestange Holz	7	Stromversorgung und Solarkits	42		
Schneestange Kunststoff	7	Swareflex	57	S	
Schneestangen, Markierungsstangen und Zubehör	7	T		§ 50 Gefahrenzeichen (Baustelle)	11
Schneestangen-Reflektor	8	Talos N	51	§ 52 Vorschriftenzeichen (Baustelle)	12
Schnittschutzhandschuhe	36	Tamtorque-Schelle	157	§ 53 Hinweiszeichen (Baustelle)	13
Schranke	70	Taschenlampe	24	§ 54 Zusatztafeln (Baustelle)	14
Schranken und Wegsperren	70	Temposchwelle	62		
Schriftart Straßenschild	94	Tischbankgruppe	84		
Schuttsack	79	TOPLed Synchro	29		
Schutzpfosten E-Ladesäule	68	Tracing	65		
Schutzwegblinkanlage	40	Transportbox für Klappbaken	16		
Sichtzeichen	57	Transportgestell für 80 Stk. Leitbaken	17		
Sitzbank	84	Trilogy Bust	50		
Sitzgruppe	84	Triopan	22		
Smiley	38	U			
Snoopie	73	U-Lasche	154		
So lesen Sie die Tabellen	96	U-Laschen (Alform)	154		
Solar Box	41	Überdachung	83		
Solar-Blinklichtanlagen	47	Überdachungen	83		
Solar-Straßenleuchte	50	V			
Solar-Straßenleuchten	50	VDKC-Lasche	151		
Solar-Straßenmarker SolarGround 3, weiß	49	VEKC-Lasche	151		
Solar-Straßenmarker SolarTop 80, weiß	49	Verbotsschilder	184		
Solar-Warnleuchte	47	Verdrehsicherung	160		
Solarkit	42	Verkehrsleitkegel	20		
SolarTop	49	Verkehrsspiegel	53		
Sonderlasche TR	178	Verkehrsspiegel für Privatausfahrten	54		
Sonderschilder Baustelle	124	Rot/Weiß			
Sondertafeln	142	Verkehrszeichen 96, 100, 110, 115, 121, 124, 126, 131, 133, 137, 138, 142, 144, 146			
Sondertafeln (Baustelle)	14	Verkehrszeichen temporär	11		
Sondertafeln nach RVS	138	Vermessungsnagel	64		
Spannschloss	157	Visual LED	47		
Spiegel Basic	53	Vorschriftenzeichen	100		
Spiegel Deluxe	53	W			
Spiegel LitePlus	54	Wandarm	160		
Spiegel Privatausfahrt	54	Wandarm Spiegel	55		
Stahladapter	60	Warnleuchten und Baustellenlicht	23		
Stahlband	157	Warnschilder	186		
Ständerkreuz	15	Wartehalle	83		
Steckdosenschloss	82	WDKC-Lasche	150		
Steher	159	Wegschränke	70		
Steher für Großtafeln	177	Wegsperre	70		
Steherverlängerung	174	Wegweiser	115		
Stirnleuchte	24	WEKC-Lasche	150		
Straßenbezeichnungstafel Alu-Blech	92	Wendebake	17		
Straßenbezeichnungstafel geprägt	92	Winkerkelle	23		
Straßenbezeichnungstafel Hohlprofil	89	Z			
Straßenbezeichnungstafeln Hohlprofil	89	Zebrastreifen Blinkanlage	40		
Straßenmarker	49	Zsamramsack	75		
Straßenschild	89	Zubehör Wegschränke	70		
Streugutbehälter	6				
Streugutbehälter, Streuwagen und Streusalz	6				

REGISTER

Register nach Artikelnummer

Unsere Artikelnummern im Format 00.00.0000 mit Seitenzahl. Bestellnummern von Verkehrszeichen und Befestigungstechnik (V ..., Z ...) finden Sie in Kapitel 09 ab Seite 95, Sicherheitsschilder (N ..., NA ..., L ...) in Kapitel 10 ab Seite 182.

01.05.0521	15	02.01.1029	62	02.04.0108	42	02.04.0209	43	02.04.0305	28
01.05.0522	15	02.01.1030	62	02.04.0110	40	02.04.0210	43	02.04.0319	26
01.05.0569	158	02.01.1031	62	02.04.0111	40	02.04.0211	44	02.04.0320	26
01.05.0571	158	02.01.1032	62	02.04.0132	30	02.04.0212	44	02.04.0321	26
01.05.0573	158	02.01.1033	62	02.04.0136	24	02.04.0213	44	02.04.0322	26
01.05.0574	158	02.01.1038	15	02.04.0137	25	02.04.0214	44	02.04.0323	26
01.05.0996	55	02.01.1039	19	02.04.0141	33	02.04.0215	44	02.04.0324	26
01.05.0997	55	02.01.1040	19	02.04.0143	42	02.04.0216	46	02.04.0325	26
01.05.0998	55	02.01.1042	19	02.04.0145	44	02.04.0217	46	02.04.0326	26
01.05.0999	55	02.01.1045	20	02.04.0146	45	02.04.0218	46	02.04.0327	25
01.05.1016	8	02.01.1053	16	02.04.0147	45	02.04.0219	46	02.04.0329	25
01.05.1019	158	02.01.1054	16	02.04.0148	45	02.04.0228	47	02.04.0330	25
01.05.1020	158	02.01.1057	18	02.04.0149	45	02.04.0229	49	02.04.0331	24
01.05.1021	158	02.01.1058	19	02.04.0150	45	02.04.0230	49	02.04.0332	29
01.05.1022	158	02.01.1059	19	02.04.0151	45	02.04.0231	49	02.04.0333	29
01.05.1023	158	02.01.1063	60	02.04.0152	45	02.04.0232	49	02.04.0335	24
01.05.1034	158	02.01.1101	16	02.04.0153	45	02.04.0234	49	02.04.0336	23
01.05.1035	64	02.01.1142	17	02.04.0154	45	02.04.0235	49	02.04.0337	23
01.05.1036	64	02.01.1159	20	02.04.0155	45	02.04.0236	49	02.04.0338	31, 50
02.01.0164	18	02.01.1162	20	02.04.0156	45	02.04.0237	49	02.04.0339	31, 50
02.01.0264	18	02.01.1178	15	02.04.0157	45	02.04.0238	49	02.04.0340	50
02.01.0355	15	02.01.1192	17	02.04.0158	45	02.04.0239	48	02.04.0341	28
02.01.0366	15	02.01.1193	17	02.04.0159	45	02.04.0240	48	02.05.0001	7
02.01.0444	33	02.01.1194	17	02.04.0160	45	02.04.0241	48	02.05.0002	56
02.01.0445	33	02.01.1195	15	02.04.0161	45	02.04.0242	48	02.05.0003	56
02.01.0450	23	02.01.1207	62	02.04.0162	45	02.04.0243	48	02.05.0006	7
02.01.0610	17	02.01.1223	71	02.04.0163	45	02.04.0244	47	02.05.0007	63
02.01.0696	62	02.01.1229	24	02.04.0164	45	02.04.0248	40	02.05.0012	56
02.01.0697	62	02.01.1230	61	02.04.0165	45	02.04.0249	40	02.05.0025	56
02.01.0700	62	02.01.1233	35	02.04.0166	45	02.04.0250	41	02.05.0030	56
02.01.0744	35	02.01.1236	15	02.04.0183	46	02.04.0251	41	02.05.0031	7
02.01.0767	66	02.01.1239	35	02.04.0184	46	02.04.0252	41	02.05.0032	7
02.01.0770	64	02.01.1240	71	02.04.0185	46	02.04.0253	41	02.05.0033	56
02.01.0771	64	02.01.1250	15	02.04.0186	42	02.04.0254	41	02.05.0034	56
02.01.0772	64	02.01.1252	18	02.04.0187	42	02.04.0255	41	02.05.0036x	7
02.01.0773	64	02.02.0188	18	02.04.0188	42	02.04.0256	41	02.05.0037	7
02.01.0774	64	02.03.0211	19	02.04.0189	43	02.04.0257	41	02.05.0039	7
02.01.0775	64	02.04.0020	30	02.04.0190	43	02.04.0258	41	02.05.0040	7
02.01.0776	64	02.04.0036	38	02.04.0191	43	02.04.0259	41	02.05.0041	7
02.01.0778	64	02.04.0040	38	02.04.0192	43	02.04.0263	50	02.05.0042	7
02.01.0792	20	02.04.0050	29	02.04.0193	43	02.04.0264	50	02.05.0049	8, 57
02.01.0793	20	02.04.0079	29	02.04.0194	44	02.04.0265	51	02.05.0050	8, 57
02.01.0796	20	02.04.0080	29	02.04.0195	44	02.04.0271	27	02.05.0051	57
02.01.0806	20	02.04.0081	29	02.04.0196	44	02.04.0273	27	02.05.0052	57
02.01.0812	20	02.04.0086	46	02.04.0197	44	02.04.0277	27	02.05.0053	57
02.01.0834	20	02.04.0087	49	02.04.0198	44	02.04.0283	27	02.05.0054	57
02.01.0902	18	02.04.0088	49	02.04.0199	44	02.04.0287	29		
02.01.0911	16	02.04.0089	49	02.04.0200	44	02.04.0288	29		
02.01.0986	15	02.04.0090	49	02.04.0201	44	02.04.0295	28		
02.01.0987	15	02.04.0091	49	02.04.0202	44	02.04.0296	28		
02.01.0989	18	02.04.0092	47	02.04.0203	44	02.04.0297	28		
02.01.0991	15	02.04.0093	40	02.04.0204	44	02.04.0298	28		
02.01.0995	23	02.04.0094	40	02.04.0205	43	02.04.0299	28		
02.01.0997	23	02.04.0100	29	02.04.0206	43	02.04.0300	28		
02.01.1011	20	02.04.0104	33	02.04.0207	43	02.04.0301	28		
02.01.1028	62	02.04.0105	43	02.04.0208	43	02.04.0302	28		

Register nach Artikelnummer · Fortsetzung

02.05.0055	57	03.03.0474	59	03.07.0219	78	03.07.0340	73	03.07.0406	77
02.05.0056	57	03.03.0475	59	03.07.0220	78	03.07.0341	73	03.07.0430	77
02.05.0057	57	03.03.0476	58	03.07.0224	78	03.07.0342	73	03.07.0431	77
02.05.0058	57	03.03.0477	58	03.07.0255	77	03.07.0343	73	03.07.0432	77
02.05.0059	57	03.03.0479	58	03.07.0256	77	03.07.0344	73	03.07.0433	77
02.05.0060	57	03.03.0482	58	03.07.0264	75	03.07.0345	73	03.07.0434	77
02.05.0061	56	03.03.0485	58	03.07.0265	75	03.07.0347	73	03.07.0435	77
02.05.0082	7	03.03.0486	58	03.07.0269	75	03.07.0348	73	03.07.0437	77
02.05.0121	57	03.03.0488	58	03.07.0273	73	03.07.0349	73	03.07.0438	77
02.05.0122	57	03.03.0491	58	03.07.0274	73	03.07.0350	73	03.07.0439	77
02.05.0125	57	03.03.0511	58	03.07.0277	79	03.07.0351	73	03.07.0440	77
02.05.0135	56	03.03.0512	58	03.07.0279	73	03.07.0352	73	03.07.0441	77
02.05.0136	56	03.03.0513	58	03.07.0281	73	03.07.0353	73	03.07.0442	77
02.05.0136.1	8, 56	03.03.0515	58	03.07.0282	77	03.07.0354	73	03.07.0443	77
02.05.0138x	7	03.03.0517	59	03.07.0283	77	03.07.0355	73	03.07.0444	77
02.05.0149	7	03.03.0518	59	03.07.0284	77	03.07.0356	73	03.07.0445	77
02.05.0157	56	03.03.0520	58–60	03.07.0285	73	03.07.0358	73	03.07.0446	77
02.05.0159	57	03.03.0522	60	03.07.0286	73	03.07.0359	73	03.07.0448	77
02.05.0160	57	03.03.0523	58, 60	03.07.0287	73	03.07.0360	73	03.07.0449	77
02.05.0161	56	03.03.0526	58	03.07.0288	73	03.07.0361	73	03.07.0450	77
02.05.0163	7	03.03.0527	58	03.07.0289	73	03.07.0362	74	03.07.0451	77
02.05.0165	56	03.03.0528	58	03.07.0292	74	03.07.0363	74	03.07.0457	79
02.05.0167	8, 56	03.03.0529	58	03.07.0293	74	03.07.0364	74	03.07.0458	74
02.05.0168	56	03.03.0542	59	03.07.0294	74	03.07.0365	74	03.07.0459	74
03.01.0109	68	03.03.0546	59	03.07.0295	74	03.07.0366	74	03.07.0468	74
03.01.0292	68	03.04.0122	71	03.07.0296	74	03.07.0367	74	03.07.0471	79
03.01.0312	68	03.07.0001	81	03.07.0297	74	03.07.0369	74	03.07.0473	76
03.01.0399	68	03.07.0002	81	03.07.0299	74	03.07.0370	74	03.07.0474	77
03.01.0405	68	03.07.0003	81	03.07.0300	74	03.07.0371	74	03.07.0475	76
03.01.0508	71	03.07.0004	82	03.07.0301	74	03.07.0372	74	03.07.0565	79
03.01.0509	71	03.07.0005	81	03.07.0302	74	03.07.0373	74		
03.01.0510	60	03.07.0006	81	03.07.0303	74	03.07.0374	74		
03.01.0511	60	03.07.0007	81	03.07.0304	74	03.07.0375	74		
03.01.0697	82	03.07.0008	81	03.07.0305	74	03.07.0376	74		
03.01.0712	163	03.07.0009	81	03.07.0306	74	03.07.0377	74		
03.01.0759	60	03.07.0010	81	03.07.0307	74	03.07.0378	74		
03.01.0760	60	03.07.0011	81	03.07.0308	74	03.07.0380	74		
03.01.0764	68, 75	03.07.0012	82	03.07.0310	74	03.07.0381	74		
03.01.0770	69	03.07.0013	81	03.07.0311	74	03.07.0382	74		
03.01.0772	69	03.07.0014	81	03.07.0312	74	03.07.0383	74		
03.01.0773	162	03.07.0015	81	03.07.0313	74	03.07.0384	74		
03.01.0774	162	03.07.0016	82	03.07.0319	73	03.07.0385	74		
03.01.0775	162	03.07.0017	81	03.07.0320	73	03.07.0386	74		
03.01.0776	162	03.07.0020	82	03.07.0321	73	03.07.0387	74		
03.01.0777	162	03.07.0022	82	03.07.0322	73	03.07.0388	74		
03.01.0778	163	03.07.0024	82	03.07.0323	73	03.07.0389	74		
03.01.0779	163	03.07.0029	82	03.07.0324	73	03.07.0391	74		
03.01.0780	163	03.07.0030	82	03.07.0325	73	03.07.0392	74		
03.01.0781	163	03.07.0031	82	03.07.0326	73	03.07.0393	74		
03.01.0782	163	03.07.0032	82	03.07.0327	73	03.07.0394	74		
03.01.0783	163	03.07.0033	82	03.07.0328	73	03.07.0395	75		
03.01.0784	163	03.07.0037	82	03.07.0329	73	03.07.0396	75		
03.01.0785	163	03.07.0038	82	03.07.0330	73	03.07.0397	75		
03.01.0786	163	03.07.0039	82	03.07.0331	73	03.07.0398	75		
03.01.0787	163	03.07.0050	83	03.07.0332	73	03.07.0399	79		
03.01.0788	163	03.07.0051	83	03.07.0333	73	03.07.0400	76		
03.02.0006	71	03.07.0052	83	03.07.0334	73	03.07.0402	77		
03.02.0017	68	03.07.0053	83	03.07.0336	73	03.07.0403	77		
03.03.0472	59	03.07.0054	83	03.07.0337	73	03.07.0404	77		
03.03.0473	59	03.07.0216	78	03.07.0338	73	03.07.0405	77		

Register nach Artikelnummer · Fortsetzung

03.07.0678	77	03.10.0071	54
03.07.0679	77	03.10.0072	54
03.07.0680	77	03.10.0073	54
03.07.0687	79	03.10.0082TM60	54
03.07.0724	79	03.10.0089	54
03.07.0726	77	03.10.0107	55
03.07.0729	77	03.10.0108	55
03.07.0732	79	03.13.0001	36
03.07.0733	79	03.13.0002	36
03.07.0734	79	03.13.0003	36
03.07.0736	36	03.13.0004	36
03.07.0737	36	03.13.0005	36
03.07.0738	66	03.13.0006	36
03.07.0739	36	03.13.0007	36
03.07.0742	6	03.13.0008	36
03.07.0743	6	03.13.0009	36
03.07.0744	6	03.13.0010	36
03.07.0745	6	03.13.0011	36
03.07.0752	6	03.13.0012	36
03.07.0754	6	03.13.0013	36
03.07.0758	6	03.13.0014	36
03.07.0759	6	03.13.0015	36
03.07.0761	65	03.13.0016	36
03.07.0762	65	03.13.0020	36
03.07.0764	65	03.13.0021	36
03.07.0779	79	03.13.0022	36
03.07.0780	6	03.13.0023	36
03.07.0784	65	03.13.0024	36
03.07.0788	36	03.13.0025	36
03.07.0789	36	03.13.0026	36
03.07.0790	36	03.13.0027	36
03.07.0791	36	03.13.0028	36
03.07.083	79	03.13.0029	36
03.07.1000	84	03.13.0030	36
03.07.1001	84	03.13.0031	36
03.07.1002	85	03.14.0001	15
03.07.1003	85	03.14.0002	15
03.10.0001	53	03.14.0003	15
03.10.0002	53	03.15.0001	86
03.10.0003	53	03.15.0002	87
03.10.0007	53	04.03.0002	60
03.10.0008	53	05.03.0002	66
03.10.0009	53		
03.10.0011	53		
03.10.0012	53		
03.10.0013	53		
03.10.0014	53		
03.10.0015	53		
03.10.0023	53		
03.10.0024	53		
03.10.0025	53		
03.10.0026	53		
03.10.0027	53		
03.10.0040	54		
03.10.0041	54		
03.10.0045	54		
03.10.0046	54		
03.10.0047	54		
03.10.0048	54		
03.10.0070	54		

REGISTER

Bestellnummern nach Seiten

Verkehrszeichen, Befestigungstechnik und Sicherheitsschilder: je Seite die erste und die letzte Bestellnummer in Lesereihenfolge. So finden Sie eine bekannte Nummer schnell wieder.

96	So lesen Sie die Tabellen V 0000 ... V 0034 U
97	Gefahrenzeichen V 0036 ... V 0402 RU
98	Gefahrenzeichen V 0409 L ... V 0150 U
99	Gefahrenzeichen V 0156 ... V 0286 U
100	Gefahrenzeichen V 0289 ... V 1598 U
101	Vorschriftszeichen V 0578 ... V 0684 U
102	Vorschriftszeichen V 0690 ... V 0813 U
103	Vorschriftszeichen V 0819 ... V 09146 U
104	Vorschriftszeichen V 0915 ... V 1042 U
105	Vorschriftszeichen V 1044 ... V 1126 PU
106	Vorschriftszeichen V 1156 ... V 110832 U
107	Vorschriftszeichen V 1252 ... V 13315 U
108	Vorschriftszeichen V 31811+ ... V 1339 U
109	Vorschriftszeichen V 13430 ... V 1502 U
110	Hinweiszeichen (§ 53/1–12) V 1628 ... V 2181610 U
111	Hinweiszeichen (§ 53/1–12) V 31640 ... V 1747 U
112	Hinweiszeichen (§ 53/1–12) V 2881 ... V 1819 U
113	Hinweiszeichen (§ 53/1–12) V 1829 ... V 18751130 U
114	Hinweiszeichen (§ 53/1–12) V 186813 ... V 1919F
115	Wegweiser V 2265 ... V1730131U
116	Wegweiser V1770331 ... V2233130U

117	Wegweiser V2266330 ... V2233120U
118	Wegweiser V2266320 ... V2233123U
119	Wegweiser V2266323 ... V2233170U
120	Wegweiser V2266370 ... V2233110U
121	Wegweiser V2266310 ... V90004170
122	Hinweiszeichen Autobahn V90004171 ... V 22836 A
123	Hinweiszeichen Autobahn V 2856 Z3 A ... V 2855 GA
124	Sonderschilder Baustelle V 32974 ... V 09031A4Z
125	Sonderschilder Baustelle V 10153 F ... V 3072
126	Sonderschilder Baustelle V 2172 ... V 2191 U
127	Hinweiszeichen (§ 53/17–29) V 2194 ... V1963 B+A
128	Hinweiszeichen (§ 53/17–29) V 20252 B+ ... V 2930 B2A
129	Hinweiszeichen (§ 53/17–29) V 1928 ... V 11783 U
130	Hinweiszeichen (§ 53/17–29) V 197213 ... V1986112U
131	Hinweiszeichen (§ 53/17–29) V 1987132 ... V3826 U+
132	Zusatztafeln V3818 282 ... V 23940 UT
133	Zusatztafeln mit Text V3810 Z... ... V3952 U Z...
134	Zusatztafeln mit Text V3813 Z... ... V3956 U Z...
135	Zusatztafeln mit Text V3814 Z... ... V3956 U Z...
136	Zusatztafeln mit Text V 3810 T ... V 3826 UT

137	Leittafeln V 3154 ... V 3184 U
138	Leittafeln V 3177 ... V 45131 U
139	Sondertafeln nach RVS V 4617 ... V 4321 U
140	Sondertafeln nach RVS V 34320 ... V 4794
141	Sondertafeln nach RVS V 4795 FL ... V 28841 U
142	Sondertafeln nach RVS V 324123 ... V 1890 U
143	Sondertafeln V 18883 ... VS 34108 U
144	Folienstreifen, Anti-Sticker VS 14109 ... VS 24110 U
149	KC-Laschen (flache Schilder) VNE 48 KC 15 ... VMD 60 KC 38
150	KC-Laschen (flache Schilder) VME 48 KC 44 ... VWD 90 KC 62
151	KC-Laschen (flache Schilder) VWE 60 KC 75 ... VVD 90 KC 96
152	KC-Laschen (flache Schilder) VNB 00 KC 25 ... VWB 00 KC 96
159	Rohrsteher V 6151 ... V 6259
161	Bodenhülsen, Wandarm V 6470 ... V 62571
164	Grauguss-Bodenhülsen, BPT-Adapter V 62332 ... V 5031
165	Rohrrahmen A bis Z V 5033 ... V 5275
166	Rohrrahmen A bis Z V 5281 ... V 5327
167	Rohrrahmen für Wegweiser V536001 ... V538103

168	Rohrrahmen für Wegweiser V538006 ... V539112
169	Rohrrahmen für Wegweiser V539013 ... V540106
170	Rohrrahmen für Wegweiser V540007 ... V541110
171	Rohrrahmen für Wegweiser V541011 ... V541606
172	Rohrrahmen für Wegweiser V541507 ... V541632
173	Rohrrahmen für Wegweiser V541533 ... V542029
174	Rohrrahmen für Wegweiser V542030 ... V542514
175	Rohrrahmen-Einzelteile, Abstützungen VERZ482 ... V 6113
176	Rohrrahmen-Einzelteile, Abstützungen V 6094 ... Z00910546
177	Rohrrahmen-Einzelteile, Abstützungen Z00910551 ... Z00910586
183	Hinweisschilder N100 ... N125
184	Verbotsschilder N500 ... N5042
185	Verbotsschilder N5056 ... N649
186	Gebotsschilder N651 ... N722
187	Warnschilder N724 ... N7023
188	Fluchtwegschilder N300 ... N354
189	Brandschutzzeichen N200 ... N205a
190	Rettungszeichen N358 ... N107d

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Lieferungen und Leistungen der Esletzbichler Verkehrstechnik GmbH, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur bei ausdrücklicher schriftlicher Anerkennung durch uns.

2. Angebote, Produkte und Preise

Angebote sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, freibleibend und unverbindlich. Abbildungen, Maße, Gewichte, Farben, technische Angaben und Produktbeschreibungen sind Richtwerte. Technisch bedingte oder geringfügige Abweichungen sowie Produktänderungen bleiben vorbehalten. Katalogpreise entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Preisänderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Alle Preise verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, in Euro exklusive gesetzlicher Umsatzsteuer sowie exklusive Versand-, Fracht-, Verpackungs- und sonstiger Nebenkosten. Maßgeblich ist der bei Vertragsabschluss vereinbarte Preis.

3. Lieferung und Versand

Liefertermine und Lieferzeiten sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich bestätigt wurden. Teillieferungen sind zulässig, soweit zumutbar. Höhere Gewalt, Lieferverzögerungen von Vorlieferanten, Transportstörungen und sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände verlängern Lieferfristen angemessen. Der Versand erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, auf Rechnung des Kunden. Bei Unternehmensgeschäften geht die Gefahr mit Übergabe der Ware an den Transporteur auf den Kunden über.

4. Zahlung und Eigentumsvorbehalt

Rechnungen sind innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist ohne Abzug fällig. Skonto gilt nur bei ausdrücklicher Vereinbarung und fristgerechter vollständiger Zahlung. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen sowie angemessene Mahn- und Betreibungskosten. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung einschließlich Kosten und Spesen unser Eigentum.

5. Warenprüfung, Gewährleistung und Rückgabe

Unternehmer haben die Ware unverzüglich nach Erhalt auf Vollständigkeit und erkennbare Mängel zu prüfen und festgestellte Mängel unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Transportschäden sind nach Möglichkeit bei Warenübernahme zu dokumentieren. Für die Gewährleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Keine Gewährleistung besteht insbesondere für Schäden durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage, natürlichen Verschleiß oder Nichtbeachtung von Produkt- und Montagehinweisen. Freiwillige Rücknahmen bedürfen unserer vorherigen Zustimmung. Sonderanfertigungen, kundenspezifische Produkte sowie bereits verwendete oder beschädigte Waren sind grundsätzlich von einer freiwilligen Rücknahme ausgeschlossen.

6. Produktauswahl und Verwendung

Der Kunde ist für Auswahl, Eignung und bestimmungsgemäße Verwendung der Produkte verantwortlich, sofern eine entsprechende Planung oder Beratung nicht ausdrücklich Vertragsgegenstand ist. Je nach Einsatzbereich können unterschiedliche gesetzliche, technische oder behördliche Anforderungen gelten. Insbesondere sind die jeweils einschlägigen Vorschriften, Normen und Richtlinien zu beachten. Angaben und Empfehlungen im Katalog ersetzen keine projektbezogene Prüfung.

7. Haftung

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden. Gegenüber Unternehmern ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie, soweit gesetzlich zulässig, für mittelbare Schäden, Folgeschäden, entgangenen Gewinn und sonstige Vermögensschäden ausgeschlossen. Zwingende gesetzliche Haftungsbestimmungen bleiben unberührt.

8. Recht und Gerichtsstand

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Für Unternehmer wird, soweit gesetzlich zulässig, das sachlich zuständige Gericht am Sitz der Esletzbichler Verkehrstechnik GmbH als Gerichtsstand vereinbart. Gegenüber Verbrauchern gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzrechts.

9. Schlussbestimmungen

Druck-, Satz- und Schreibfehler sowie offensichtliche Irrtümer bleiben vorbehalten. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Esletzbichler Verkehrstechnik GmbH · Stand: September 2026



Vielen Dank für Ihr Interesse.

Sie haben Fragen zu einem Produkt oder wünschen ein individuelles Angebot? Unser Team berät Sie gerne – persönlich, telefonisch oder über unseren Außendienst vor Ort.

+43 7488 21101 30

wolfpassing@evkt.at · strassenprofi.at

Esletzbichler Verkehrstechnik GmbH · Amonstraße 15 · 3293 Lunz am See · Ausgabe Herbst 2026